HAUPTPREISVERZEICHNIS 1951









Meine Schnittblumen und Topfpflanzen erhielten auf der Erfurter Gartenschau den Preis des Landes Thüringen, vier 1. Preise und einen Ehrenpreis

Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Sommerblumensichtungsgarten der von mehr als 500000 Besuchern bewunderten Ausstellung

Haupt-Preisverzeichnis 1951

ERNST BENARY

Samenzucht

ERFURT

Gegründet 1843



Telegramm-Adresse: "Benary Erfurt" Fernsprech-Anschluß Nr. 6002

Postscheckkonto: Erfurt 1117
Bankkonto:
Deutsche Notenbank, Erfurt

025 101457 (626)

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Erst später erkennbare Mängel müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine behördlich zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preis-

nachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind. 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste und sonstige Angebote sind freibleibend una ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Für nicht lieferbare Sorten gebe ich nach bestem Ermessen Ersatz, es sei denn, daß dies in der Bestellung ausdrücklich verbeten ist.

2. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Gefahr des Bestellers, soweit es die jeweils gegebenen

Möglichkeiten zulassen, Anderenfalls handle ich nach bestem Ermessen.

3. Verpackung. Die für größere Samenmengen erforderlichen Säcke bitte ich mit der Bestellung einzusenden. Von mir geliefertes Packmaterial (Kartons usw.) wird zum Selbstkostenpreis berechnet

und nicht zurückgenommen.

4. Zahlungsbedingungen: Die Preise dieses Verzeichnisses sind in D.-Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Meine Rechnungen sind netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet. Im Interesse der schnellen und sicherenWarenzustellung führe ich mangels anderer Vereinbarungen die Aufträge gegen Nachnahme aus; Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers.

5. Für den Auftrag bitte ich beiliegende Bestell-Liste in deutlicher Schrift mit genauer Angabe von Name, Wohnort, Post- und Bahnstation usw. zu versehen und zu unterschreiben. 6. Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestel-

lung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung bitte ich, mir die behördliche Entscheidung zur weiteren Veranlassung einzusenden.

Die Preise dieses Angebots sind netto ohne Nachlaß. Sie entsprechen den zulässigen Preisen des Jahres 1944, bzw. sind sie genehmigt von der Deutschen Wirtschafts-Kommission, Hauptverwaltung Finanzen, mit Schreiben v. 1. 3. 1949 oder vom Thüringischen

Ministerium für Finanzen, Hauptabteilung Landespreisamt.

Ernst Benarys Gemüse-Hochzuchten

4212 Zucker-Tomate "Benarys Gartenfreude" Hochzucht

Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate "Benarys Gartenfreude".

Wie nebenstehende Abbildung zeigt, ist diese Neuzucht eintriebig gezogen, sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie auf sonst nicht nutzbarem kleinen Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen.

Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, z. T. auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist ca. 30 mm im Durchmesser, fast kuglig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlschmeckender Marmelade eingedickt werden.

10 Port. DM. 2.40., 1 Port. (1/2 g) DM. —.30.




5547 Kerbel "Benarys Krauskopf", Hochzucht

Der erste wirklich krause Kerbel. Bei kräftigem, breitbuschigem Wuchs zeigen seine langen, dichten, gut verästelten Blätter eine starke Kräuselung, ähnlich der bei krauser Petersilie, welche ihn von den bekannten Sorten deutlich unterscheidet. Sie verleiht ihm einen Schmuckwert schon im Gemüsegarten, kommt aber noch vorteilhafter bei der Verwendung zur Garnierung von Speiseplatten zur Geltung; in würzigem Geschmack und Duft steht dieser Kerbel den alten Sorten nicht nach. "Benarys Krauskopf" fällt treu aus Samen.

100 g DM. —.75., 10 g DM. —.25.





3082 Treib- und Frühsommer-Rettich "Benarys Reform", Hochzucht

Ein Treib- und Freilandrettich von ansprechender Form und reinweißer Farbe, dessen zartes Fleisch lange fest bleibt ohne pelzig zu werden und einen würzigen, aber nicht beißenden Geschmack hat. Sein kurzes, feines Laub macht ihn vorzüglich zum Treiben geeignet, selbst bei ziemlich engem Stand - empfohlen wird 20-25 cm Reihenentfernung und 5 cm in der Reihe - entwickelt er gut gewachsene und ausgebildete Rüben. Seine hohe Schoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperatureinwirkungen geben ihm eine Überlegenheit über andere Treibsorten. Als Frühsommerrettich, in kurzen Zeitabständen ausgesät, kann "Benarys Reform" laufend bis zum Herbst geerntet werden. Entwicklungszeit 6-8 Wochen.

100 g DM. 1.80., 10 g DM. -.30.

1594 Kohlrabi, "Benarys Herbst", Hochzucht

Der zarte, großknollige und dauerhafte Spätkohlrabi mit Massenerträgen.

Seine glänzend hellvioletten, rundlichen bis flachrunden Knollen erreichen einen Umfang bis 70 cm und ein Gewicht bis 5 kg. Die langgestielten kräftigen, breitovalen Blätter stehen straff aufrecht und stechen mit ihrer fast hellgrünen Farbe auffallend von der Knolle ab.

Die besonderen Vorzüge dieser spätreifenden neuen Sorte sind ihre hohen Erträge, ihre Haltbarkeit bei Überwinterung und die Zartheit der Knollen, welche trotz ihrer Größe selten verholzen.

10 g DM. —.70., Port. DM. —.35.



Neue und wertvolle Gemüse-Sorten

154 Buschbohne "Haubners frühe dickfleischige Wachs o. F.", Hochzucht

Leuchtend goldgelbe Hülsenfarbe, weißes Korn, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und hohe Erträge sind die markantesten Vorzüge dieser neuen Hochzucht-Sorte. Sie ist nur wenige Tage nach der Buschbohne Saxa pflückreif und ertragsmäßig auch nur mit dieser oder Wachs Flageolet zu vergleichen. 10 kg DM. 50.80., 1 kg DM. 6.20., 125-g-Packung DM. —.78.

258 Stangenbohne "Haubners Rekord o. F.", Hochzucht

Stets führend in den amtlichen Leistungsprüfungen schlägt sie die meisten anderen Gruppensorten in Frühzeitigkeit, Wuchsfreudigkeit und Ertrag. Die langen Hülsen sind flachoval, grün und fadenlos, die Kornfarbe ist weiß. 10 kg DM. 73.—.,1 kg DM. 9.—., 125-g-Packung DM. 1.12.

779 Markerbse "Senator"

Die mittelspäte, hohe, reichtragende Sorte für den Massenanbau. Ihr Fruchtstand ist meist paarig, die Kornzahl je Hülse schwankt zwischen 8 und 9. Das reichlich anfallende Stroh ist gut als Viehfutter zu verwenden. 10 kg DM. 30.80., 1 kg DM. 3.80., 125-g-Packung DM. —.48.


853 Gurke "Delikateß"

Mittelgroße, gleichmäßig grüne und grünbleibende, feingewarzte Frucht. Delikateß ist die Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, aber im ausgewachsenen Zustand auch als Schälgurke zu verwenden. Unentbehrlich für den Großanbau und den Schrebergarten.

100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60. Port. .. —.30.

865 Gurke "Riesenschäl grün"

Massige, schwere Frucht mit sehr starkem Fruchtfleisch; die ideale grünbleibende Sorte zur Senfgurkenherstellung. Verlangt zur vollen Entwicklung guten tiefgründigen, humosen Boden.



100 g DM. 11.60., 10 g DM. 1.40., Port. DM. —.35.

1217 Weißkohl "Dithmarscher früher (Treib)"

Dithmarscher Treibkohl bildet wenig mittelgroße Umblätter und beginnt sehr zeitig mit der Kopfbildung. Man kann bereits im Frühsommer die feinrippigen, festen und kugelrunden Köpfe ernten. In Anbetracht seiner Frühzeitigkeit ein gewinnbringender Kohl für den Marktgärtner.

100 g DM. 4.—., 10 g DM. —.55., Port. DM. —.28

1433 Wirsing "Vorbote"

Diese Sorte wird noch 2—3 Wochen vor Eisenkopf, also als früheste Sorte marktfertig. Der Kopf ist fest, feingenarbt und innen prächtig goldgelb gefärbt. Für Pflichtanbau und Kleingarten sehr zu empfehlen.

100 g DM. 3.10., 10 g DM. —.40., Port. DM. —.20.

1731 Kürbis "Riesen-Melonen gelber (genetzter)"

Unter den vielen Speisekürbissen verdient dieser einen bevorzugten Platz. Hellgelb, manchmal mit leicht rötlichem Schein, sind die Früchte in reifem Zustand schön genetzt. Das Fleisch ist dickwandig und aromatisch. Auf guten Böden erreichen die Früchte respektable Größen und Gewichte.

1 kg DM. 38.—., 100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60.



2285 Melone "Vierländer Netz"


Frohwüchsige Sorte mit kurzer Vegetationszeit und bedeutender Fruchtbarkeit. Die Früchte sind groß und dickfleischig, man kann an jeder Pflanze 4—5 Früchte reifen lassen. Ihre Form ist rund, cantaloupartig gerieft, ihre Farbe gelb von dichtem Netz überzogen und das Fleisch hellorange und sehr aromatisch.

Port. DM. -. 40.

2591 Möhre "Marktgärtner"

Halblange Treib- und Freilandkarotte von gleichmäßiger Zylinderform und abgestumpfter Spitze. Länger, schmäler und im ganzen feiner als Nantaise.

100 g DM 4.—., 10 g DM.—.55. Port. "—.28.



Die ideale Wintermöhre: haltbar und süß. Walzenförmige, abgestumpfte Freilandsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz. Sie bringt gute Erträge und ist zur Einlagerung für den Winterverbrauch vorzüglich geeignet.

100 g DM. 3.50.

10 g DM. —.50., Port. " —.25.

2840 Porree "Elefant"

Diese Sorte zeichnet sich aus durchbesondere Größe und Frühzeitigkeit. Die mittellangen Schäfte sind weit stärker als die von Carentan, aber zart und fein im Geschmack. Für Herbst- und Winterverbrauch.

100 g DM. 4.60., 10 g DM. —.60. Port. "—.30.



2935 Radies "Saxa Treib"

Als frühestes Treibradies für den Erwerbsgartenbau von außerordentlicher Bedeutung. Gleichmäßig runde Form, leuchtend scharlachrote Farbe und sehr feines Laub sind die weiteren Vorzüge dieser Sorte.

1 kg DM. 10.—., 100 g DM. 1.40., 10 g DM. —.30.

3253 Salatrübe "Rote Kugel"

Die runde Rübe ist von tief dunkelblutroter Färbung und ohne Ringbildung. Das feine Laub färbt sich im Herbst rot. Rote Kugel liefert hohe Erträge und ist ihrer inneren Beschaffenheit nach wohl die beste Rote-Rüben-Sorte.

1 kg DM. 10.90., 100 g DM. 1.44., 10 g DM.—.25.

3514 Kopfsalat "Maikönig-Treib"

Die bekannteste und bewährteste Sorte für späte Treiberei im halbwarmen oder kalten Kasten und im nicht geheizten Gewächshaus. Pflanzweite 25×25 cm. Ab April nimmt Maikönig Treib auf dem Markt die erste Stelle ein.

1 kg DM. 20.40., 100 g DM. 3.—., 10 g DM. —.45., Port. DM. —.23.



3551 Kopfsalat

"Attraktion (Bohemia)"

Beliebte Marktsorte für Früh-, Sommer- und Herbstanbau. Bildet auch bei enger Pflanzweite fast 100% plattrunde, hellweißlichgrüne, sehr feste Köpfe. Bei früh—mittelfrüher Reife zeigt Attraktion große Schoßfestigkeit. Beliebte Sorte für den Erwerbsanbau.

1 kg DM. 20.80.

100 g DM. 3.—., 10 g ,, —.40. Port. ,, —.20.

4311 Zwiebel "Zittauer gelbe"

Meistverbreitete Verbrauchssorte für jeden Bedarf. Die bekannten vorzüglichen Eigenschaften wie große Haltbarkeit und angenehmer Geschmack sichern der Zittauer immer noch den ersten Rang vor den übrigen Sorten.


100 g DM. 3.80., 10 g DM. -. 45., Port. DM. -. 23.

5603 Champignon "Laborbrut"

Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt

wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft. Champignonbrut ermöglicht Liebhabern und Gärtnern sich zu jeder Jahreszeit zusätzlich Nährwerte und Einnahmequellen zu erschließen.


1 Riegel für 1 qm Beetfläche DM. 1.60.



Blumensamen- neue und wertvolle Einführungen

Samennachbau untersagt (Vgl. Ziff. 1 der allgemeinen Lieferungsbedingungen)

Treib-Levkojen



11191 ⊙ Riesen-Stangen- (Excelsior) Schneeweiß, Benarys verbesserte

zeigt sich streng einstielig mit großen Rispen von festem Aufbau. Wertvoll für Binderei. 10 g DM. 18.—., 1 Port. DM. —.60.



11753 4 O Nizzaer Riesen-Purpurviolett (Benary)

Mit dieser auffallenden, tiefdunklen Sorte wird das Sortiment der Treiblevkojen um einen Farbton bereichert.

10 g DM. 10.—.
1 Port. ...—.50.



11235 • Mammut-Excelsior-Aprikosenfarbe

(Benary)

Der aparte, aprikosenähnliche Farbton ist wertvoll für Binderei, er hat jeden, der diese Neuheit bewundern konnte, begeistert. Einstielige Mammut-Excelsior-Treiblevkojen bilden bis 30 cm lange, dicht mit sehr großen, edlen Einzelblumen besetzte, volle breite Rispen auf langen Stielen. Sie ergeben vornehmes Schnittmaterial.

10 Port. DM. 5.60., 1 Port. DM. --.70.

· Welkeresistente Astern

Gegen das Astersterben als Folge der verheerenden Welkekrankheit bieten die resistenten Sorten den besten Schutz. Sie sind zwar nicht welkefest, aber von bemerkenswerter Widerstandskraft. Nach zwölfjähriger intensiver Zuchtarbeit kann ich heute eine Auswahl resistenter Astersorten anbieten, welche jedem Bedarf und jedem Geschmack genügen wird.



Resistente Zwerg-Königin-Aster (Benary)

6680 Weiße Königin 6684 Karmesinkönigin 6681 Rosakönigin 6686 Hellblaue Königin 6688 Blaukönigin, mittelblau


Breitwachsende, 20 cm hohe Pflanzenbüsche mit schön geformten, dichten Blumen von 10 cm Durchmesser

Vorstehende Sorten einzeln:

10 g DM. 5.-., Port. DM. -.40.

6694 Schöne Mischung

100 g DM. 31.—., 10 g DM. 5.—. Port. " —.40.



Diese Aster bildet ein hübsches Gegenstück zu meiner dunkelroten "Ricarda Huch". Ihre etwa 25 cm hohen und etwas breiteren, geschlossen gebauten Pflanzenbüsche sind reich bestückt mit kugeligen, 7—8 cm im Durchmesser großen, gefüllten Blumen von sehr angenehm auffallender zinnoberroter Farbe. Für Farbenbeete und -bänder ein wirkungsvolles Material in der Hand des Gartengestalters, als Topfaster ein ansprechender Verkaufsartikel.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. -.60.

6150 "Ricarda Huch", dunkelrot.

10 g DM. 6.—., Port. D.M —.40.



Resistente Waldersee-Aster (Benary) 6445 Weiß 6451 Karmesin 6448 Dunkelblau

Ausgezeichnete Topf- und Beetastern. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen, kleinen, gefüllten oder halbgefüllten Blüten. Jede Sorte einzeln:

10 g DM. 8.—..Port. DM. —.50





6158 Resistente Zwergaster "Tausendschön"

Als eine niedrige Auslese aus meiner beliebten "Rosenkavalier" zeigt "Tausendschön" dieselbe Fülle und Form der frischrosafarbigen, edel geformten Blüten, aber ihre Pflanzen werden nur 20 cm hoch. Sie eignet sich deshalb gleich gut für Topfkultur wie für Beetbepflanzung und fällt bei letzterer durch ihre gleichmäßige Durchzüchtung auf. In beiden Verwendungsarten wurde "Tausendschön" massenweise auf der Erfurter Gartenschau mit bester Wirkung vorgeführt.

10 g DM. 8.-., Port. DM. -.50.

8375 Resistente Pomponaster Weinrot

50 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, schlanken Stielen kleine ballförmige Blumen von warmer, weinroter Färbung. Die hellere, geröhrte Mitte hebt sich wirkungsvoll von den dunklen Randblütenblättern ab. Für Beet, Vase und besonders zur Binderei dürfte diese Farbe von großem Wert sein.

10 g DM. 5.—., Port. DM. —.35.





Resistente Phantasieaster 9318 Brillantrot 9321 Lasurblau 9320 Karmin 9319 Fliederblau

Diese sind den Prinzeßastern ähnlich, doch werden ihre lockeren Röhrenblüten von einem breiten Kranz von Zungenblüten eingefaßt. Auch sie zeigen im Aufblühen eine gelbe Mitte, welche sich bei den voll erblühten Blumen verliert. Die angebotenen Sorten in reizvollen, modischen Farben liefern bei einer Höhe von 70 cm und verzweigtem Wuchs gutes Schnittmaterial.

Jede Sorte: 10 g DM. 6.—., 1 Port. DM. —.40.

Meine deutschen resistenten Straußenfeder-Astern konnten sich als beste Aster für Schnitt und Binderei den Markt erobern. Das Angebot von 13 Farben und der äußerst reichhaltigen Mischung finden Sie auf Seite 44.

Resistente Prinzeßastern

Neuer reizvoller Asterntyp in der Art der bestens bekannten, gelblichen Sorte "Goldgarbe", aber mit etwas kleineren Blumen. Charakteristisch ist ihre hellgelbe, geröhrte Mitte, welche besonders den jungen Blumen ein apartes, kokardenähnliches Aussehen verleiht. Da diese Prinzeßastern sehr haltbare Blumen auf festen Stielen liefern, haben sie sich als Schnitt- und Bindesorten bestens bewährt.

9210 "Anne", pfirsichblütenrosa mit gelber Mitte 9211 "Eva", dunkelblau mit gelber Mitte, 9212 "Marsha", tiefrosa bis karmesin mit gelber

Mitte. Jede Sorte:

10 g DM. 6.—., Port. DM. —.40.

9215 Resistente Riesen-Prinzeßaster "Gabriele"

ist eine eindrucksvolle, neue Schnittaster dieses Typs. Von unten verzweigte, ca. 60 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, geröhrte Blumen von bemerkenswerter Größe bis 13 cm Durchmesser. Ihre Farbe ist ein angenehmes Pfirsichblütenrosa, im Aufblühen mit gelber Mitte. Als Spätblüher liefert diese Riesen-Prinzeßaster ganz vorzügliche Schnittblumen, welche sich besonders widerstandsfähig gegen Regenwetter gezeigt haben und im Wasser lange halten.

10 Port. DM. 4.80., Port. DM. -.60



Einfachblühende, resistente Margareten-Astern



Die hier angebotenen einfachen Astern bilden breite, kräftige Büsche, reichverzweigt mit gesundem Blattwerk und großen, schönen Sternblumen von 10 cm Durchmesser, elastisch getragen auf langen, festen Stielen. Zahlreiche Seitenblumen verlängern ihren Flor und liefern reichliche Schnittblumen. Wenige Pflanzen genügen, den kleinen Garten zu zieren und sommerliche Freude ins Heim zu übertragen.

9730 Reinweiß 9736 Karmin 9732 Apfelblüten- 9738 Dunkelrot rosa 9740 Lila 9734 Rosa 9742 Violett

Vorstehende Farbensorten einzeln:

100 g DM. 7.80., 10 g DM. 1.30. Port. ,, -.30.

9798 Mischung..... 100 g , 6.80. 10 g DM. 1.20. Port. , -.30.

4 Antirrhinum majus, Löwenmaul 15370 Giganteum "Wolkenkratzer"

Eine neue Rasse riesenblumiger Löwenmäulchen in vorwiegend hellen, gelblichen und rosigen Farbtönen gemischt. Mit ungefähr 90 cm Höhe ergeben ihre Pflanzen die längsten Blütenrispen, besetzt mit locker und gefällig angeordneten großen Einzelblumen.

10 Port. DM. 6.—., 1 Port. DM —.75.

15283 Grandiflorum fl. pl. "Limonade"

Gefülltblühende Löwenmaul-Sorten, um die Jahrhundertwende von mir gezüchtet, letzthin verschwunden, tauchen jetzt von neuem auf. Die langen Rispen dieser Neuheit, besetzt mit großen, zierlich gefüllten Blumen edelster Form und Substanz in licht schwefelgelber Farbe, liefern apartes, wertvolles Schnittmaterial. Auf Farbenbeeten und -flächen strahlen ihre Blüten ein helles Leuchten aus. Höhe ca. 80 cm.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. -.60.

Rostresistente Schnittsorten

Drei neue zuverlässige Farben bieten sich in der Klasse der stattlichen Riesen-Antirrhinum. Sie haben sich als sehr widerstandsfähig gegen die für diese Pflanzengattung so gefährliche Rostkrankheit gezeigt.

15347 "Kirschrosa", leuchtende Farbe

15348 "Liebesglut" mit dunkelroten, zur Kontrastierung wertvollen Blumen und

15349 "Liebreiz" von reinem Zarthellrosa. Jede Sorte einzeln:

10 g DM. 3.20., Port. DM. —.30.





⊙ Cosmos bipinnatus

Zwei neue Farben in der Sensationsklasse der Kosmeen liefern von Juli bis in den Spätherbst verschwenderischen Flor prächtiger, großer Schnittblumen.

16713 "Glanz", auffallende, leuchtende, neue Farbe: dunkelrosa mit breiter, purpurroter Mittelzone. 100 g DM. 15.40.

10 g DM. 2.80., Port. ,, —.40.

16717 "Gloria", ihr helles Rosa bildet zu der purpurroten Mitte einen starken, schönen Kontrast

10 Port. DM. 4.80., Port. DM. -.60.



15707 ⊙ Calendula officinalis fl. pleno "Orangestrahlen"

Eine schöne, neue Form dieser in der Kultur ebenso einfachen wie dankbaren Sommerblume; auffallend durch ihre bizarren, großen, orangefarbenen Blumen mit gedrehten und geröhrten Einzelblüten. Sowohl auf dem Beet wie in der Vase war diese Calendula immer wieder ein Blickfang.

10 Port. DM. 2.80., 1 Port. DM. -.35.

16474 ⊙ Clarkia elegans fl. pleno "Seidigrosa"

Ein leuchtendes Taffetrosa mit lachsscharlachrotem Schimmer berechtigt die prächtige neue Clarkia einen Platz auch in Ihrem Garten zu beanspruchen. Mit dem aparten Farbton wetteifern Größe und edle Form der gutgefüllten Einzelblumen, zierlich gereiht an langen, eleganten Rispen.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. -.40.

16376 O Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung"

Diese Einjahrs - Chrysanthemum - Mischung ist äußerst farbenfroh. Sie bevorzugt die roten Farbtöne und die leuchtenden zwei- und dreifarbigen Zusammenstellungen. Nach leichter Vorkultur oder an Ort und Stelle ausgesät, blühen sie den ganzen Sommer hindurch. Schmuckwert für Beete und Gruppen, Anspruchslosigkeit in Anzucht und Pflege, unerschöpflicher Blütenreichtum und Haltbarkeit in der Vase sind die Eigenschaften, die uns "Frohe Mischung" wertvoll und unentbehrlich machen.

100 g DM. 15.40., 10 g DM. 2.80. Port. ,, —.30.



⊙ Delphinium consolida, einjähriger Exquisit-Rittersporn 12686 Lachsrosa — 12688 Lila — 12680 Dunkelblau

3 neue, wertvolle Farben des verbesserten Levkojen-Rittersporns. Die 1,20 m hohen Pflanzen sind von unten her verzweigt und schmücken im Freiland ebenso wie in der Vase. Beste Aussaatzeit Mitte Oktober bis November oder bei offenem Wetter im Januar bis Februar.

Jede Farbe: 10 g DM. 2.80., Port. DM. -.30.

16847 O Dianthus sinensis Heddewigii fl. pl. "Neue Sondermischung"

Dichtgefüllte, große Blumen auf langen Stielen und leuchtende Farben in schöner Zusammenstellung kennzeichnen diese Mischung. Durch leichte Anzucht werden Heddewigs-Nelken auch für jeden Liebhaber eine Quelle der Freude sein.

10 g DM. 2.40., Port. DM. —.30.

17272 O Eschscholtzia californica, "Prachtmischung gefüllter Modefarben"

Im April ins Freiland ausgesät entwickelt sich der Goldmohn bis zu einer Höhe von 40 cm und zeigt vom Mai bis zum Frost in seinen reizend halbgefüllten Blumen ein lebhaftes Farbenspiel von roten, orange und gelben Tönen. Ein Schmuckstück für jeden Garten.

100 g DM. 19.20., 10 g DM. 3.20., Port. DM. -.30.



17349 · Gaillardia picta blutrot

Eine auffallende, einjährige Kokardenblume, welche man beim ersten Anblick auf Grund der Blütengröße für eine Staudengaillardia halten könnte. Die Pflanzen wachsen 65 cm hoch; ihre funkelnd blutroten Blumen ähneln im Sommer denen der Sorte "Burgunder", im Herbst zeigen sich gelbe Spitzen nach Art der Blüten von "Bremen". Sie stehen auf langen, kräftigen Stielen und ergeben haltbares Schnittmaterial.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. -.40.

17538 · Godetia "Leuchtfunk" (Benary)

Ein scharlach Leuchten liegt über dem gesättigten Tiefkarmesin der Blumen, die zur Blütezeit die Pflanzen völlig zudecken, so daß die Beete faszinierende, das Auge geradezu blendende Farbflächen bilden.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. -.40.



17587 ⊙ Godetia "Zwerg Lachsrosa"

Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tuffs im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa, am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkenner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen; man kann an Ort und Stelle aussäen oder auch verpflanzen.

10 g DM. 4.40., Port. DM. -.35.

17779 ⊙ Helichrysum monstrosum fl. pleno "Riesenblumig"

Diese Neuzüchtung stellt eine Verbesserung der Blütengröße unserer Strohblumen dar. Sie wird wie diese nicht nur als Trockenblume für Binderei, sondern auch zum Schnitt Verwendung finden. Das Farbenspiel setzt sich aus braunen, gelben und roten Tönen zusammen.

10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. -.40.

18928 ⊙ Matricaria parthenoides (capensis) fl. pl. "Weißer Ball"

Von gleichmäßigem, 40 cm hohem Wuchs zieren die gut gefüllten, schneeweißen, kleinen Blumen von Juli bis Oktober Heim und Garten.


100 g DM. 11.60., 10 g DM. 2.20. Port. ,, —.25.



19244 O Nemesia strumosa compacta grandiflora "Triumph"

Die nur 20 cm hohen Büsche blühen vom Juni bis in den September überreich in weithin leuchtenden Farben. Nach halbwarmer Vorkultur ausgepflanzt, sind sie ein Kleinod in jedem Garten.

10 g DM. 6.—., Port. DM. —.40.



19336 ⊙ Nierembergia coerulea (hippomanica) veilchenblau (Benary)

Zu wenige kennen den Schmuckwert dieser kleinen Solanacee, die mit ihren blauen Blütenschalen den ganzen Sommer hindurch den Steingarten beleben und als Topfpflanze Freude in Ihr Zimmer tragen kann. Zur Februar-Aussaat im Haus verwendet man leichtere Erde, die zum Pikieren und Eintopfen etwas dem späteren Standort angepaßt wird.

1 " " —.60.

19525 O Papaver rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Shirley- oder Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen. Auch als Schnittblume wurde der Allgefüllte Seidenmohn auf der Erfurter Gartenschau viel bewundert.

100 g DM. 12.60., 10 g DM. 2.50., Port. DM. —.40

O Petunia hybrida nana

19586 "Feuerkönig"

Diese ausländische Neuheit von hervorragenden Qualitäten erhielt höchste Auszeichnungen. Ihr tiefes Kupferrot ist frei von jedem bläulichen Schimmer und besitzt eine Leuchtkraft, die Feuerkönig unter allen Petuniensorten hervorhebt. Die Pflanzen werden bis zu 35 cm hoch und sind über und über mit großen Blüten in dieser im Petuniensortiment bisher unbekannten Farben bedeckt.

1000 Korn DM. 5.—., 10 Port. DM. 6.40., 1 Port. DM. —.80.

"Himmelskönigin" (Benary) — "Topaskönigin"

Nächst "Weiße Wolke" kann heute Petunia Himmelsröschen als beliebteste Sorte für Beet- und Balkonbepflanzung bezeichnet werden. Eine Verbesserung unserer guten Stämme dieser Sorte scheint nicht mehr möglich, da sie an Reichblütigkeit und gleichmäßig niedrigem Aufbau ideal sind. Erwünscht schien mir nur, neben dem leuchtendrosa von "Himmelsröschen", noch einen dunkleren Farbton von gleicher Leuchtkraft und im übrigen mit gleichen Eigenschaften durchzuzüchten.



Das Ergebnis biete ich heute gleichzeitig mit einer inzwischen im Ausland n der gleichen Richtung erfolgten Neuzüchtung an. Es wird interessant sein, festzustellen, welcher der beiden "Königinnen" der Schönheitspreis zuerkannt wird.

19587 ,, Himmelskönigin" (Benary), brillant karminrosa, siehe obenstehende Abbildung.

10 g DM. 24.—., 1 g DM. 3.—., Port. DM. —.40.

9609 "Topaskönigin", karminrosa mit orangescharlachrotem Hauch.

10 g DM. 20.—., 1 g DM. 2.40., Port. DM. —.40.



19597 Himmelsröschen, leuchtendrosa 19590 Schneeglocke, Topfsamen, blendend weiße Blütenfüllte, beste Auslese.

> Jede Sorte: 10 g DM. 24.—. 1 g DM. 3.—., Port. DM. —.40.

19608 "Pfirsichrot"

55 cm breite und 30 cm hohe Büsche sind überreich bestückt mit seidig lachsrosa Blumen. Ihre in der Entfaltung tief pfirsichrote Farbe belebt mit warmem Leuchten das eigenartig reizvolle Bild. Gleich wertvoll für Beete, Rabatten und Balkons.

1 g DM. 4.40., Port. DM. —.50.

Großblumige Petunien

sind seit vielen Jahrzehnten eine Spezialkultur meiner Firma.

19661 "M ırktkönigin" (Benary), sehr große scharlachfarbige Blüten von großer Leuchtkraft.

1 g DM. 12.—., 1/4 g DM. 3.20., Port. DM. —.50.

Großblumige Erfurter Zwerg-Petunien (Benary)

bilden niedrige, runde Büsche, die bedeckt werden von großen, leuchtenden Blüten.

19678 "Großblumige Erfurter Zwerg"

Mischung meist gesternter Farben.

1 g DM. 11.20., ¹/₄ g DM. 2.80. Port. " —.50.

19677 "Marktprinzessin"

lebhaft karminrot mit scharlachHauch, beste leuchtendrote Sorte.

1 g DM. 14.—., ¹/₄ g DM. 3.50. Port. ,, —.50.

19679 "Weiße Wolke"

schneeweiße, große Blumen bedecken die gleichmäßig niedrigen Pflanzen. Der Favorit des Sortiments.

1 g DM. 12.—., ¹/₄ g DM. 3.20. 1000 K ,, 2.80., Port. ,, —.50.



Großblumige gefranste Petunien

zeigen neben ihren schönen Farben feine Fransung und Kräuselung der Blumen.

19732 "Goldenes Jubiläum" (Benary), tiefkarminrote Blütenfarbe mit einem scharlach Schein steht in wirkungsvollem Kontrast zu dem goldigen, bronze gezeichneten Schlund.

19733 "Heiterkeit" (Benary). Eine Sorte, die überall Freude bereitet durch ihr frohes Wachstum und die lustig gezeichneten und gefransten Blumen.

Jede Sorte: 1 g DM. 10.—., 1/4 g DM. 2.70., Port. DM. —.50.

Gefranste Erfurter Zwerg-Petunien (Benary)

erzielen prächtige Wirkung auf Beeten und in Töpfen.

19766 "Gefranste Erfurter Zwerg" in reichem Farbenspiel.

19767 "Abendsonne" brillantrosa.

19763 "Frohsinn", die kleine Schwester der "Heiterkeit".

19765 "Gottfried Michaelis" purpurrot.

19769 "Spitzenschleier", duftige, reinweiße, zart gekrauste Blumen.

> Jede Sorte: 1 g DM. 12.—. ¹/₄ g DM. 3.20., Port. ,, —.50.

Gewellte Riesenpetunien

(superbissima) haben die edelsten, größten Blumen in prächtigen Farben.

Benarys allgefüllte Petunien

sind bekannt als glückliches Ergebnis schwieriger Züchterarbeit.

Angebot auf Seite 60.

21282 • Tagetes erecta fl. pleno "Frills"

Welcher von den Vorzügen dieser prächtigen Neuheit ist zuerst zu betonen?: die edle Form der hochgewölbten, im Durchmaß bis 12 cm großen, goldorangefarbenen Blumen mit ihren nelkenartig gewellten und gefältelten Blüten oder die völlige Freiheit des Laubes von dem vielen Blumenfreunden lästigen, strengen Tagetesgeruch? Der gleichmäßige Bestand ca. 1 m hoher Pflanzenbüsche, dicht besetzt mit formschönen, leuchtenden Blumen, erregte die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Blütezeit von August bis zum Frost.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. -.60.





⊙ Tagetes erecta fl. pleno "Goldschmied" — "Gelber Stein" 21273 21265

Zwei Züchtungen vom sogen. chrysanthemumblütigen Typ. Ihre im Durchmesser bis 8 cm großen Blumen sind fast kugelrund zusammengesetzt aus spitzen, geröhrten, nach innen gebogenen Einzelblüten, von ansprechend orangegoldgelber bzw. hell goldgelber Farbe. Die Pflanzen werden 60—70 cm hoch und bringen freigebig von August an bis zum Spätherbst langgestielte Blumen, welche vom Publikum gern gekauft werden. Jede Sorte:

10 g DM. 3.20., Port. DM. -.35.

21350 · Tagetes patula nana fl. pleno "Scharlachglut"

Das helle Rotbraun ihrer gefüllten Blumen stellt die leuchtendste Farbe dar, welche bisher in Tagetes erzielt wurde. Im Aufblühen scharlach getönt, verändert sich die Blütenfarbe im Laufe der langen Blühperiode mehr oder weniger nach orange und gelb. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser sind gut gefüllt und erscheinen in reicher Zahl bereits 10 Wochen nach der Aussaat an niedrigen, buschigen Pflanzen und blühen weiter bis zum Frost.

10 g DM. 4.80., Port. DM. -.40.

21378 · Tagetes patula nana "Rothaut"

Eine in den Wertzuchtprüfungen ausgezeichnete kalifornische Züchtung, die sich auch auf der Erfurter Gartenschau als Beetbepflanzung und in der Vase glänzend bewährt hat. Ihre einfachen Blumen zeigen eine große, gewölbte, hellbraune Mitte, eingefaßt von dichtem Kranz breiter nach unten gebogener Randblütenblätter, deren im Erblühen tief mahagonirote Farbe später in reizvolle Töne von Gelb und Bronze übergeht. Die breitbuschigen Pflanzen werden einen Fuß hoch und bedecken die Beete schnell.

10 g DM. 2.80., Port. DM. -.30.

40 Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen

22129 Riesen "Orange"

Haltbare, große, runde Blumen bieten sich auf gedrungenen Pflanzen mit orangefarbigem Leuchten dar. Eine prachtvolle Neuerscheinung unter den riesenblumigen Stiefmütterchen. Nicht nur für Beete, auch zum Bestecken von Schalen und niedrigen Vasen ist dieses auffallende Stiefmütterchen mit seinen langen, festen Stielen vortrefflich geeignet.

10 Port. DM. 4.80., 1 Port. DM. -.60.

22071 Riesen "Brautjungfer"

bereichert das Farbensortiment der Riesenstiefmütterchen um das ansprechende Farbenspiel der weinrosaroten Farbtöne. Die festen Riesenblumen sind im Erblühen kräftig rot, später heller bis zartrosa und ausdrucksvoll mit großen, tiefvioletten Flecken gezeichnet. Nicht nur auf Beeten, auch in niedrigen Vasen und flachen Schalen kann man sich an den schönen Farbzeichnungen erfreuen.

10 g DM. 9.60., Port. DM. -.50.





Winterblühende "Riesen - Vorbote"

22262 Blau (Benary) 22264 Goldgelb 22266 Weiß

Vier Zuchtziele muß jeder Stiefmütterchenzüchter bei seinen Arbeiten im Auge behalten: Gute Farben, große, edle Blumen, aufrechten, geschlossenen Blütenstand, frühe Blütezeit. Wenn eine Sorte diese vier Eigenschaften glücklich in sich vereint, kann man sie als ideal bezeichnen. In meiner "Riesen-Vorboten"-Klasse ist dieser Wunsch weitgehend erfüllt.

Jede Sorte einzeln:

10 g DM. 9.60., Port. DM. -.50.

21963 "Frühe Orchideenblütige Riesen" (Benary)

Eine durch ihr apartes, lebhaftes Farbenspiel vieler heller Tönungen auffallende und anziehende Stiefmütterchen-Mischung.

10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.

21375 ⊙ Tagetes patula nana "Marietta"

Verbesserung der beliebten einfachen Tagetessorte "Ehrenkreuz". Ihre im Durchmesser ca. 7 cm großen, leuchtend goldgelben Blumen mit kontrastreichen, dunkelmahagonibraunen Flecken stehen frei über den kompakten, 30 cm breiten und ebenso hohen Pflanzenbüschen. Mit ihrem gleichmäßigen Wuchs und unermüdlichen Blühen vom Juli bis zum Frost schenken sie uns einen prachtvollen Schmuck für Beete, Rabatten und Einfassungen.

100 g DM. 11.60., 10 g DM. 2.20., Port. " —.30.



21822 • Verbena hybrida "Perlenspiel" (Benary)

Dieser Verbene für Beet- und Rabattenschmuck verleihen zart aprikosenfarbene Blumen mit lachschamois getönten Knospen einen belebenden Reiz.

Die Pflanzen wachsen breit ausladend, dabei aber geschlossen und aufrecht bis zu ca. 30 cm Höhe.

10 g DM. 5.60., Port. DM. —.40.

22449 ⊙ Zinnia elegans fl. pleno, Frühwunder scharlach

Ein weithin leuchtendes Scharlachrot bereichert das Sortiment um eine wertvolle Farbe.

10 g DM. 6.-., Port. DM. -.40.

22663 O Benarys Schnittblumen-Mischung "Schmücke Garten und Heim"

Siehe das Bild auf der dritten Umschlagseite.

In dieser Mischung scheint alle farbenbunte Sommerfreude gebannt und vereint zu sein. Ihr ununterbrochenes Blühen erstreckt sich über die ganzen Sommermonate bis in den Herbst hinein.
Zu jeder Zeit hat man den Eindruck, daß gerade alle Pflanzen in Blüte stehen, und doch gesellen
sich immer wieder neue hinzu. Sie enthält solche Einjahrsblumen, welche nicht nur dem Garten
eine Zierde sind, sondern sich auch am besten zum Schneiden und zum Schmuck für Vasen eignen
Aussaat im April/Mai mit oder ohne Verpflanzen. Der Inhalt einer Portion genügt für 2—3 qm.
10 Port. DM. 3.20., 1 Port. DM. —40.



4 Aquilegia coerulea

Große edelgeformte Blumen mit langen Sporen auf drahtigen, ca. 50 cm hohen Stielen.

23734 "Rotstern". Die weiße Korolle hebt sich prächtig von den dunkelkarmesin gefärbten Petalen und Sporen ab.

10 g DM. 9.60., Port. DM. —.50.
23729 "Benarys Spezialrasse". Auf
Blumengröße und Sporenlänge ausgelesen
bietet die Mischung eine reichhaltige
Skala der leuchtendsten Farben dieser
Klasse. 10 g DM. 5.—., Port. DM. —.35.
Pflanzen 10 Stück " 3.50.

4⊙ Delphinium elatum hybridum fl. pl. "Pacific"

Große gefüllte Blumen stehen in dichter, pyramidaler Anordnung auf drahtigen, schlanken Stielen zu Blütenrispen von ¹/₄—¹/₂ m Länge vereinigt. Das beste, was die Ritterspornzüchtung zu bieten hat.

24754 "Pacific Prachtmischung", vom hellsten Himmelblau bis zum satten Violett.

10 g DM. 12.—., Port. DM. —.80. Pflanzen 10 Stück ,, 4.50.

24752 "Pacific Reinweiß"
Port. DM. —.80.

24794 [△] ⊙ Delphinium sinense "Blauer Spiegel" (Benary)

In waagerechter Haltung getragen kommt das leuchtende Ultramarinblau der Blüten voll zur Geltung. Ein- oder zweijährig kultiviert blühen sie im Hochsommer und zieren Beet und Zimmer.

> 10 g DM. 2.80., Port. DM. —.30. Pflanzen 10 Stück ,, 3.50. 1 —.40

12483 4 ⊙ Landnelke Wiener früheste Zwerg "Desdemona" (Benary)

Als früheste Landnelke aus dem Freiland erfreuen sich die Wiener Zwerge großer Beliebtheit. Bereits von Mitte Juni an bringen sie einen reichen Flor großer gut gefüllter Blumen auf straffen Stielen. Das ansprechende, zarte Lachsrosa füllt eine Lücke im Sortiment und ist wertvoll zur Binderei. **Port. DM.** —.80.





25912 4 Lychnis viscaria nana (Benary)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die Blüten erscheinen im Mai und Juni und sind rosarot gefärbt.

¹/2 g DM. ĕ.—., Port. DM. —.60.

26809 24 Saxifraga rotundifolia

Über der grundständigen Rosette erheben sich je nach dem Standort 20—60 cm hohe, lockere Rispen weißer Blüten. Zu jeder Jahreszeit ein Schmuckstück für den Steingarten, gedeihen Steinbrecharten an schattigen bis halbschattigen und auch sonnigen, aber feuchten Stellen. 250. 1 g DM. 2.40., Port. DM. —.50.

26888 24 Sedum reflexum "Chamaeleon" (Benary)

Die niedrigen Pflanzen bilden Polster, die sich mit der fortschreitenden Jahreszeit von grün in gelbe, aprikosen und lachs Töne verfärben. Im Juli/August erheben sich die leuchtend gelben Blütenstände über das nadelige Polster und erhöhen noch ihren Schmuckwert.

1 g DM. 2.—., Port. DM. —.70.

२ ⊙ Gaillardia grandiflora "Burgunder" — "Tokaier"

Ideale Töne der weinroten Malerblumen. Bei Herbstaussaat bekommt man im nächsten Jahr einen reichen Flor großer Blumen auf langen, festen Stielen, bei März/April-Saat bereits im ersten Jahr.

25259 "Burgunder" (Benary), funkelnd weinrot.

10 g DM. 5.—., Port. DM. —.35. Pflanzen . 10 Stück , 3.50.

25266 "Tokaier" (Benary), dunkelorange.

10 g DM. 5.60., Port. DM. --.40, Pflanzen .. 10 Stück , 4.50.

25847 4 Lupinus polyphyllus "Abendglut" (Benary)

Die Farbenwirkung des Abendhimmels ist in dieser Mischung festgehalten. Die Aussaat wird am besten im Sommer an Ort und Stelle vorgenommen.

> 100 g DM. 15.40., 10 g DM. 2.80. Port. ,, —.40.



28080 - Begonia tuberhybrida multifl., allgefüllte rosenblütige .. Tasso" (Benary)

Eine großblumige multiflora-Begonia mit kleiner bis mittelgroßer, bronzegrüner Belaubung. Ihre straffgestielten, rosen-förmigen Blumen erreichen ca. 5 cm Durchmesser; sie besitzen eine in Knollenbegonien bisher nicht vertretene Färbung, ein helles Blutrot von sprühender Leuchtkraft. Etwa 90% der Sämlinge bringen rosenförmige, dicht gefüllte Blüten, 10% sind halbgefüllt. Diese schöne Beet- und Topfbegonie fand auf der Gartenschau "Erfurt blüht" ungeteilte Bewunderung und Anerkennung.

1000 Korn DM. 4., Port. DM. 1.-.




Begonia semperflorens gracilis 28358 "Helena" (Benary)

besitzt den breitpyramidenförmigen, niedrigen Bau und den Blütenreichtum der beliebten Sorte "Rose von Bois de Vaux". Die karminscharlachroten, mittelgroßen Blüten heben sich von der frischgrünen, rötlich gerandeten, kleinen Belaubung wirksam ab. Eine vorzügliche Gruppen-und Topfpflanze, die auf der Gartenbauausstellung Stuttgart 1950 mit einem Ia Preis ausge-¹/₂ g DM. 16.—., 2000 Korn DM. 3.—., Port. DM. —.60. zeichnet wurde.

28356 "Niedrige Carmen"

Diese Zwergform verbindet ihren niedrigen Wuchs von nur 12 cm Höhe mit den Vorzügen der geschätzten Sorte "Carmen". Ihre auffallend kleine, rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen, karminrosa Blüten dicht bedeckt. Trägerin eines I. Preises der Gartenbauausstellung 2000 Korn DM. 2.—., Port. DM. —.50. Stuttgart 1950.



30218 - Exacum affine atrocoeruleum (Benary), dunkellila, die reizende, den ganzen Sommer über blühende Zimmerpflanze.

28387 Heterosis

"Rote Tausendschön"

(Benary)

Ein karminscharlachfarbener, dunkellaubiger Partner meiner unübertroffenen rosa "Tausendschön". Dank ihres Heterosis-Ursprungs ist auch bei dieser Neuheit Reichblütigkeit, Ebenmäßigkeit in Wuchs. Farbe und Haltbarkeit bis zum Frost verbürgt.

> 2000 Korn DM. 3.-. Port. ., 1 .-.

30368 ⊢⊙ Gesneria umbellata "Texa", beliebte Topfpflanze mit großen scharlachroten Blumen 1/2 g DM. 14.—., 1000 K. DM. 2.80, Port. DM. —.80.

1/2 g DM. 7.20., Port. DM. —.55.

□⊙ Cineraria hybrida

29138 .. Citronella" (Benary).

Der Wunsch nach einer gelben Sorte ist erfüllt. "Citronella" befriedigt alle Ansprüche die man heute an eine gute Cinerarie stellt.

1/2 g DM. 8.80., 1000 Korn DM. 8.—., Port. .. -.80.

Erfurter Zwerg (Benary) niedrige, kleinlaubige Pflanzen mit großem Schirm mittelgroßer Blumen.

29140 "Matador", kupferrot. 1 g DM. 13.20. 1000 Korn DM. 6 .-., Port. " -. 60.

29142 "Pandora", rosenrot. 1 g 1000 Korn DM. 8.-., Port. ..

29145 Prachtmischung in reichem Farbenspiel. 1 g DM. 12.-., 1000 Korn DM. 5.60.

Port. " -.50.



Gloxinia hybrida grandiflora Meine Spezialkultur!

Berliner Rasse (multiflora), reich und großblumig, biegsames Laub.
30402 Blau
30405 Weiß
30404 Rot 30404 Rot

30395 gigantea, "Benarys riesenblumige Prachtmischung", unübertroffen in Größe und Farbenpracht.

30407 gigantea tigrina (Benary), riesenblumige fein getigert und punktiert. 30393 gigantea "Friedrich Benary", feurig scharlach mit weißem Schlund.

30391 gigantea "Rhein" (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand. Vorstehende beste Sorten einzeln: 1/2 g DM, 10.—., 1000 Korn DM, 2.—., Port. DM.—.60.

To Primula malacoides, Erfurter Riesen (Benary)

26541 Amethyst, lebhaft rosalila)

26559 Schmuckstück, karminrot

26554 Perle, lachsrosa

1 g DM. 10.,—. 1/4 g DM. 2.50., Port. DM.—.60. 1 g ,, 16.—., $\frac{1}{4}$ g ,, 4.—., Port. ,, 1.—.



□4 Primula obconica Rasse Benary, Elitezucht

26552a alba

26549 "Berliner Rot", tiefes Rot. straffer gedrungener Wuchs. 26575a ,, Hamburger Rot", leuchtend rot, sehr große Blumen.

Vorstehende Farben: 1g DM. 12.-., 1000 Korn DM. 3.-.

Port. " -.50.

31917 Salvia splendens "Johannisfeuer" (Benary)

Der ideale Feuersalbei: am frühesten und reich blühend, niedrig, leuchtend scharlachrot, vollständig ausgeglichen.

100 g DM. 128,—., 10 g DM. 20.—. 1 g DM. 2.50., 1000 Korn ,, 9.—. Port. " -.70.

Winterharte Stauden-Neuheiten

Pflanzen lieferbar im Frühjahr.

Für 5 Stück und mehr einer Sorte wird der 10-Stück-Preis berechnet.

4 Aster novi belgii "Erfurt blüht" (Benary)

Das Blühen der Erfurter Gartenschau klang mit der Farbenschönheit der herbstlichen Staudenastern aus. In der Sortenvergleichs- und in der Hallenschau zog das reiche, heitere Blau meiner neuen Aster immer wieder die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Zur Erinnerung wurde ihr der Name "Erfurt blüht" zugesprochen. Die reizenden Blütensterne erscheinen im Aufblühen gefüllt und zeigen erst später ihre kleine goldbraune Mitte. Diese scheinbare Blütenfüllung verhilft der Farbe zu ihrer Intensität. Reinheit der Blumenfarbe und Reichblütigkeit wetteifern mit dem gesunden dunkelgrünen Laubwerk der bis unten beblätterten, etwas über meterhohen Büsche. "Sie beherrscht" — wie Karl Foerster sagt — "zwei Drittel des September und ist die einzige durchschlagend schöne blaue Sorte dieser Wochen.

10 Stück DM. 13.50, 1 Stück DM. 1.50.



4 Aster hybridus "Professor Anton Kippenberg" (Benary)

(A. Kippenberg, geb. Bremen, 22. Mai 1874, gest. 21. September 1950, bekannter Goethe-Forscher und Sammler).



Eine neue Herbstasterform für den Steingarten. Ihre dichten, dunkelgrünen, halbkugeligen Büsche überziehen sich Mitte September mit einem strahlenden Mantel unzähliger leuchtendblauer Blütchen. Bei freiem Stand bilden solche Astern mit ihren hochgewölbten, breiten Kissen von 40 bis 50 cm Durchmesser und 35 bis 40 cm Höhe wahre Blickfänge im Steingärtchen. Mit geschlossener Reihenpflanzung erreicht man einen schönen Beetabschluß. Zum Bestecken und Füllen von Vasen, Schalen und Körben ist diese reizende Aster vortrefflich geeignet. Sie erhielt in Stuttgart einen I. Preis.

10 Stck. DM. 13.50, 1 Stck. DM. 1.50.

4 Rudbeckia hybrida "Goldquelle" (Benary)

Eine Staudenschnittblume von besonderem Wert. Der unerschöpfliche Flor beginnt Anfang Juli und dauert bis in den September. Vollentwickelte Pflanzen bringen 50 und mehr der großen, goldgelben, dichtgefüllten, langgestielten Blumen. Auf der Gartenbauausstellung Stuttgart 1950 wurde sie mit einem I. Preis ausgezeichnet.

10 Stück DM. 13.50., 1 Stück DM. 1.50.






4 Erigeron hybridus "Fee" (Benary)

Ein neuer Farbton der reizenden winterharten Frühaster. Ihre großen feinstrahligen Blüten zeigen ein helles Rosa, dem die hellgoldene Mitte einen zarten Ton verleiht. Die drahtig festen Stengel verzweigen sich locker und tragen je 5—8 Strahlenblüten. Die ca. 65 cm hohen Pflanzen zieren nicht nur als frühsommerblühende Stauden die Beete, sondern bringen dem Schnittblumengärtner haltbares Material erst im Juni und dann, wie alle Erigeron, noch einmal im Herbst.

10 Stück DM. 11.-., 1 Stück DM. 1.20.



Die Goldrute für den Steingarten! "Laurin" wird nur 25 cm hoch und ist sehr schön dicht belaubt, so daß die breiten Polster zu jeder Jahreszeit eine Freude sind. Zur Blütezeit im September aber bedeckt sich Laurin gänzlich mit einem goldenen Teppich.

10 Stück DM. 13.50.



Gemüsesamen

Für die mit * bezeichneten Sorten liegt eine Sondergenehmigung des Landes Thüringen vor.

Nr.	die int bezeichneten botten negt eine bondergenemmgang des Zan	100 g	10 g	Port.
	Artischocke. Cynara scolymus. Compositae.	DM	DM	DPf
15	Violette italienische	4.90	—.65	30
	Bohnen, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.			
	Kornfarbe:			
	$b = braun$, $bt = bunt$, $g = gelb$, $r = rot$, $w = wei\beta$, $v = violett$.			
	Busch- od. Krup-Bohnen	10 kg	1 kg	125 g- Packg.
	Grünhülsige mit Fäden:	DM	DM	DPf
50	Allerfrüheste weiße, für Frischverbrauch und als Trockenbohne w	37.60	4.60	58
51	Erfurter Speck früh Hülse rundoval	37 60	4.60	58
64 74	Kaiser Wilhelm Riesen, reichtragende, mittelfrühe Schwertbohne . w Nordstern, früheste, reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben w	30.— 39.—	4.40 4.90	55 60
76	*Riesen Flageolet Mammuth. hoch. spät. Korn grauviolett	41.—	5.20	65
85	St. Andreas, früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen. bg	36.60	4.50	56
	Grünhülsige ohne Fäden:			
96	D.S.G. Granda, Hochzucht, sehr früh, äußerst ertragreich, 20 cm lange,	46.40	- 10	70
98	gerade, flachovale Hülsen. Für Haupt- und Nachfruchtanbau w Dickfleischige Zucker Brech, Hülse flachoval, späte Reife w	46.40	5.60	70 70
102	Doppelte holländische Prinzeß, Hülse flachoval, mittelspät w	43.—	5.20	65
106	*Genfer Markt, reichtragend, mittelspät, rundhülsig s		4.80	60
112	Konserva, weißgrundig, mittelfrüh, Hülse 10 cm lang, rund Paas Lintorfer Frühe, Hochzucht, früh, reichtragend und widerstands-	43.—	5.20	65
117	fähig mit langen ovalrunden Hülsen, ertragssicher in allen Lagen und			
115	Bodenarten	46.40	5.60	70
115		39.60	5.—	62
124	Gelbhülsige mit Fäden:	20.00	-/-	(2
124	Wachs Flageolet, mittelfrüh, Hülse flach	41 —	5.— 5.—	62
137	" Rheinland, früh und außerordentlich volltragend, unempfindlich			
	gegen nasse und kühle Witterung w. bt	41.—	4.80	60
	Gelbhülsige ohne Fäden:			
146	D.S.G. Wachs Quitlinga, Hochzucht, mittelfrüh. Hülsen vollrund, etwa 15 cm lang. Widerstandsfähig und ertragreich w	54.80	6.60	83
152	Wachs Goldhorn, sehr früh, ertragreich und zart, Hülse flachovalgb		5.30	66
154	Haubners frühe dickfleischige Wachs, Hochzucht, reichtragend,			
189	widerstandsfähig w Wachs Nonpareil, früh g	50.80	6.20 5.—	78 62
107	wachs Nonpalen, Jun g	37.00	,	02
	Stangen-Bohnen			
	Grünhülsige mit Fäden:			
218	Prunk Preisgewinner (rotblühende), mit 40 cm langen Hülsen bt		-	73
221 230	"Weiße Riesen, lang- und schmalhülsig (fehlt) w Blockperle, sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange, flache Hülse . b		8.80	110
233	Juli, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund w	70.—	8.80	110
238	Korbfüller, mittelspät, lange, mittelbreite, flachovale Hülse w	70.—		110
241 247	Mombacher Speck, mittelfrüh, lange, ovalrunde Hülse w Ruhm vom Vorgebirge, mittelfrüh, lange vollfleischige Hülse w	70.—	8.80 8.80	
TE STATE OF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		The second	

Nr.	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	Packg.
		DM	DM	DPf
	Stangenbohnen (Fortsetzung)			
258	Grünhülsige ohne Fäden:			
200	Haubners Rekord, Hochzucht, eine Qualitätsbohne mit langen, flach- ovalen Hülsen, frühzeitig und wüchsig	73 —	9_	112
259	Imperator, spät, sehr lange, breite, flache Hülse w	74.—	9.—	112
262 263	Kapitän Weddigen, mittelfrüh, mittellange bis lange, ovalrunde Hülse w Meisterstück, mittelspät, lange bis sehr lange, flachovale Hülse w	73.— 73.—	9.— 9.—	112
273	Zucker Perl Prinzeß, mittelspät, kurze perlenschnurartige Hülsen	15.—	9.—	112
	in Büscheln, reichtragend und zart w	74.—	9.—	112
	Gelbhülsige mit Fäden:			
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen, spät, Hülse mittellang, flachoval r	70.—	8.40	105
	Gelbhülsige ohne Fäden:			
330	Haubners Wachs Schwert, Hochzucht, frühe Schwertbohne, zart und			
222	wohlschmeckend	74.—	9.—	
332 334	Wachs Goldkrone, mittelfrüh, Hülse oval, lang w	74.—	9.—	112
33.	Puffbohnen, Vicia faba. Leguminosae.			
357	Erfurter, beste zum Gemüse. Die echte Erfurter Puffbohne zeigt fast immer			
	Bohrlöcher; Keim- und Triebkraft werden durch sie nicht beeinträchtigt	17.20	2.20	
358 359	Hangdown, langhülsige hängende Riesen, weißkeimig	17.20 17.20	2.20	
378	* ,, langhülsige hängende grüne Riesen* *Windsor große weiße		2.70	
375	* ,, große grüne		2.70	
		100 g	10 g	Port.
	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.	DM	DM	DPf
405	Spanische		40	
414	Vollrippige ohne Stacheln		40	
	Cichoriensalat siehe Zichoriensalat			
	Cichorienwurzel siehe unter Futtersaaten			
468	Eierfrucht, Solanum melongena. Solanaceae. Lange blaue	2	40	20
471	,, violette frühe	3.—	40 40	
474	" weiße	3.—	40	20
491	Schwarze Black Beauty, verbesserte New York	3.—	—.40	20
	Endivien, Winter- siehe Salat			
	Erbsen, Pisum sativum. Leguminosae.	10 kg	1 kg	125 g- Packg.
	Zucker-Erbsen:	DM	DM	DPf
597	Frühe Heinrich, mittelfrüh, halbhoch	29.10	3.60	45
612	Graue buntblühende, mittelspät, halbhoch, Hülse mittellang	26.10	3.20	
010	Riesen Säbel (Englische Säbel), spät, sehr hoch	34.80	4.—	50
(20	Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:	00	0	00
638	Allerfrüheste Mai, halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse Kleine Rheinländerin, mittelfrüh, niedrig, reichtragend		3.—	
684	Konservenkönigin, spät, hoch, paarig, zum Einmachen	23.—	3.—	38
700	Saxa, wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig	23.—	3.—	38
709 712	Schnabel großhülsige, mittelspät, hoch, hellgrüne Schnabelhülse Überreich, früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse	23.—	3.— 3.—	
718	Vorbote, sehr früh, halbhoch, hellgrün, stumpfe Hülse		3.—	38

Nr	. Gem üsesamen	10 kg	1 kg	125 g- Packg.
	Erbsen (Fortsetzung)	DM	DM	DPf
	Mark-Erbsen:			
735 764	Alderman, spät, hoch, gerade spitze Hülse	29.80 30.80	3.60	45 48
779	Senator mittelspät halbhoch reichtragend	30.80	3.80	48
790	van Waverens Juwel, Hochzucht, standfeste, unempfindliche Pflückerbse für Markt und Konserve, ca. 60 cm hoch, mittelspät reifend, klein-			
705	und vielkörnig hohe und sichere Erträge	30.80	3.80	48
7 95	van Waverens Stern, Hochzucht, Verbesserung der Sorte Lincoln. Pflückreise wie Lincoln, Jugendentwicklung und Wuchs kräftiger. Lange,	00.00	0.00	40
802	paarige, dunkelgrüne, schnabelförmige Hülse mit mittelgroßem Korn Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, niedrig, zum Einmachen	30.80 30.80	3.80 3.80	48 48
002		1 kg	100 g	10 g
	Feldsalat (Rabinschen, Nüßchen, Rapunzel, Schafmäulchen), Valerianella olitoria. Valerianaceae.	DM	DM ·	DPf
820	Deutscher	10.40	1.30	25
812	Dunkelgrüner vollherziger (mit glänzendem Blatt) Etampes, stark geadertes breites Blatt, dunkelgrün	11.60	1.50 1.50	25 25
813 824	*Löffelblättriger (Koblenzer), hellgrünes, längliches Blatt	11.60	1.50	25
821	Louviers, dunkelgrün, löffelblättrig	11.60	1.50	25
200	Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.	7.40	1.—	20
838	Grüne rheinische Kopf (Triumph), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter.	7.40	1:-	20
	Gurken, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.	100 g	10 g	Port.
	Land-Gurken:	DM	DM	DPf
879	Chinesische Schlangen, ergiebige, widerstandsfähige Salat- u. Senfgurke	4.80	—.70	35
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	4.60	60	
854	Grochlitzer, mittellang, bewährte Einlegesorte		—.60	30
858	Mammut, ähnlich der Riesen-Schälgurke, gelbbraun reifend, als Senfgurke besonders empfehlenswert	11.60	1.40	35
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ. gelbreifend	3.60	50	25
865	Riesenschäl grün, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut. Für trockene Lagen nicht geeignet	11.60	1.40	35
	*Sensation, mittellange, grünbleibende, für Freiland		80 60	40 30
899	Vorgebirgstrauben, als Sterilisier-, Einlege- u. Essiggurke verwendbar		—.00 100 K.	
	Kasten-Gurken:	DM	DM	DPf
988	*Konkurrent, Früchte 30-35 cm lang, sehr reichtragend	7.—	3.40	50
999	*Noas Treib, größte Kastensorte: dunkelgrün, teils mit helleren Streifen	5.80 9.60	2.80 4.60	
1002	Orion, lange, dunkelgrüne, glatte Frucht mit wenig Halsansatz Reform, lange, dunkelgrüne Frucht, früh und reichtragend	4.—	2.—	
1026	Sensation, halblang, mittelgrün; widerstandsfähig, reichtragend	4.—	2.—	30
1017	Spiers, eine der längsten Kastengurken	9.60	4.60	70
	Haus-Gurken:	15.00		7-
1030 1048	Beste von Allen, dunkelgrün, schlanke Schlangenform, von hohem Ertrag Spotresisting, für Treiberei im zeitigen Frühjahr, mittelgroß	15.80	7.60 7.60	
1040		100 g		Port.
	Kerbel, siehe Würzpflanzen	DM	DM	DPf
1074	Kerbelrübe, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae. Große verbesserte		65	
1074	Glone Actoesseife			

141.	Gemusesamen	100 g	10 g	Port.
	Kohl, Brassica oleracea. Cruciferae.	DM	DM	DPf
	Blumenkohl (Karfiol), Brassica oleracea var. botrytis.			
1007	Sehr knapp.			
1086	Erfurter Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner, ausge- zeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der			
1007	großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen	38 —	4.80	50
1087 1092	Erfurter Zwerg, I. Qualität, bewährt zum Treiben wie für das Freie Erfurter kleinblättriger allerfrühester Treib (Schneeball), niedrigster,	24.10	3.—	30
	nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs blendend weißer fester Konf			
1094	Ganz ausgezeichnet zum Treiben Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, frühe Landsorte mit	27.80	3.60	35
1110	riesigen Blumen, wird tast gleichmäßig tertig	27.80	3.60	35
1110	Dänischer großer früher (dänischer Export), sehr gute Landsorte (fehlt) Delfter Markt, für Freiland und Treiberei, hochgewölbte, schneeweiße	-	-	_
1114	Köpte und starke Blattbildung, für Erwerhsanhau sehr geschätzt	27.80	3.60	35
1142	Fürchtenichts (Le Cerf), gute Sorte für den Spätsommer (fehlt) Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land	15.90 27.80	2.25 3.60	20 35
	1 1.2	100 g		Port.
7,000	Weißkohl, Brassica oleracea var. capitata.	DM	DM	DPf
1200 1210	Amager kurzstrunkig, plattrund, mittelgroß, mittelspät 24.20 Braunschweiger, großer, platter fester Kopf 21.20		50 40	25 20
1213	Büdericher, kurzstrunkig, mittelfrüh, mit großem, festem Kopf	3.—	50	25
1216 1218	Dauerweiß, mittelgroß, für Scheunenlagerung (fehlt) 24.20 "Original Langendyker (Langendyker später Dauer) —	3.—	50	25 35
1217 1219	Dithmarscher früher (Treib), mittelgroß, kugelrund	4.—	55	28
1232	" früher, Original, feine Frühsorte	11.80	1.50	38 23
1302 1236	Etampes, spitzköpfig, früh und zart	3.40	45	23
1250	Glückstädter mittelfrüher, kurzstrunkig, zum Einmachen 23.— Holsteiner platter, Original, fester, feinrippiger Dauerkohl 84.—	3.—	50	25 30
1270 1274	Ruhm von Enkhuizen, groß, mittelfrüh, Einschneidekohl 20.—	2.80	40	20
1276	September, plattrund, groß, Herbsteinschneidesorte. 23.— September, Original 90.—	10.20	50	25 33
1340	September, Original			
	Oktober-November	2.80	40	20
	Rotkohl, Brassica oleracea var. capitata.			
1361	Sehr knapp. Dauerrot, zur Winteraufbewahrung, mittelgroß, rund(fehlt) —	7_	80	40
1365	Dauerrot, Original Langendyker	13.—	1.60	40
1360 1364	Frührot, platt bis hochrund, mittelgroß — ,,, Original Langendyker früher —	5.80	70 1.60	35 40
1355 1362	Herbstrot, mittelgroß, bis lahresende lagertähig (tehlt) —	5.80	—.70	35
1502	Mohrenkopf (Kissendrup), tief dunkelrot, gr. Kopf, mittelfrüh.	5.20	—.60	30
1378	Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. oleracea var. sabauda. Bonner Advent, Fischenicher Saatgut des Züchters aus drei-			
	jährigem Anhau für August-Aussagt	7.—	90	45
13 79 1392	" Advent, vorzüglich zum Winteranbau. — Eisenkopf, früh, fest. Folgesorte zu Vorbote, klein-mittelgroß 21.60	3.30 2.80	50	25
1408	Gonsenheimer, früh—mittelfrüh	3.40	50	20 25
1409 1389	Grüner Dauer, Strunk halbhoch, runder, fester Kopf. 26.80 Kölner Markt, großer später. —	3.40 3.20		25 23
	Saxa, allerfrühester gelbgrüner	3.10		20

Nr	G e m ü s e s a m e n	1 kg	100 g	10 g	Port.
	Kohl (Fortsetzung)	DM	DM	DM	DPf
1470	Vertus, krauser, großer, später Vorbote, 2-3 Wochen früher als Eisenkopf	22.20		40	20
1433 1440	Wiener früher niedriger krauser (Kapuziner)	25.20 21.—		40 40	20 20
	Rosen-, Brüsseler- oder Sprossenkohl,				
1477	Brassica oleracea var. gemmifera. Sehr knapp. Fest und Viel, langgestielt, feste Rosen		2.60	40	20
1495	Westländer, sehr große, dicke Rosen, spät	-	2.60	40	20
1496	Wilhelmsburger, für Frühernte im SeptOkt. geeignet (fehlt) Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.	_	2.60	40	20
1503	Niedriger grüner feinstgekrauster	10.60		30	15
1509 1515	Halbhoher grüner mooskrauser Hoher grüner mooskrauser	12.20		30 30	15 15
1510	Lerchenzungen (Hamburger), halbhoher	12.20		30	15
1521	*Winter Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden	13.80	1.80	25	_
1527	Schnittkohl, gelber Butter (fehlt)	-	1.30	30	15
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.				
1594	Knapp.				
	Benarys Herbst, Hochzucht, der zarte, großknollige und dauerhafte Spätkohlrabi mit Massenerträgen, siehe Seite 4	_	_	—.70	35
1607	Delikateß blauer	37.80 37.80		60 60	30 30
1626	*Goliath blauer) späte, ertragreiche Sorten mit großen, zarten	27.20	3.70	50	25
1623	Goliath weißer Knollen Nichtschießender, ähnlich Prager weißer Treib, aber widerstands-	22.60	2.80	40	20
	fähiger gegen Fröste	111.—	15.80	2.20	30
1610 1628	Prager Treib weißer	L.	15.80	2.20	30
1627	zeichnet für Frühanbau Speck blauer, spät, etwas kleiner als Goliath	38 20	36.— 5.20	4.20	30
1613	Triumph von Quedlinburg, blauer Treib	111.—	15.80	2.20	30
1620	Wiener Glas blauer ,, weißer		4.—	55 55	28 28
	Brunnenkresse, Nasturtium officinale. Cruciferae.	27.		.,,	
1713	Echte Erfurter	_	18.—	2.40	40
	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae.		1 kg DM	100 g	10 g
1716	Glattblättrige		3.20	50	15
1/19	*Gefüllte		3.20	—.50	15
1776	Cocozelle von Tripolis, gelbstreifig, lang, rankt nicht (Zucchini). *Großer gelber Speise (Zentner)		20.—	2.80	40
1761	*Großer gelber Speise (Zentner)* *Großer grüner Speise (Zentner)		12.80 12.80	1.80	25 25
1/86	König der Riesen, gelb, rund, sehr groß		36.20	4.40	60
	*Langer gelber (engl. Schmeer)			2.80 2.80	40 40
1836	Langer grüner ohne Ranken		20.—	2.80	40
1842	*Langer weißer		20.— 20.—	2.80 2.80	40 40
1788 ³	Langer weißer ohne Ranken (Zuchette) *Mammuth Pumpkin, gelber großer amerikanischer		36.20	4.40	60
1731	Oelkürbis, schalenloses Korn Riesen-Melonen gelber (genetzter)		38.—	4.60	60
1737	*Riesen-Melonen grüner		36.20	4.40	60

Nr.	G'e m ü s e s a m e n	1 kg	100 g	10 g
	Kürbis (Fortsetzung)	DM	DM	DPf
1869	Viele Sorten Speisekürbisse gemischt	12.80	1.20	25
1972	Zierkürbis, großfrüchtige Sorten gemischt	18.—	2.50	35
2067	" kleinfrüchtige Sorten gemischt	14.40	2.—	30
2089	Mais-, Zucker, Zea mays. Gramineae. Golden Bantam	3.80	—.45	15
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.			
2136	Krauser Silber, aufrechter Wuchs, stark gekraustes Blatt		80	20
2106 2127	Grüner Schnitt		70 80	20 20
			10 g	3
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.	DM	DM	DPf
2160 2184	Amerikanische Land-, reift im August	- 2 20	55	25
2186	Cantaloup Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot ,, Orange	5.20 —	45 1.80	20 40
2188 2208	,, Pariser Markt, große gelbe		55	25
2236	,, schwarze Carmes, rotfleischig		55 65	25 30
2246 2253	Guernsey	8.—	95	40
2260	Heinemanns Freiland, vollständig im Freien wachsend	24.60	3.35	40 20
2276 2277	Netz, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte	8.—	- 95	40
2285	Netz, Marktgärtner, rund, stark genetzt		—.95	40
2305	Zucker, Eisgruber, für Freiland geeignet			40
2324 2496	Viele Sorten gemischt		35 50	15
2504	,, ,, gemischt		40	25 15
		1		
	Möhren oder Karotten, Daucus carota. Umbelliferae.			
2523	Kurze Sorten: Duwicker, kreiselförmig abgestumpft, zum Treiben, auch für Freiland	1 20	50	25
2547	Pariser Markt, kürzeste runde, vorzügliche Treibmöhre	6.—	50 70	25 35
	Halblange Sorten:			
2554	Amsterdamer Treib, feine rote, stumpfe Karotte ohne Herz	4.70	60	30
2564 2570	Erstling, halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte Gonsenheimer Treib, platzfest, für Beet und Land (fehlt)	4.20	50 50	25 25
2591	Marktgärtner, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte	4.—	55	28
2592 2622	Nantaise, kürzer als Marktgärtner; für Freiland und zum Treiben Rotherz, mittelfrühe Freilandsorte	3.40	50 50	25 25
	Lange Sorten:	J.70	.50	2,
2637	Lange rote stumpfe (ohne Herz), feine Wintermöhre	3.50	50	25
2641 2650	Rote Riesen, ausgesprochene Wintermöhre	3.20	45	23
2000	Sudenburger, dunkelrote, späte Wintersorte	2.40	—.40	20
	Paprika, siehe Würzpflanzen.			
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.			
2703	Halblange weiße	—.70	15	_
2691	Lange große weiße	70	—.15	-

Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae. 2707 *Edelstein, feingekraust, dunkelgrün, niedrig		DPf 20
2707 *Edelstein, feingekraust, dunkelgrün, niedrig	90	
		20
2709 Einfache, langstenglig		20 20
Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.		
2730 *Kurze dicke Zucker	1.—	20
2732 Halblange (verbesserte Berliner) 8.20 2733 Lange glatte 8.20	1	20 20
Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.	10 g	Port.
Sehr knapp. DM	DM	DPf
2847 Carentan, langer, ziemlich starker Schaft 4.20 2840 Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	55 60	28 30
Rabinschen, Rapunzel, siehe Feldsalat.	00	50
kapinschen, Kapunzei, siehe Petasatat.	100 g	10 g
Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.	DM	DPf
2928 Dreienbrunnen, dunkelscharlach, zum Treiben wie für Freiland 9.40 3015 Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend	1.20	20 20
2930 Haubners Frühwunder, Hochzucht, sehr kurzlaubiges, rundes Radies	1.20	20
von leuchtend roter Farbe, das sich durch schnelle Entwicklung und Frühzeitigkeit besonders zum Treiben eignet. Auch für Frei-		
landkultur 10.—	1.40	30
2934 *Non plus ultra, rund, scharlach, gute I reibsorte, auch für Freiland 10.—	1.20	20 30
2960 Riesen Butter, rund, karminrot, größte runde Freilandsorte, hält sich lange ohne pelzig zu werden	1.40	30
2939 Rundes halbrot-halbweiß, hellkarmin, untere Hälfte weiß; hervor-		
ragend feste, haltbare und schmackhafte Freilandsorte	1.20 1.40	20 30
2994 *Weißes ovales Treib, kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben wie für Freiland	1.20	20
3036 Rapontica, Oenothera biennis. Oenotheraceae 9.—		
Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae. Treib- und Frühsommerrettich (Mairettich):		
3082 Benarys Reform, Hochzucht, Zartfleischige, ertragreiche Sorte von		
hoher Schoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Entwicklungszeit 6–8 Wochen, siehe Neuheiten, Seite 4	1.80	30
3088 Halblanger blauer Entwicklungszeit 7-8 Wochen 7.60		ALCOHOLD STATE
3102 Halblanger brauner (ovaler schwarzer japanischer), Entwicklungszeit 7-8 Wochen	1	20
3097 *Ostergruß ovaler weißer, entwickelt sich in 6-7 Wochen 10	1.20	25
3091 Runder weißer (Dresdner Bündel), feine Treibsorte, kurzlaubig und festfleischig, schnell wachsend, in 6 Wochen entwickelt		20
Sommerrettich:		20
3107 Bobenheimer, Haut weiß, braun genetzt, zart, Entwicklungszeit 9-10		
Wochen	-1	20
Wochen	1.—	20

Nr.	Gemüsesamen		1 kg	100 g	10 g
	Herbst- und Winterrettich:		DM	DM	DPf
3072	Gournay, violetter langer, Entwicklung 3-31/2 Monate		8.20	1.10	20
3063 3045	Münchener Bier, großer, ovaler, weißer für Herbst und Winter. Runder schwarzer, tiefschwarz, $3\frac{1}{2}-4$ Monate Entwicklungszeit.		8.20	1.10	20 20
	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.			2.20	20
3144	Cyklop, Stengel rot Delikateß, rotstielig.		_	2.30 2.30	30 30
	Rüben				
	Roterüben (Salatrüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra. Chenopodiaceae.				
3193	Ägyptische plattrunde, dunkelrot, feines dunkelgrünes Laub			90	20 20
3204 3251	*Halblange rote, dunkelrot mit wenig Ringbildung Lange rote, grünlaubig, Rübe schwarzrot, lang u. spitz. (fehlt)		6.20	80 80	20
3252	Plattrunde rote teinlaubige, Verteinerung der agyptischen		10.90	1.44	25 25
3253 3255	Rote Kugel, dunkelstes Rot, kugelrund, zart und früh*Schwarzrote runde, dunkellaubig		6.80		20
	Mairüben (Speiserüben), Brassica rapa. Cruciferae.				
3300	Holländische weiße (Rübstiel, Stielmus), plattrund, weißfleischig		7.—	1	20 20
3321 3327	*Schneeball, frühe, weiße, runde Rübe		7.20 6.60	1:-	20
3331	Wilhelmsburger, gelbfleischig mit grünem Kopf		6.60	1.—	20
	Salat, Lactuca sativa. Compositae.	1 kg	100 g	10 g	Port.
	Kopfsalat, Treibsorten, Lactuca sativa var. capitata.	DM	DM	DM	DPf
3500	Boettners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, für warme				
	Kästen und Warmblach Pflangweite 20×20 cm	15 20	2 20	_ 40	20
3504	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Trejb, für späte Treiberei in kalten Räumen	15.20	2.40	40 40	20 20
3514	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen		2.40 3.—		
	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet	17.20 20.40	2.40 3.—	40 45	20 23
3514	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen	17.20 20.40 17.20 20.80	2.40 3.— 2.40 3.—	40 45 40	20 23 20 20
3514 3533 3551 3545	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80	2.40 3.— 2.40 3.— 3.—	40 45 40 40	20 23 20 20 20
3514 3533 3551 3545 3660 3602	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend 2 Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.—	40 45 40 40 35 40	20 23 20 20 20 18 20
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.—	40 45 40 40 35	20 23 20 20 20 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50	40 45 40 40 35 40	20 23 20 20 20 18 20
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 14.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50 2.10	40 45 40 40 35 40 50 35	20 23 20 20 20 18 20 25 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania. spät, für schweren Boden.	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 27.60 14.80 17.— 20.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50 2.10 2.20 3.—	40 45 40 40 35 40 50 35 35 40	20 23 20 20 20 18 20 25 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665 3675	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 14.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50 2.10 2.20 3.— 2.30	40 45 40 40 35 40 50 35	20 23 20 20 20 18 20 25 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden. *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 27.60 14.80 17.— 20.80 15.40	2.40 3.— 2.40 3.— 3.— 3.50 2.10 2.20 3.— 2.30 2.20	40 45 40 40 35 40 50 35 40 35	20 23 20 20 18 20 25 18 20 25 25
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665 3675	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb, Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen "Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 27.60 14.80 17.— 20.80 15.70	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50 2.10 2.30 2.20 2.40	40 45 40 40 35 40 50 35 40 40	20 23 20 20 18 20 25 18 18 20 25
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665 3675 3683 3680	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden. *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb. , Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen , Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 14.80 17.— 20.80 15.70 15.40 15.60 17.80	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 3.50 2.10 2.30 2.20 2.40	40 45 40 35 40 50 35 40 35 40 35 35 35	20 23 20 20 18 20 25 18 20 25 18 18 20 20 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665 3675 3683 3680	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden. *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb, Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart Wunder von Stuttgart, für Sommer auf guten Böden, spät Pflücksalat, Lactuca sativa var. acephala. Amerikanischer brauner, braun getuscht und gerandet, stark ge-	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 14.80 17.— 20.80 15.70 15.40 15.60 17.80 18.60	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 2.30 2.20 2.30 2.20 2.40 2.60	40 45 40 35 40 50 35 40 35 40 35 35 35 35	20 23 20 20 18 20 25 18 20 25 18 18 18 18 18
3514 3533 3551 3545 3660 3602 3615 3616 3655 3646 3665 3675 3683 3680 3691	Kästen und Warmblock, Pflanzweite 20×20 cm *Krauser Treib, für späte Treiberei in kalten Räumen. Maikönig Treib, für halbw. Kästen, Pflanzweite 25×25 cm 2 Viktoria Treib (Vorbote), mehr für späte Treiberei geeignet Kopfsalat, Freilandsorten: Attraktion (Bohemia), für kalte Kästen und als früher Landsalat Bautzener Dauerkopf, festköpfiger, mittelspäter, spät schießend Brauner Trotzkopf, für Haus- und Kleingärten, mittelspät *Kagraner Sommer, mittelspät, sehr fest Laibacher Eis, späteste Sommersalatsorte, spät schießend Maikönig Freiland, fest, groß, gelb mit bräunlich. Beste frühe Landsorte. Mittelfrüher Sommer (bisher Stuttgarter Sommer), mittelfrüh, für leichtere Böden *Rhenania, spät, für schweren Boden *Viktoria Freiland (Vorbote Land), früheste Freilandsorte Winter Butterkopf, mittelfrüh, hellgrün, innen goldgelb , Maiwunder, größte Wintersalatsorte, nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen , Mombacher, früheste Wintersalatsorte, ziemlich winterhart Wunder von Stuttgart, für Sommer auf guten Böden, spät Pflücksalat, Lactuca sativa var. acephala.	17.20 20.40 17.20 20.80 20.80 15.20 20.80 14.80 17.— 20.80 15.70 15.40 15.60 17.80 18.60	2.40 3.— 2.40 3.— 2.20 3.— 2.30 2.20 2.30 2.20 2.40 2.60	40 45 40 35 40 50 35 40 35 40 35 35 35	20 23 20 20 18 20 25 18 20 25 18 18 20 20 18

N	Gemüsesamen	1 1	100	10	ъ.
	Gem usesamen			10 g	Port.
	Schnitt- oder Stechsalat (Latuke), L. s. var. secalina.	DM	DM	DM	DPf
3726	Hohlblättriger Butter, gelbgrün, spät schießend, frühe Treibsorte	9.—	1.20	25	-
3735	Krauser gelber mit weißem Korn, gelblichgrünes Blatt, mittelfrüh schießend, für Treiberei geeignet (fehlt)	9.—	1.20	25	
		7.—	1.20	25	
	Sommer-Endivien (Römischer oder Bindsalat), Lactuca sativa var. romana.				
3775	Kaiser Selbstschluß, früh, sehr zart (fehlt)	17.80	2.40	40	20
3777	Kasseler (Sachsenhäuser), groß, spät	16.40	2.30	40	20
3782	Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae. Escariol gelber, gelblichgrün, leicht zu binden und zu bleichen	10.20	200	40	20
3784	", grüner, frischgrün, haltbar im Einschlag	19.20 19.20		40	20 20
3786	*Federkrause, Blatt fein gefiedert	16.60	2.10	35	18
3783 3787	*Gelbe krause, frischgelb, Blatt länglich, fein gefiedert	19.20		40	20
3788	*,, selbst bleichende, zum Frühanbau geeignet bei engem Stand	16.40 19.20		35 40	18 20
	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.	17.20	2.00		20
3798	Großblättriger (fehlt)	-	_	-	_
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica. Compositae.				
3805	Einjährige Riesen, bringt, zeitig gesät, im Herbst glatte, starke				
3003	Wurzeln (fehlt)	_	4.—	60	
	Sellerie, Apium graveolens. Umbelliferae.				
	Schnittsellerie:				
3846	Gewöhnlicher Schnitt	18.80	2.50	35	_
3843	Aromatischer krauser	_	2.90	40	-
2012	Knollensellerie:				
3812 3829	*Alabaster, große Knolle mit festem, reinweißem Fleisch Magdeburger Markt, mittelgroße bis große, zartsleischige Knolle	_		60 65	30 33
3832	Oderdörfer, mittelgroße, runde Marktsorte				33
3833	Wiener Markt, großknollig, widerstandsfähig und haltbar	-	5.—	65 65	33
2050	Bleichsellerie:				
3858 3879	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichend, goldgelb Rosenroter englischer	34.— 14.20		70	=
3894	Weißer englischer	14.20	2.20	35 35	=
3897	White Plume, weißbunt	34.—	5.—	70	_
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	19.—	2.60	40	_
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.		10 kg	1 kg	100 g
3954	König von Dänemark, spät schießend, zur Frühjahrsaussaat geeig	net	DM 37.40	DM 4.80	DPf. 48
3961	Matador, spätschießende Sorte für Frühjahrs- und Herbstaussaat Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung		34.50	4.40	44
3965 3970	Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung		31.20	4.—	40
טולכ	Viroflay, für zeitige Frühjahrs- und Nachsommeraussaat		31.20	4.—	40
			100 g	10 g	
3975	Neuseeländer Spinat, Tetragonia expansa. Aizoaceae			DM —.30	DPf —
	Tomate, Solanum lycopersicum. Solanaceae.				
4048	Bonner Beste, früheste Sorte; glatte Frucht, für Treiberei geeigne	t	13.—	1.80	30
4075 4094	Erste Ernte, früh, rund, mittelgroß, glattfrüchtig		13.—	1.80	30
4094	Goldene Königin, mittelgroß, glatt, goldgelb	ehäusa	13.—	1.80 5.20	30 50
4098	Hellfrucht, sehr fest, für spätere Ernte	·····	13.—	1.80	30

35

Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
	Tomate (Fortsetzung)	DM	DM	DPf
4097	Heinemanns Jubiläum, Hochzucht, 40-50 cm hohe Buschtomate, die			
	4—5 Triebe bringt und weder verschnitten noch aufgebunden wird.			
	Für Feldanbau, Garten und Treiberei in Kästen. Aussaat Ende März — Anfang April ins Mistbeet, Pikieren nicht erforderlich.			
	Pflanzweite ca. 50×50 cm	36.80	5.20	50
4113	Immun, mittelgroße, runde, glatte Frucht, gesundes, kräftiges Laub, im	10.60	0.50	. 00
1117	Feldanbau ohne Schnitt und Aufbinden anzubauen Lukullus, hochrund, glatt, scharlachrot, mittelfrüh, für Massenanbau.	19.60 13.—	2.50	30
4116	*Radio, gute Treibsorte; bringt lange Doppeltrauben runder, glatter Früchte	13.—	1.80	30
4183	Rheinlands Ruhm, reichtragend, gut zum Massenanbau	13.—	1.80	30
4194	Sieger, mittelgroß, rund bis hochrund, für Freiland und Treiberei	13.—	1.80	30
4212	Zuckertomate, Benarys Gartenfreude, Hochzucht. Ihr hoher Zucker- gehalt bei einer Fruchtgröße von 30 mm Durchm. und ihre außer-			
	ordentliche Wuchsfreudigkeit und Reichfrüchtigkeit machen diese			
	Hochzucht wertvoll wie Obst. Siehe Neuheiten, Seite 3	-	-	30
	Zichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.			
4242	Witloof(fehlt)	1.90	35	
7272	Zwicheln Allium cena Liliaceae			
4257	Braunschweiger dunkelblutrote, sehr hart (fehlt)		45	23
4260	Bronzekugel. hartschalig und haltbar, mit festem Fleisch		45 55	23 28
4297	Stuttgarter Riesen, rund, dunkelgelb, haltbar	4.20	55	20
ווכד	sorte		—.45	23
4314	Gelbe Frühlings (fehlt)	3.20	45	23
4320	Winterhecke (Schnittzwiebel)	1.00	-:35	18
5175	Erdkirsche, Physalis edulis. Solanaceae.			
	Eine zu wenig bekannte, einjährige, 70 cm hohe Pflanze mit vielen,			
	wohlschmeckenden Früchten von 1 cm Durchm. Bei Vorkultur im Saatbeet oder Kasten leicht aus Samen zu ziehen	6.80	1.30	25
		0.00	1.50	-
	Erdbeere, Fragaria. Rosaceae.		00	20
5190	Großfrüchtige in guter Mischung	_	80	20
5206	Ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon			
	im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, runde, große, tief-			
	dunkelrote Früchte	-	-	25
	Tabaksamen, Nicotiana tabacum. Solanaceae.			
	Anerkanntes Saatgut.			
4877	Geudertheimer 4882 Virgin Gold A		11.17	

4879	Havanna 2/c U-Stamm	4883 N.R.T. für Schädlings- bekämpfung			
	Vorstehende	Sorten	_	—.81	10

Champignonbrut, Psalliota campestris.

Grassamen

Für Zierrasen-Mischungen besteht ein Herstellungsverbot. Ich bedauere deshalb, diese nicht anbieten zu können.

Futtersaaten

Für nachstehende Futtersaaten gelten die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut der Deutschen Saatzucht-Gesellschaft und Preisanordnung Nr. 118.

Nr.	Nr. Futterkohl, Bei Mindestabnahme von Brassica oleracea var. acephala. Cruciferae.	10 kg	1 kg DM	500 g	100 g	10 g
4970 4972 4975	4970 Grüner Marktstammkohl Hochzucht Hochzucht	125.— 125.—	14.80 14.80	8.50 8.50	1.90 1.90 2.25	25 25 30
			einschl	ieblich	Verpa	ckung.
	Von 25 kg netto aufv	wärts fr	achtfrei	Empf	angsba	hnhof.
	Futtermöhren, Daucus carota. Umbelliferae.					40
4992		10 kg	1 kg DM	500 g	100 g	
4996 4998					2.—	
4770	griiner Konf		einschl	ießlich		
	Von 25 kg netto aufv	wärts fr	achtfre	Empf	angsba	hnhof.
	Kohlrüben, Brassica napus var. napobrassica. Crue					
5042	042 Endress Frankenstolz) Bei Mindestabnahme von				100	10
5044	044 Grunkopfige gelbe 25 kg 10 kg 046 Hoffmanns gelbe (fehlt)	DM	DM	DM	DM	DM
5048	048 , weiße Hochzucht . 87.50 36.—	19.50	4.20	2.35	50	10
5054	054 Märkische Kannen (fehlt) 050 Ostmärkische weiße Von 25 kg netto aufv	wärte fr	einschl	Empf	Verpa	ckung.
0000	Ostmarkische weibe) von 25 kg netto aut	waits II	achtric	Limpi	angaba	,
	Herbstrüben, Brassica campestris var. rapa. Cruc	iferae.		1		
5140			10 kg	1 kg	100 g	10 g
5142					DM	DIVI
5144	142 ,, ,, rotköptige 144 Ochsenhörner	326.—	30.60	4.26	58 Verna	15
5148		wärts fr	achtfrei	Empf	angsba	hnhof.
	Zichorien-Wurzeln, (fehlt) Bei Mindestabnahme	100 kg	10 kg	1 kg		10 g
	Cichorium intybus. Compositae. von				DM	
5120		740.—	84.— 75.60	9.80	1.16	
1122	122 Schlesische dicke) Hähldeissäät	000.	einschl	ießlich	Verpa	ckung.
	Von 100 kg netto auf	wärts fr	achtfrei	Empf	angsba	hnhof.
	Futterrüben-Hochzucht, Beta vulgaris. Chenope	odiaceae				
	je 100 kg netto ausschl. Sac	k DM. 2	202.—r	nit folg	enden !	Klein-
5104	104 Altenburger Tonnen mengenzuschlägen: von 2	5 kg h	is zu 5	0 kg 5 kg 1	0%	
5110	von -	le kg bi	S 711	5 kg 2	0%	
	110 17: 1 11 1	12 15			0/0	
5112	112 Kirsches Ideal Junter 1 ab 50 kg aufwärts frei En	/2 kg		4	5%	1

Samen von Würzpflanzen

⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, ¾ mehrjährige Pflanzen. F Frostkeimer (siehe Stauden)

NI		1 Prostremer (stelle Stauden)			
Nr.			100 g	10 g	Pt.
5010			DM	DM	DPf
5362		Alant, Inula helenium. Compositae	6.60	80	20
5268	4]				
7200	24	Thüringer	4.80	—.60	20
5504	4	Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae. Thüringer			
	0	Basilicum, Ocimum basilicum. Labiatae.			_
5510		Großblättriges grünes Löffel		35	15
5514		Kleinblättriges grünes		40	15
5515		" grünes Zwerg, sehr zierend		40	15
5518		Mittelgroßblättriges grünes	2	35	15
5521	4	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	_	60	20
5526	0	Bohnenkraut, einjähriges Blatt- (Pfefferkraut, Kölle),			
	24	Satureja hortensis. Labiatae	1.80	30	15
5527	4	Winter-, Satureja montana. Erfurter niederliegendes	5.60	65	15
5529	0	Borretsch oder Gurkenkraut, Borrago officinalis, Borra-	2.00	05	1)
		ginaceae	1.50	20	10
5531	0	Cardobenedicten, Cnicus benedictus. Compositae (fehlt)			_
5533	0	Coriander, Coriandrum sativum. Umbelliferae 1 kg DM. 4.60.	60	10	_
5535	0	Dill, Anethum graveolens. Umbelliferae 1 ,, 5.20.	80	20	
5527	24	Estragon, Artemisia dracunculus, Compositae			
5537	0	Russischer	12.80	1.80	20
5540	0	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae. Gewöhnlicher	90	20	
5541		Großer süßer Bologneser Rg Divi. 5.00.	1.80	30	15
5201	0	Kamille, echte, Matricaria chamomilla Composita			
5381	0	Erturter kleinblütige	9.—	1.25	10
5545	0	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae. Glattblättriger	60	20	
5547		Benarys Krauskopf, Hochzucht, der erste wirblich brause			
		Kerbel. Siehe Neuheiten, Seite 3	—.75	—.25	_
5391	4	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae	_	_	40
5549	0	Kümmel, Landsorte, Carum carvi. Umbelliferae	_	15	_
5365	24	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch	7.20	1.10	25
	24	Liebstock, Levisticum officinale Umbelliferae			
5550		Mittelgrobblättriger 1 kg DM. 65.—	8.40	1.20	20
5552	4	Löffelkraut, Cochlearia officinalis, Cruciferae.			
5554	0	Erfurter echtes	-	-	_
5556	24	Ausdauernder (Dost), O. vulgare	Ξ	1.15	10
		(2 557), O. raigare		1.—	10

Nr.	Samen von Würzpflanzen	100 g	10 g	Pt.
		DM	DM	DPf
5390	Melisse, Zitronen-, Melissa officinalis. Labiatae. Erfurter aufrechte	7.80	1.—	20
	O Paprika, Capsicum annuum. Solanaceae.	_	1.70	20
5560	Benarys Riesen, groß, vierkantig, dickfleischig, rot, mild.		1.70	20
5562	,, kleiner, runder, roter, scharfer	_	1.70	20
5564 5568	,, langer, roter Gewurz, tomatenfrüchtiger, dickfleischiger, roter, mild	_	1.70	20
5570	" Mischung	_	1.70	20
3310	Die milden Sorten können im grünen Zustand als Gemüse genossen			
	werden, als Würze benutzt man die ausgereiften, roten Fruchte.	1 kg	100 g	10 g
	Deutsche Ernte. Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.	DM	DM	DPf
2707	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliterae. * Edelstein, sehr feingekraust, dunkelgrün, niedrig	10.40	1.30	20
2707	Einfache Schnitt (dichtlaubige Schnitt)	7.—	—.90	20
2718	Mooskrause, mooskrauses, polstriges Blatt, mittellangstenglig	7.80	1.10	20
	Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.	0.20	1	20
2730	Kurze dicke Zucker	8.20	1.—	20
2732	Halblange verbesserte Berliner	8.20	1.—	20
2733	Lange glatte	100 g	10 g	Port.
		DM	DM	DPf
5392	24 Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae	-	-	40
5571	Pimpinelle, feine Garten-, Sanguisorba minor. Rosaceae	1.10	20	10
5394	O Poleyminze, Mentha pulegium. Labiatae.	_	4.—	40
	⊙의 Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.	2 20	—.35	_
5573	Grüner		_	_
5426				
5428	Salbei, Salvia officinalis. Labiatae. Echter	-	—.30	10
3798	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae. Großblättriger	-	_	-
	2 Schnittlauch, Allium schoenoprasum, Liliaceae.	. =0	00	20
5578	Mittelgrober	6.70	—.80	20
5581	O Steinklee, Trigonella (Melilotus) coerulea. Leguminosae. Blauer	4.80	—.90	.20
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.	6.40	— .90	20
5584	Deutscher Winter		70	20
5585 5275	Französischer Sommer	10.60	2.—	40
3213	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae.			
5589	Kleinblättrige mittelfrühe	2.20	—.35	10
5273	Wermut, Artemisia absinthium. Compositae. Großblättriger	_	—.30	10
5594	Ysop, Hyssopus officinalis. Labiatae. Blaublühender	2.10	— .30	10

Samen von Heil-, Duft- und anderen Nutzpflanzen

			⊙ einjährige, ⊙ zweijährige, ¾ mehrjährige Pflanzen			
Nr.			F Frostkeimer (siehe Stauden)	100 g	10 g	Pt.
	1			DM	DM	DPf
5248	4		Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	_	_	25
5253	24		Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	2.20	50	15
	24		Althaea officinalis, Eibisch, Malvaceae.			
5260			Erfurter	10.—	1.90	25
5262			rosea var. nigra, schwarze Malve. Erfurter	2.00	50	
5265	0		Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae		50	15
		F	Angelica archangelica, Angelika. Umbelliferae.	4.—	—.70	20
5268	7		Thüringer	4.80	60	20
5270	24		Anthemis nobilis, römische Kamille, einfachblüh. Compositae	19.20		20
5271		F	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae (fehlt)	19.20	3.20	30
	21		Artemisia absinthium, Wermut. Compositae. (jenti)		-	_
5273			Großblättniger		—.30	10
5521	24		vulgaris, Beifuß. Compositae	4.80	60	20
5275	24	F	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	10.60	2.—	40
5277	24		Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae (fehlt)	-	2.	
5529	0		Borrago officinalis, Borretsch, Borraginaceae	1.50	20	10
5289	24	F	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	4.80	20	10 mm 10 / 1/
5288		F	dioica, Zaunrübe, Deutscher Alraun			20
5290	0		Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	4.00	1.40	25
			Carduus marianus, siehe Silybum.	4.80	90	20
5299	91	F	Carlina acaulis, Eberdistel. Compositae (fehlt)			
32,,	21		Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariaefolium, Insekten-		_	-
	7		pulverpflanze, Compositae.			
5422				10.—	2.—	25
·	24		Cochlearia officinalis, Löffelkraut. Cruciferae.	10.	2.	125
5552			Erturter echtes (fehlt)	_	_	
5307	24		Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	3 —	60	15
	0		Datura stramonium, Stechapfel, Solanaceae		.00	
5319			Bewehrter weißblühender	1.—	.—35	10
5321	4 I	-	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	_	1.40	25
5323	\odot		Digitalis lanata, wolliger Fingerhut. Scrophulariaceae	11.60	2.20	25
			purpurea, Fingerhut,			
5326.			Erfurter roter	4.60	90	20
5337	0		Erythraea centaureum. Tausendgüldenkraut (fehlt)	_		_
5336	24		Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut, Compositae		90	20
5338	0]	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch			
	-		Euphorbiaceae. Wühlmausbekämpfungsmittel	15.40	2.80	30
5540	0		Foeniculum vulgare, Fenchel. Umbelliferae.			
	OI		Gewöhnlicher	—.80 -	—.20	
5342	24		Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	-	1.60	25
5346	24		Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae.			
5349	91		Erfurter großblättrige		40	15
JJ47	4	•	Geum urbanum. Nelkenwurz. Rosaceae	7.80	1.40	25
		_				

N	r. S	Samen von Heil-, Duft- und anderen Nutzpflanzen	100 g	10 g	Port.
			DM	DM	DPf
5358	0	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut. Solanaceae	2.20	50	15
5361	24	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	5.80	1.10	25
5362	. 24	Inula helenium, Alant. Compositae	6.60	80	20
5363	0	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	1.40	35	10
5365	24	Lavandula vera, echter Lavendel. Labiatae	7.20	1.10	25
	4	Levisticum officinale, Liebstock. Umbelliferae.			
5550		Mittelgroßblättriger	8.40	1.20	20
5368	0	Lobelia. Campanulaceae.			50
5366	0 24	inflata, aufgeblasene Lobelie g DM. 3.—. syphilitica			50 40
5373		Malva silvestris mauritiana, Malve. Malvaceae	4.80	90	20
	0	Matricaria chamomilla, echte Kamille. Compositae.	1.00	.,,	20
5381	,	Erfurter kleinblütige	9.—	1.25	10
5388	0	Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae	4.80	90	20
	4	Melissa officinalis, Melisse (Zitronenmelisse). Labiatae.			
5390		Erfurter aufrechte	7.80	1.—	20-
5391 5392	4	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae	_	-	40
3392	\odot	piperita, Pfefferminze			40
5394		Erfurter		4.—	40
5397	24	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	4.—	70	20
5400	24 F	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	4.—	70	20
5406	24	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae	2.60	50	20
5415	24	Primula officinalis, Himmelschlüssel. Primulaceae (fehlt)	_	_	_
		Pyrethrum cinerariaefolium, siehe Chrysanthemum.			
5424	0	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	1.40	35	10
5426	24	Rosmarinus officinalis, Rosmarin. Labiatae (fehlt)	_	_	_
5427	4	Rudbeckia (Echinacea) purpurea, Roter Sonnenhut. Comp.	—	3.20	30
5428	4	Salvia officinalis, echter Salbei. Labiatae	e e	30	10
5432	0	sclarea, Muskateller-Salbei. Erfurter frühblühender	2 60	70	20
7772	24	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	5.00	70	20
5434	4	Erfurter Caryophyllaceae.	_	1.80	25
5297	0	Silybum marianum (Carduus), Mariendistel. Compositae	1.40	35	10
	24	Tanacetum (Chrysanthemum) vulgare, Rainfarn, Compositae.			
5452		Erfurter	3.—	60	15
5454	24	Teucrium chamaedrys, Edelgamander. Labiatae	-	4.—	35
		Trigonella coerulea (Melilotus), siehe Würzpflanzen.			
5504	24	Thymus vulgaris, Thymian. Labiatae.	(10	00	20
5584	OI.	Deutscher Winter	6.40	90	20
5464	4	Valeriana officinalis, Baldrian, Valerianaceae. Erfurter breitblättriger	29.—	4.80	35
דטוע	\odot	Verbascum thapsiforme, Königskerze. Scrophulariaceae.	27.	7.00))
5466		Großblumige	3.60	70	20
5468	24	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	_	2.20	25
5475	24	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	8.80	1.60	25
5478		officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae		3.20	30
5482	40	Viola tricolor, hellviolettes Feldstiefmütterchen. Violaceae		3.20	30

Einjahrsblumen

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Zeichen: © einjährig, © zweijährig, 4 mehrjährig (perennierend), § Ampelpflanzen, § Schlingoder Kletterpflanzen, * geeignet für Einfassung, m erfordert kalte Vorkultur (Saatbeet, Kasten),
† warme Vorkultur (Mistbeet, Warmhaus), Pt. = Portion.

Nr Höhe

Nr.	Höhe		10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
	m	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.		
		Die als resistent gekennzeichneten Aster-Sorten sind zwar nicht immun gegen die verschiedenen Arten der Welkekrankheit (Fusarium), haben sich aber nach langjähriger züchterischer Bearbeitung als bemerkenswert widerstandsfähig bewährt.		
-		* Beet- und Topfsorten:		
	20	Resistente Zwerg-Königin-Aster (Benary). Breitwachsende Pflanzen mit edlen Viktoria-Blumen von 10 cm Durchmesser. Vorzüglich für niedrige Gruppen, auch als Topfpflanze. Siehe Neuheiten, Seite 9. 6680 Weiße Königin 6681 Rosa Königin 6688 Blaukönigin 6684 Karmesinkönigin		
6694		Vorstehende Einzelfarben	5.— 5.—	40 40
		Resistente Zwergastern		
6152	25	Gerhart Hauptmann (Benary), siehe Neuheiten, Seite 9	_	60
6150	20	Ricarda Huch, niedrigste Sorte. Zahlreiche dunkelrote, ballförmige Blumen nach Triumph-Aster-Art. Gut für Topfverkauf, Beete und Einfassungen	6.—	40
6238	35 .	Rosenkavalier (Benary). Buschige, überreich blühende Pflanzen, Blumen lebhaft rosa gefüllt, zirka 8 cm im Durchmesser. Liefert reichliche, gute Schnittblumen. Für Gruppenpflanzung und zum Schnitt	6.—	
6570	25	Schneekopf (Benary). Aufrecht und geschlossen wachsende Pflanzen,	0.—	40
(150	20	mit weißen, mittelgroßen, halbkugelförmigen Blumen. Für Töpfe	6.—	40
6158	20	Tausendschön, siehe Neuheiten, Seite 10	8.—	50
6114	20	Triumphaster, Prachtmischung, paeonienblütige Topfaster 100 g DM. 27.—.	4.40	35
	25	Waldersee-Aster, hochrunde Pflanzen, vollbesetzt mit kleinen, halb- gefüllten Blumen. Beliebte Topfaster für Marktgärtner.		
		6416 Reinrosa 6420 Rosa mit Weiß 6432 Hellblau		
6440		Vorstehende Einzelfarben Mischung 6445 Weiß, resistent 6451 Karmesin, resistent	7.20 7.20	40 40
		Vorstehende resist. Sorten (Benary), siehe Neuheiten, Seite 9	8.—	50
6830	30	Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Prachtmischung	4.—	35

INI. I	none	Linjantsblumen	10 g	11,
	cm	A. (C. III. L.) in the (Fig. 1)	DM	DPf
		m Aster (Callistephus) sinensis. (Fortsetzung) Halbhohe Schnittsorten:		
		7 May 18 May		
	40	Resistente Frühwunder-Aster (Benary). Blüht als früheste Sommer- aster von Anfang Juli an. Liefert edle, gefüllte Blumen von etwa 10 cm Durchmesser auf guten Stielen.		
		7251 Weiß 7254 Altrosa 7252 Apfelblüte 7256 Karmesin		
		7255 Rosa 7253 Lavendelblau Vorstehende Einzelfarben	5.—	40
		königin)	6	40
7258		Vorstehende neue Farben	6.—	40 35
	45	Liliput-Aster. Kleinblumig, gut für Bindezwecke.		
O Miles		7410 Weiß 7424 Feurig scharlach		
		7416 Rosa 7426 Dunkelblau Vorstehende Einzelfarben	3.20	30
7430		Schöne Mischung	3.—	30
	50	Pompon-Aster. Kleine, ballförmige Blumen.		
		8334 Karmesin		
		8326 Rosa 8350 Violett 8339 Feurig scharlach Vorstehende Finzelfarben		
		Vorstehende Einzelfarhen	3.60	35
8375		Vorstehende Einzelfarben	5.—	35
8370		Mischung	3.20	30
8498	50	Deutsche Meisteraster Rembrandt, im Aufblühen goldgelb, später zartlachschamois bis lichtrosa getönt; besondere Färbung, reichblühend	5.60	40
8500	50	Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl. Gefiederte, große Schnitt-	,	
0,00		aster, im Aufblühen intensiv gelb, später creme. 100 g DM. 34.60.	5.60	40
	50	Viktoria-Aster, edle Klasse mit mittelgroßen, hochgewölbten Blumen.		
		7900 Weiß 7932 Karmesin 7910 Hellgelb 7942 Dunkelscharlach		
		7918 Pfirsichblüte 7956 Hellblau		
		7924 Hochrosa mit weißem 7953 Fliederblau		
		Anflug 7970 Violett		
		7928 Karminrosa 7980 Schwarzblau 7925 Micaela (Benary) hellachsrosa bereift		
		7926 Carmen (Benary), karmesin weiß bereift.		
		Vorstehende Einzelfarben	3.80	35
8000		Prachtmischung	3.20	30
9017	40	Resistente Viktoria-Aster		
8017		Schönste vom Borntal (Benary), apfelblütenrosa, wertvoll für Schnitt und Binderei, Topf- und Beetkultur 100 g DM. 31.—.	5.—	40
8018		Weiß, neu	5.—	40
		Hohe Schnittsorten:		
	60	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster. Verbesserte Rasse mit edlen		
		Riesenblumen.		
		8170 Weiß 8176 Zarthortensienrosa 8186 Karmin 8192 Hellblau		
		8178 Pfirsichblüte 8194 Dunkelblau		
		8182 Rosa	-	25
0200		Vorstehende Einzelfarben	5.— 4.60	35 35
8200		Prachtmischung 100 g DM. 27.—.	4.00))

INI.	Hone	Linjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
	1	m Aster (Callistephus) sinensis		
		Hohe Schnittsorten (Fortsetzung):		
	60	Rosen-Aster. Reichblühende Schnittsorten mit mittelgroßen, gefüllten		
	-00	Blumen in aparten Farben.		
8299		Dr. h. c. Dürr, hellgelb	4.40	35
8302		Dr. h. c. Dürr, hellgelb	5.60	40.
8272		Hellblau	3.80	35
8295		Jugend, inkarnatrosa auf lachsrosa Grund	5.60	40
8300		Leuchtteuer, lebhaft scharlach	4.40	35
8301 8303		Leuchtflamme, resistent, buschiger, dunklerer Leuchtfeuer-Typ	6.—	40
8313		Pompejanischrot (Benary), aparte, reizvolle Farbe	6.—	40
8304		Rosenknospe, resistent, rosenrot	4.20	35 35
8290		Mischung	4.40 3.20	30
	75	Deutsche resistente Straußenfeder-Aster (Benary). Große, lockige,		50
		gefüllte Schnittblumen auf langen Stielen. Blütezeit ab Mitte Juli.		
		8960 Weiß 8962 Zartrosa 8968 Lasurblau		
		8963 Lachsrosa 8969 Hellblau		
		8966 Rosa 8970 Dunkelblau		
		8964 Karmesin 8971 Fliederblau		
		8965 Gloria, hellrubinrot 8972 Violett		
4.57.975		Vorstehende Einzelfarben	2.80	30
8973		Olympia, zinnoberrosa, Neuheit	4.60	35
8974		Olympia, zinnoberrosa, Neuheit Prachtmischung	2.60	30
	70	Marktaster. Mit großen, hochgewölbten, langlockigen Schaublumen		
		auf festen langen Stielen. Blütebeginn Ende Juli.		
		8978 Weiß 8988 Karmesin		
		8982 Lachsrosa 8992 Fliederblau		
		8984 Rosa 8994 Dunkelviolett		
		8986 Zinnober		
8976		Vorstehende Einzelfarben	6.—	40
0970	70	Feine Farbenmischung	5.60	40
	70	Resistente Prinzeß-Aster. Mittelgroße, gefüllte Schnittblumen mit		
		hellgelber, geröhrter Mitte. Siehe Neuheiten, Seite 11. 9210 Anne 9212 Marsha		
		9210 Anne 9212 Marsha 9211 Eva		
		Vorstehende Namensorten	6.—	40
9215	60	Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Gabriele, neu, siehe Seite 11	0.—	60
9250	70	Coldgorbe resistante Colmittentes Colmitte Di		00
1230	10	Goldgarbe, resistente Schnittaster. Gefüllte Blumen mit gelber geröhrter Mitte, von helleren Zungenblüten umrahmt	5	25
	70	Resistente Phantasie-Aster, siehe Neuheiten, Seite 10.	5.—	35
	10	9320 Karmin 9321 Lasurblau		
		9318 Brillantrot 9319 Fliederblau		
		Vorstehende Einzelfarben	6.—	40
	80	Balls resistente Buschaster, frühblühend. Mit den großen, ball-	0.	10
		förmigen Blumen der amerikanischen Schönheitsastern, in Deutsch-		
		land auf Frühblütigkeit durchgezüchtet, kommt in unserem Klima		
		Anfang August etwa 14 Tage nach den Straußenfederastern zur Blüte.		
		9502 Weiß 9512 Blau		
		9504 Tiefrosa	Ten Time	
9516		Vorstehende Einzelfarben	4.20	35
9510		Mischung 100 g DM. 21.20.	3.70	35

	Nr. Höhe	Linjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
	m	Aster (Callistephus) sinensis		
		Hohe Schnittsorten (Fortsetzung):		
		Buschaster		
	9574 80	Herz von Frankreich (Herzblut), tiefblutrot 100,, ,. 19.20.	3.20	30
	9475 60	Resistente Leuchtfeuer, scharlach, halbgefüllt. 100 " " 19.20.	3.20	30
	9572 80	" Silberrosa, neu	5.60	40
	80	Resistente frühblühende Kalifornische Riesenaster, Buschaster		
		mit gelockten Blumen von 12-15 cm Durchmesser auf langen, straffen		
		Stielen. August—September.		
		9651 Fleischfarbe 9654 Karmesin		
		9664 Los Angeles, 9658 Hellblau		
		fleischfarben 9660 Blaue Flamme	2.00	20
	0/70	Vorstehende Einzelfarben	2.80 2.60	30 30
	9670	Mischung 100 ,, ,, 13.80.	2.00	00
THE PERSON NAMED IN		Mischungen gefüllt blühender Astern:		
	9718	Resistente Schnittsorten gemischt 100 g DM. 13.80.	2.60	30
	9720	Mischung bester gefüllter hoher Klassen 100 9.40.	1.60	25
	9722	bester gefüllter halbhoher Klassen 100 ,, ,, 11.60.	2.20	
	9724	", " gefüllter niedriger Klassen 100 " " 19.20.	3.20	30
		Einfachblühende Astern:		
	60	Resistente Margareten-Aster. Breite, halbhohe Büsche mit zahl-		
	00	reichen Sternblumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen,		
		liefern reiches Schnittmaterial Siehe Neuheiten, Seite II.		
		9730 Reinweiß 9738 Dunkelrot		
		9730 Reinweiß 9738 Dunkelrot 9732 Apfelblütenrosa 9740 Lila 9734 Rosa 9742 Violett		
		9734 Rosa 9742 Violett		
		9736 Karmin	1 00	20
		Vorstehende Einzelfarben 100 g DM. 7.80.	1.30	
	9798	Mischung	1.20	30
	m	Matthiola annua, einjähr. Sommer-Levkoje. Cruciferae.		
	•	Bei den angebotenen Levkojen kann mit 55-75%		
		gefülltblühender Sämlinge gerechnet werden.		
	30	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Für Topfkultur, von halbhohem,		
	50	geschlossenem Wuchs; reichblühende, widerstandsfähige Klasse		
		10410 W.:0 10425 Kortonia		
		10416 Kanariengelb 10426 Karmesin		
		10416 Kanariengelb		
		10422 Rosa 10442 Violett (Dunkelblau)	,	10
		Vorstehende Sorten Prachtmischung 100 g DM. 30.—.	6.—	
A 1955	10450	Prachtmischung 100 g DM. 30.—.	5.—	35
	35	Großblumige Erfurter Sommer-Levkoje. Kräftige, breitblättrige		
		Pflanzen mit starken Rispen großer Blumen, lange blühend.		
		10600 Weiß 10630 Leuchtend Purpur-		
		10606 Kanariengelb karmin		
		10610 Apfelblüte 10632 Ziegelrot		
		10616 Rosa 10640 Hellviolett (Hellblau)		
		10622 Karmin 10642 Violett		
		10616 Rosa 10640 Hellviolett (Hellblau) 10618 Brillantrosa 10641 Silberlila (Azurblau) 10622 Karmin 10642 Violett 10624 Karmesin 10646 Purpurviolett		
		10020 Diulioi		
		Vorstehende Sorten	7.—	
	10661	Prachtmischung leuchtender Farben	6.—	40

	11011		Zinjani sbramen	TO g	11.
	cm		Market Control of	DM	DPf
	20	m	Matthiola annua, einjähr. Sommer-Levkoje (Fortsetzung)		
	20		Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje. Gedrungener Bau,		
			frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie zur Beetbepflanzung.		
			Aussaat im Februar—März für den Sommerflor.		
			,, ,, Juni—August für den Herbst- und Winterflor. ,, ,, September—Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.		
			,, ,, September—Januar zur Treiberei jur Frunjahrsblute.		
			10821 Schneeweiß 10824 Schwefelgelb 10822 Fleischfarbe (zartlachsrosa) 10836 Rosa 10830 Blutrot 10835 Porzellanblau 10836 Hellviolett 10836 Violett (Saphir)		
	-		10824 Schwefelgelb 10835 Porzellanblau		
			10822 Fleischtarbe 10834 Hellviolett		
			10826 Rosa		
			10020 1004		
10850			Vorstehende Sorten	16.—	
10000			Prachtmischung 100 g DM. 90.—.	14.—	50
	75		Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. Beste Klasse für das freie		
			Land; bildet hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt.		
			Land; bildet hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt. 10960 Weiß 10974 Karmesin, brennend 10962 Kanariengelb 10964 Fleischfarbe 10965 Chamois 10968 Rosa 10978 Violett (Dunkelblau) 10968 Tiefviolett Vorstehende Sorten		
			10962 Kanariengelb 10976 Silberlila (Hellblau)		
			10964 Fleischfarbe 10977 Fliederfarben		
			10965 Chamois 10978 Violett (Dunkelblau)		
			10968 Rosa 10982 Tiefviolett		
10000			Vorstehende Sorten 100 g DM. 52—. Prachtmischung 100 g , 46.—.	8.—	50
10990			Prachtmischung 100 g ,, 46.—.	7.20	40
	60		Großblumige, immerblühende Dresdener Sommer-Levkoje.		
			Schlanke lockere Risten für Schnitt in Freiland und Treibhaus		
			11130 Weiß 11134 Apfelblüte 11138 Kanariengelb, verb. 11142 Fleischfarbe 11144 Chamois 11148 Leuchtend Purpur- karmin Vorstehende Sorten 11150 Karmesin 11152 Dunkelblutrot 11153 Silberlila (Kaiserin Augusta Viktoria) 11154 Hellviolett (Hellblau) 11158 Violett		
			11134 Apfelblüte 11150 Karmesin		
			11138 Kanariengelb, verb. 11152 Dunkelblutrot		
			11142 Fleischfarbe 11153 Silberlila (Kaiserin		
			11144 Chamois Augusta Viktoria)		
			11148 Leuchtend Purpur- 11154 Hellviolett (Hellblau)		
			karmin 11158 Violett		
11170				7.20	40
11170			Prachtmischung	6.—	40
	80		Bismarck-Sommer-Levkoje.		
			Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen, pyramidenförmig,		
			spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.		
			Spair Fractitool fur Lana- oder Topfkultur, guter Winterbluher. 11175 Weiß 11187 Leuchtend Lachsrosa 11176 Kanariengelb 11179 Karmesin 11177 Fleischfarbe 11186 Silberlila 11184 Chamois 11181 Hellviolett (Hellblau) 11178 Rosa 11182 Violett (Dunkelblau) Vorstehende Sorten Schäne Mischung		
			11177 Flain-Leady 11196 Sill All		
			11184 Chamoia 11181 Hallaislate (II.III.I.)		
			11178 Rosa 11182 Violett (Dunkelklau)		
			Vorstehende Sorten	7.20	10
11185			Schöne Mischung	6.—	
	70		Riesen-Stangen (Exelsior), Treib-Levkoje.	0.	10
	,0		Einstenglig, mit sehr großen, dichtgefüllten Blumen. Früheste Blüte-		
-			zeit · hesonders wertvolle Rasse für Treibbultur		
			11190 Schneeweiß 11196 Karmesin		
			11192 Rosa 11210 Silberlila		
			11190 Schneeweiß		
			11195 Silberrosa 11204 Violett		
			11198 Gloria, dunkelkarmesin		
			Vorstehende Sorten	14.—	50
11191			Schneeweiß, Benarys verbesserte, siehe Neuheiten, Seite 8	18.—	60
11214			Schöne Mischung	12.—	50

	Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
		cm		DM	DPf
			m Matthiola annua, einjähr. Sommer-Levkoje (Fortsetzung)		
		70	Mammut-Excelsior-Treiblevkoje.		
			Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe;		
			dicht besetzt mit größten Einzelblüten.		
			11227 Weiß m. rosa Schein 11232 Karmesin		
			11230 Mondlicht, gelb 11226 Kupferscharlach		
			11223 Chamoisrosa mit Gold 11224 mit Gold 11228 Illusion, rubinrot		
			11224 ,, mit Gold 11228 Illusion, rubinrot 11234 Delicata, zartrosa 11238 Hella, silberlila		
			11233 Rosa 11236 Silberlila		
			11222 Brillantrosa 11237 Fliederblau		
			Vorstehende Sorten	14.40	50
	1235		Aprikosenfarbe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 8	-	70
1	1229		Schöne Mischung	12.—	50
1	1276	40	Treiblevkoje Rubin, feurig rubinrot	14.40	50
1	1284		Mischung aller Klassen, preiswerte Mischung, ergibt 30-40% ge-		
			fülltblühender Pflanzen	2.80	30
		91	m Matthiola incana, mehrjährige Levkoje.		
		24			
		35	Großblumige Kaiser-Levkoje. Buschig, reich verzweigt. Stark gefüllt. Aussaat März oder Juli.		
1	1500		Prachtmischung	16.—	50
	1300	40	Herbst-Levkoje, frühblühende. Aussaat März oder Juli.		
1	1378	40	Mischung	16.—	50
	1370	60	Winter-Levkoje.		
		00	Aussaat Mai, frostfrei überwintern, Blüte im Frühjahr.		
1	1570		Prachtmischung	12.—	50
			Großblumige Erfurter.		
	1615		" Dame in Rosa		60
	1618 1610		,, Dame in Lila, Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa		50
0.00	1621		Coolectine (Romery) Javandalblay		50
	1624		,, Prachtmischung	14.—	50
		75	Nizzaer Riesen-Treib-, für ein- oder zweijährige Kultur.		
1	1766		" Riesen-, Abundantia, karminrosa. Verlangt zweijährige		10
,	17/5		Kultur. Aussaatzeit Mitte bis Ende Juli	7.20	40
	1765 1767		,, ,, Altrosa (Schöne von Neapel), ,, Aurora (Benary), goldig ledergelb	7.20	40
	1759		Dunkalkarmacin (Ranary)	7.20	40
	1768		., Fliederfarben	7.20	40
	1749		,, Kanariengelb	7.20	40
	1760		,, ,, Königin Alexandra, rosa	7.20	40
	1763		" Koralle, dunkel korallenrot	7.20	40
	1762		", Lebenslust (Benary), karminrosa	7.20	60 40
	1748 1742		,, Mandelblüte, weiβ, rosa angetönt, Mont Blanc, schneeweiβe, lange Rispen	7.20	40
	1753		Description (Remark) sinha Nauhaitan Saita &	10.—	50
	1752		,, Rosalila (Benary), feine Bindefarbe	7.20	40
	1754		", ", Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa	7.20	40
	11769		" " Silberlila	7.20	40
	11772		,, ,, Violett	7.20	40
	11775		,, ,, Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa. Verlangt zweijährige Kultur. Aussaatzeit Mitte bis		
			Ende Juli	7.20	40
	11780		" ,, Prachtmischung	6.—	

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen 1	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
15027	50	m Acrolinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
15037 15036		roseum grandiflorum rubrum, leuchtend rosarot, großblumig.	3.—	30
15038		,, semiplenum gemischt. Juni—August, wertvolle Strohblumen ,, großblumige, gefüllte Spielarten, reizvolle Färbungen in	70	20
15050	,,	rosa, karmin, gelb und chamois	1.80	25
		Ageratum, Leberbalsam. Compositae.	1.00	2)
		† conspicuum, siehe Eupatorium.		
15056	50	† lasseauxii, malvenfarbig, schön als Schnitthlume	2.90	30
15069	10	m* mexicanum pumilum Blaue Kappe, leuchtend blau, kleinblumig	5.—	35
15067	15	m* ,, pumilum Blauteppich, reinblau	4.20	35
15065		m*,,, Blausternchen, viele kleine Blüten	5.—	35
15080		m* ,, ,, imperiale, blau	1.40	25
15088	, ,,	m* ,, Klein Dorrit, lasurblau, reizend, reichblühend	1.40	25
15107	50	Agrostemma (Silene). Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.		
15107	50	* coeli-rosa fimbriata splendens, tief rosarot, Juni bis August	1.20	25
15160	25	Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.		20
15164		m* benthamii (maritimum), weiß, wohlriechend, für Bienen	70	20
15167	12	m* ,, compactum (erectum), zierliche Büsche	1.—	25 30
13101	. "	Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.	2.—	00
15184	75	m caudatus, roter Fuchsschwanz, hängend 100 g DM. 3.20.	60	15
13101	.,	Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.	00	1)
15210	45	m alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli bis Oktober	60	15
.,,		Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	00	1)
15221	50	m capensis Blauer Vogel, leuchtend indigoblau	1.10	25
		m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.	1.10	-
15240	80	Rostresistente Mischung	1 20	25
15276		Sondermischung feinster Schnittsorten 100 g Divi. 7.00.	1.30	25 25
15241	,,	grandiflorum praecox Ceylon Court, kanariengelbe Treibsorte	3.40	30
15283	,,	,, fl. pl. Limonade, siehe Neuheiten, Seite 12.	7.40	60
		maximum, hohe riesenblumige:		00
15278	,,	" Rostfeste Riesen in Prachtmischung 100 g DM. 12.—.	2.40	25
15299	"	,, Alaska, rostresistent, weiß	3.20	30
15300 15304	, "	,, Altgold, goldorange mit altrosa	2.60	30
15305	,,	,, Apfelblüte, zartrosa mit weiβ, Blonde Dame, rostresistent, zartrosa mit weiβ	2.60	30 30
15307	"	,, Defiance, feurigscharlach	3.— 2.60	30
15316	,,	,, Die Rose, reinrosa	2.60	30
15318	,,	,, Gotelind, lachs, altrosa Schlund	2.60	30
15344	"	,, Kanarienvogel, zartgelb, frühblühend	2.60	30
15345	"	"Kupferfarben, rostresistent	2.80	30
15347	,,	,, Kirschrosa, neu, rostresistent, leuchtend	3.20	30
15343 15348	,,	,, Lagerfeuer, rostresistent, leuchtend scharlach	3.20	30
15349	"	,, Liebesglut, neu, rostresistent, dunkelrot ,, Liebreiz, neu, rostresistent, zarthellrosa	3.20	30
15354	"	M=1 . (1 , 1 (1 1, C , 1 ,	3.20	50
.,,,,,	,,	,, Marchenzauber, geflammte und gefleckte Spielarten	260	30

Rubin, karmesin

Purpurkönig, samtig dunkelpurpur....

2.60 2.60

2.60

2.80

2.60

2.40

100 g DM. 13.60.

...........

		11011	217, 11100141101	. 5	100
		cm		DM	DPf
			m Antirrhinum majus (Fortsetzung)		
			nanum praecox, frühblühende halbhohe Treibsorten:		
	15405	50	namum praecox, irumbiunence naminone riemsoriem.	2.20	25
	State of the State	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	" praecox Eclipse, karmesin, " Kaiserin, dunkelsammetrot, Schlund violett		25
	15460	55	,, Kalserin, aungelsammetrot, Schlund violett	2.20	
	15406	45	", ", Kanarienvogel, zitronengelb	2.20	25
	15422	50	,, ,, Nelrose, korallenrosa	2.20	25
	15412	60	"Königin des Nordens, halbhoch, weiß, schmalblättrig	1.60	25
			nanum grandiflorum, halbhohe großblumige:		
	15444	40	" grandiflorum aureum (Goldkönigin)	2.20	25
	15448	45	" " Brillantrosa	2.20	25
	15461	50	" " Karminkönig	2.20	25
	15463	45	" " Leuchtend purpurkarmin	3.20	30
	15468	55	" " Orangeglanz, lachsorange	2.80	30
	15474	45	" ,, Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	2.20	25
	15479		Sabarlach Triumph (Ranger) laughtend acharlachest	4.20	35
	15476	50	Weißes Wunder	1.60	25
	15478		,, Weißes Wunder	2.20	25
	15480	"	Drachtmischung halbbahar graßblumiger Ser	2.20	2)
	טטדעו		,, ,, Frachtmischung naibhouer grobbiumiger Sor-	1.60	25
			ten	1.00	2)
	15400	FO	nanum maximum, halbhohe riesenblumige:		
	15498	50	" ,, Rostwiderstandsfähige in Prachtmischung	200	20
	15 400	15	100 g DM. 15.40.	2.80	30
	15489	45	" Fanal, neu, leuchtend scharlachrot	4.20	35
	15497	30	" ,, Fantasiefarben-Mischung, riesige zartgetönte, be-	0.00	60
			_sonders mehrfarbige Blumen	2.80	30
	15484	45	" " Flamingo, zartrosa	4.20	35
	15483	50	" " Gelber König	2.80	30
	15485	55	" " Goldene Morgenröte, lachsterrakotta und gelb	2.80	30
	15496	30	" " Lachsrosa	4.20	35
	15487	40	" Roter Häuptling, dunkelkarmesin	2.80	30
	15492	50	" ,, Rosa Schönheit, zartrosa	2.80	30
	15488		Schneesturm, weiß	2.80	30
	15490	45	,, Schneesturm, weiß	2.80	30
	5494	,,	Dwa shtunia shuma ha libbahaw wisaan blumiway	2.20	25
	17171	"	,, ,, Frachtmischung halbhoner riesenblumiger	2.20	2)
	15532	15	* pumilum, Prachtmischung der Zwerg-Sorten	3.—	30
	13332	1)	HER THE THE THE TOTAL CONTROL TO THE TREE THE THE THE THE THE THE THE THE THE T	J.—	00
1000		20	Asperula. Rubiaceae.		
	15564	30	* orientalis (azurea setosa), blau, Mai—Juni, für Gruppen	50	15
			Balsamine, siehe Impatiens.		
			Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.		
	15572	65	aurea (lindleyi), eigelb, Auge goldocker, Juli—September	80	20
	13312	0)		00	20
			Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.		
	15644		\$\frac{1}{2}\$ scabra, orange, vortreffliche Schlingpflanze	3.20	30
			Calandrinia. Portulacaceae.		
	15668	15	* speciosa (menziesii), purpurrosa	35	10
			Calendula officinalis fl. pl., gefüllte Ringelblume, Studenten-		
	15718	50	blume. Compositae. Juli—Oktober.	90	20
			Balls Orange, langgestielt, großblumig 100 g DM. 4.60.	00	20
	15715	60	fimbriata Schönheit, leuchtend orange, edle feste Blumen, geröhrt,	00	20
	15716	10	etwas gefranst 100 g DM. 4.60.	80	20
	15716	40	Gelbe Riesen, neu, große, zitronengelbe Blumen . 100 g " 5.80.	1.10	25
	15695	"	Miniatur Goldfink, kleinblumig, goldorange 100 g ,, 5.80.	1.10	25
	15698	"	"Kanarienvogel, " gelb, braun gesäumt 100 g " 5.80.	1.10	25
	15706	50		90	20
	15707	,,	Orangestrahlen, siehe Neuheiten, Seite 13	-	35

	Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
		cm	Calendula officinalis fl. pl. (Fortsetzung)	DM	DPf
1	5708	50	Radio, spitzpetalia, orange	90	20
1:	5711	,,	Riesen-Sensation, rotorange, Riesenblumen 100 g , 5.80.	1.10	25
	5717	,	Sonnengruß, orange mit leuchtrotem Schein 100 g , 5.80.	1.10	25
	5724 5726	"		70 80	20 20
			m Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.		-
1	5750		bicolor (tinctoria), gelb mit braun	—.70	20
	5760	,,	hybrida semiplena, halbgefüllt, Juni-September	1.10	25
	5808	55	drummondii Goldkrone Prachtmischung hoher Sorten	70	25 20
1.	010	100	Callistephus sinensis, siehe Aster, Seite 42.	70	20
			Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.		
1:	5964	35	† annuum, Zierpfeffer, Marktgärtner-Mischung	2.80	30
			Carduus marianus, siehe Silybum.		
			Carthamus, Safflor, Färberdistel. Compositae.		
1	5978	120	tinctorius, farbstoffliefernd, gelb	40	15
1.	6006	30	†Celosia, Hahnenkamm. Amarantaceae. cristata nana atropurpurea	7.60	40
1000	6010	"	,, nana aurea, dunkelgoldgelb mit orange	7.60	40
	6020	,,	coccinea. orangescharlach	7.60	40
	6046	,,	", imperialis (Kaiserin), purpurrot, dunkellaubig ,, kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin, prächtig	7.60	40
1000	6050 6026	"	musting despelation	7.60 7.60	40
	6030	"	wassa Jumbalmasa	7.60	40
	6034	,,	" , , rosea, aunketrosa	7.60	40
-	6038	,,	,, ,, sulphurea, strohgelb	7.60	40
	6042 6000	"	,, ,, violacea, violett	7.60	40
	6119	"	pyramidalis plumosa nana Feuerfeder, feurig rot	6.—	40
	6115	"	,, plumosa nana Goldfeder, dunkelgoldgelb	6.—	40
			Centaurea, Flockenblume. Compositae. Juni-September		
	6133	90	cyanus fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt	1.30	25
1	6155	25	* ,, fl. pl., Jubiläum, tiefblau, niedrig, reichblühend, für Topf- kultur und Beete	2.80	30
1	6144	90	,, azurea fl. pl., tiefblaue Kornblume 100 g DM. 7.60.	1.30	25
	6153	,,	" rosea fl. pl., reinrosa	1.30	25
	6232	80	imperialis splendens, dunkelpurpur	1.80	25 25
	6191 6222	65	,, gemischt, wohlriechend, Juli—September	1.80	25
	6230		suaveolens, kanariengelb	1.30	25
			Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.		
1	6270	50	major, dunkelbraun mit hellgelb, für Bienen	1.10	25
			m Cheiranthus cheiri, Goldlack, Cruciferae. Gefüllter, einjähriger Frühwunder-Lack (Benary), für Sommer-		
			oder Winterblüte:		
			11931 Primelgelb 11923 Braun		
			11929 Kanariengelb 11925 Dunkelbraun		
			11927 Goldgelb, braun 11933 Violett geflammt		
			Vorstehende Farben einzeln	7.20	40
1	1934		Prachtmischung 100 g DM. 38.40.	6:—	40
			Mehrjähriger Goldlack, siehe unter Stauden.		

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	·cm	C. I. Halling	DM	DPf
16770	30	Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae. †* platycentra (ignea), granatrot, für Einfassungen und Töpfe	. 11.—	50
		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.	7	00
16791	40	* amabile Firmament, Sommer-Vergißmeinnicht. 100 g DM.7.80	1.30	25
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
	50	ajacis hyacinthiflorum flore pleno. früheste Klasse, Juni. Niedriger Hyazinthen-Rittersporn, prächtig, dichtgefüllt.		
		12530 Weiß 12546 Lasurblau		
		12534 Apfelblüte 12550 Dunkelblau 12538 Rosa 12552 Violett		
		12540 Ziegelrot		
12558		Vorstehende Sorten	. 1.—	25
12330	110	Prachtmischung). —.90	20
		12580 Weiß 12592 Hellviolett		
		12584 Rosa 12589 Dunkelblau		
		12586 Ziegelrot 12594 Violett		
12(00		Vorstehende Sorten 100 g DM 5 80	. 1.—	25
12600). —.90	20
	110	ajacis elatius flore pleno, mittelfrühe Klasse, Juni—Juli. Hoher Rittersporn, stark verzweigt, gut zum Schneiden.		
		12020 Weib 12632 Lila		
		12624 Apfelblüte 12634 Hellblau		
		12630 Ziegelrot 12640 Indigo		
		12626 Rosa 12638 Violett 12630 Ziegelrot 12640 Indigo Vorstehende Sorten	. 1.—	25
12627 12646		Rotdorn (Benary), altrosa 100 g DM. 7.80	1.40	25
12040		Prachtmischung). —.90	20
	110	consolida flore pleno, spät, Juli, lange blühend. Levkojen-Rittersporn, stark verzweigt, gut zum Schneiden.		
		12660 Weiß 12671 Zartporzellanblau		
		12663 Fleischfarbe 12672 Lila 12666 Hochrosa 12674 Hellblau		
		12668 Scharlachrosa 12678 Violett		
		(Benary) 12684 Dreitarbig		
		12669 Leucht. karmin 12687 Schwarzblau (Benary)		
12690		Vorstehende Sorten 100 g DM. 7.60	1.30	25
12090	120	Prachtmischung		25
	120	Exquisit-Rittersporn, verbesserter Levkojen-Rittersporn mi längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.	it	
12676		Blaue Glocke, hellblau	: 1:-	25
12679 12680		Blaue Pyramide, dunkelblau Dunkelblau, siehe Neuheiten, Seite 13	. 1.—	25 30
-12681		Gloria, lebhaft brillantrosa		25
12683 12685		Karminkönig, karminrot		25
12686		Korallenkönig, korallenrosa auf fast weißem Grund Lachsrosa, siehe Neuheiten, Seite 13	. 1.— 2.80	25 30
12688		Lila, siehe Neuheiten, Seite 13	. 2.80	30
12667 12695		Rosa	.	25 25
12700		Weißer König, glänzend weiß	90	20

	INI.	Tone		Linjanrsblumen	10 g	Pt.
		cm			DM	DPf
			I	Delphinium, Rittersporn (Fortsetzung)		2.1
				consolida imperiale flore pleno, spät, Juli.		
		60		Kaiser-Rittersporn, reich verzweigter Busch; dankbar blühend,		
		00				
				12720 Weiß 12727 Karmin, dunkelrot gestr. 12728 Lasurblau 12725 Brillantrosa 12730 Violett		
				12722 Apielbitte 12720 Lasurbiau		
				12726 Dreifarbig 12732 Schwarzblau	1 00	0.
	12740			Vorstehende Sorten	1.20	25
	12740			Prachtmischung	1.—	25
			m I	Dianthus sinensis, Sommernelke. Caryophyllaceae. Juli-Okt.		
	11000					
	16838	45	*	Heddewigii X Chabaud, Rote Hybriden, gefülltblühend	-	50
	16840	30		" Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken	1.60	25
	16844	"	*	" hybridus fl. pleno (Benary), Prachtmischung dicht-		
	1 (0 :=			gefüllter Hybriden 100 g DM. 13.40.	2.40	30
	16847	"	*	" fl. pleno, neue Sondermischung gefüllter	2.40	30
	16850	n	*	" atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt	2.20	25
	16858	,,	*	diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, verschiedenartige feine		
				Zeichnung der Blumenblätter, Feuerball (Benary), dunkelscharlach, groß, dichtgefüllt	2.20	25
	16868	,,	*	" Feuerball (Benary), dunkelscharlach, groß, dichtgefüllt	2.20	25
	16872	,,	*	" laciniatus fl. pleno, reiche Mischung gefranster	2.60	30
	16878	,,	*	" " fl. pleno Luzifer, orangescharlach, gefüllt	2.80	30
	16896		*	" " " " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig,	2.00	30
	1.			hochgefüllt, tiefgeschlitzt, feine Schnittblume	2.20	25
	16919		*	" Trauermantel, schwarzpurpur, weiß gerandet, gefüllt, groß	1.60	25
	16920	20	*	imperialis fl. pl. (sinensis imp.), gefüllte Kaisernelke, Pracht-	1.00	2)
	10,20			mischung, reichblühend, schönes Farbenspiel 100 g DM. 8.40.	1.50	25
	16940	40		sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler Farben	1.50	25
	10710	10			1.30	25
	17002	20	*	Diascia. Scrophulariaceae.		
	17002	. 30		barberae, rosa, reichblühend, interessante Blume	90	20
				Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.		
	17004	30	m*	aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange, reich-		
				blühend, dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.60	25
	17016	12	m*	" Buff Beauty, aprikosenfarbig, für Beet und Steingarten	_	40
			W. F. L.	Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.		.0
	17011	*	+	lablab, Purpurbohne, rot. Juli—August, schöne Schlingpflanzen, für		
	.,,,,,	5	1	warme conside I agen		15
	17014	\$	†	warme, sonnige Lagen	-(0	15
	17017	3	A CONTRACTOR	" Mischung	60	15
	17027	25		Echium, Natterkopf. Borraginaceae.		
	17037	35	m	plantagineum Gruppenblau, lebhaft blau, Knospen rosa	70	
	17036	100	m	vulgare, violett	60	15
				Erodium, Reiherschnabel, Geraniaceae.		
*	17194	30		gruinum, der Samen dient als Wetteranzeiger	90	25
				Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae. Mai-Oktober.	.,0	2,5
	17215	40	*	californica canaliculate Roll-1-1-1		
	17217	10		californica canaliculata Ballettmädel, rinnenartig gekraust	2 20	25
	17213		*	leuchtend karminpurpur, Becher rahmweiß	2.20	
	17219	"	*	" canaliculata Geisha, zinnober, Becher orangerot	1.60	
	17219	"	*	" Robert Gardiner, gefüllt, orange	2.80	
		20	*	,, ,, Toreador, gefüllt, orangekarmesin mit goldbronze	2.80	
	17226	30		,, compacta Feuerflamme, orangefeuerrot	2.20	
	17231	,,	*	" " " Mandarin, orange, außen dunkler	1.40	
	17232	"	*	" Mikado, dunkelorangekarmesin	1.40	
	17239	40	*	" II. pleno Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin, gefüllt	3.—	- 30
	17241	"	*	,, ,, Zauberin, zart karminrosa auf rahmgelb	2.80	
	17242	,,	*	" Karminkönig	1.20	25
	(age of					

	Nr.	Höh	e	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
		cm		Eschscholtzia (Fortsetzung)	DM	DPf
	17244	40		가게 되었다면 하나 보다 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다면 하나 나는 사람들이 되었다면 하나 되었다면 하는데	2.20	25
	17270	,,	,	* californica Orangekönig, großblumig, tief goldorange	1.30	25
	17272	, ,,	·	,, ,, gerunter Moderar ben 100 g ,, 19.20.	3.20	30
	17288	120	,	Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae. glechonophyllum (Ageratum conspicuum), weiß, zum Schnitt,	2.80	30
				Juli-Oktober, auch Winterblüher Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	2.00	30
	17296	100		lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel	2.80	30
				Eutoca viscida, siehe Phacelia.		
				Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		40
	17349 17376		m	picta Blutrot, siehe Neuheiten, Seite 14	80	40 20
	17361	,,	m	" Lorenziana, Benarys Spezialrasse, gefüllt	1.20	25
	7468	60	m	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae. foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume, Juli-Oktober	1.80	25
				Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.		
1	7494	60		grandiflora Rosenkönigin, rosa auf karmin, gefüllte Schnittsorte	1.60	25
	7502 7504	40	*	azaleaeflora flore pleno, leuchtend rosa mit karmesin Flecken flore pleno Cattleya, zartlila	1.60 2.20	25 25
	7506	"	*	., Tible pieno Cattleya, zarinta	1.60	25
1	7514	25	*	,, ,, Mädchenerröten, reizend rosa	2.20	25
	7516 7520	35	*	Pombrandt rosa dunhelpurpurharmin geflecht	2.20	25 25
	7524	30	*	" " Weißer Strauß	2.20	25
	7528	40	*	Feenkönigin, weißlichrosa, karmin gefleckt	1.30	25
	7530 7532	"	*	Tierzog von Tork, Karminparpar daj weisem Grana	1.30	25 25
1	7534	"	*	Kelvedons Ruhm, lachsorange, auffallende Farbe	3.20	30
	7538 7542	35.	*	Leuchtium (Denary), hegianicshi teachtena	6.—	40
	7548	40	*	Sybil Sherwood, lachsrosa, in weiß übergehend; effektvolle Sorte	2.80	30
	7550	35	*	fl. pleno, lachsrosa mit heller schattiertem Kand	4.40	35
	7554 7587	40 20	*	whitely Dimant in picho, arengejant	2.20	25 35
1	7594	60		Mischung hoher gefüllter Schnittsorten	90	20
	7596 7598	40 45	*	,, Halbhonel leuchtender Dolten, Jul Decre. 100 g Divi. 5.00.	2.20	25 30
	7600	30	*	" niedrige Schaumischung, für Beetbepflanzung u. Topfkultur	1.20	25
				Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
-	7656	45		elegans, reinweiß 100 g DM, 2.60.		15
	7659 7661	"		" kermesina, anilinrot Juni—September, 100 g ,, 3.20. " maxima alba Jür Schnitt, Vasen 100 g ,, 2.60.	50	15 15
1	7657	"		", rosea, lebhaft rosa und Binderei 100 g ,, 3.20.	60	15
1	7663	,,		,, gemischt / 100 g ,, 1.80.	—.40	15
1	7690	300		Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.	_ 50	15
	7702	"		annuus giganteus californicus fl. pleno, goldgelb, dichtgefüllt	50	15
1	7715			cucumerifolius, eintache gemischt	80	20
	7746 7730			uniflorus, riesige Blumen 100 g DM. 2.40. macrophyllus giganteus 100 g , 3.80.	50 70	15 20
		100		,, 5.00.		

INr.	Hohe	Linjantsblumen	10 g	11.
	cm		DM	DPf
		m Helichrysum monstrosum (bracteatum), Strohblume. Compositae.		
17760	80	flore pleno album, weiß, Juli—Oktober	1.30	25
17762			1.30	25
	,,	" Formaliall toward mit and and	1.30	25
17763	"	" Feuerball, tomatenrot mit orange	1.30	25
17764	,,	", ", fuscatum, dunkelbraun		
17765	,,	" " luteum, gelb	1.30	-25
17769	,,	" " nigro-carmineum, dunkelstes Rot	1.30	25
17766	,,	", purpureum, tief violett	1.30	25
17767	,,	roseum, rosa	1.30	25
17768	,,	", salmoneum, lachsrosa auf gelb	1.30	25
17770		" ,, Prachtmischung, wirkungsvoll 100 g DM. 6.80.	1.20	25
17779	120	Discomblymin sigha Nauhaitan Saita 15		40
17780	45	,, ,, nanum, halbhohe Prachtmischung 100 g DM 7.60.	1.30	25
17700	כד			
		Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.	25	10
17800	25	* amara, weiß	35	10
17811	30	* coronaria Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß, große Rispen	1.30	25
17836	25	* umbellata Königin von Italien, rosiglila	1.20	25
17849	30	* einjährige gemischt	60	15
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.		
12074	60	balsamina fl. pl., Verbesserte Kamellien-Mischung	1.60	25
	-	paisamina II. pi., verbesserte Kamemen-Mischung	2.80	40
17879	140	glanduligera Rosa Falter (Benary), lachsrosa, reichblühend	2.00	70
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		
12900		purpurea, Prachtmischung	60	20
17956		rubro-coerulea (tricolor) praecox, himmelblau	-	40
		Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.		
10020	100	1 1 1 D. 1 . II 1	_ 50	15
18020	100			15
		Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke. Leguminosa	e.	
		Riesenblumige Sorten mit gewellter Fahne.		
			00	25
18160		Artiste, leuchtend rosa mit Lachsschein		
18233		Gloriosa, orangescharlach		
18239		Hawlmark Lachsrosa		
18263		Jubilee, lachskarmin		
18262		Jugend, weiß mit feinem rosa Saum	90	
18297		Mrs. A. Searles, lachsrosa mit Goldglanz	90	
18320		Porzellan, zartes Blau	90	
18316		Powerscourt, lavendel	90	35
18337		Ruffled Orchid, lebhaft lilarosa, gekraust	90	Control of the last of the las
18362		Weiße Riesen	90	
18366		Wolche France crame gelb		
		Welche Freude, creme gelb Prachtmischung riesenblumiger (orchideenblütiger) mit ge-	.70	,,
18034		riachtmischung riesenbiumiger (ofchideenbiutiger) mit ge-	70	30
		wellter Fahne	—.70	00
		Riesenblumige frühblühende (Treib-) Edelwicken.		
18386		Balls Rosa, leuchtend rosa	1.20	45
18400		Fascination, hellachsrosa	1.20	
18424		Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach		
18433		Grenadier, feurigrot		
18438		Harmonie, lavendelblau		
18442		Josie, leuchtend rosa		
18446		Kanarienvogel, rahmgelb		
18452		Marine, mittelblau		
18453		Mars, karmesin mit blutrot	1.20	
LOTI				
18458		Mrs. Herbert Hoover, rein mittelblau	1.20	45
18458		Mrs. Herbert Hoover, rein mittelblau	1.20	
		Mrs. Herbert Hoover, rein mittelblau Mrs. Kerr, hellachsfarbig Redwood, tief karminrot	1.20) 45

Nr.	Höł	he	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm		Latheren	DM	DPf
			Lathyrus odoratus.		
18490			Riesenblumige, frühbl. Treib-Edelwicken (Fortsetzung)		
18502			Schneesturm, reinweiß Valencia, orange	1.20	
18503			Vulkan, teurig kirschscharlach	1.20	
18501			weibe narmonie, weiß mit rosa Schein	1.20	
18510			Prachtmischung trühblühender riesenblumiger (Winter-		
			blühender Treibsorten)	90	35
18512			Frühlingsblühende oder Cuthbertson-Sorten. Coline, hellscharlach		
18514			Danny, dunkelblau		
18515			Evelyn, lachsrosa		
18516			Frank, lavendelfarbig Port. DM50,		
18518 18520			Janet, reinweiß 8 Port. in 8 Sorten DM. 3.60.		
18521			Kenneth, blutrot Lois, leuchtend rosa		
18522			Tommy, zartblau		
			Diese kommen nach den frühblühenden und vor den sommerbliihen-		
			den Duftwicken zur Blüte und eignen sich zur Treiberei bei Aussaat		
			zwischen Oktober und Februar. Sie sind starkwüchsig und bringen		
			einen reichen Flor großer, edler Blüten auf sehr langen Stielen.		
18524	60		Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae: trimestris rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness),		
			leuchtend karminrosa, großblumig, dankbar 100 g DM. 3.20.	- 60	15
			Leptosyne, Feinheitsblume, Compositae.		
18552	60	m	calliopsidea (maritima), gelb. Iuli—Okt. für Beete und Sträuße	2.50	30
18554	45	m	stillmanii, goldgelb, blüht 5-6 Wochen nach der Aussaat, Juni bis	0.50	20
			September, schön zum Schnitt	2.50	30
18575	30	*	maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltige Farben	_ 90	20
]	Linum, Lein, Flachs, Linaceae.	.70	20
18580	40		grandiflorum rubrum, rotblühender Lein	60	15
		m l	Lobelia, Teppichspleiße. Campanulaceae.		
18590 18654	25	*	erinus coerulea (gracilis), zierlich hellblau	1.60	25
18642		*	" compacta, kornblumenblau, hellaubig, für Beete u. Töpfe " Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, ultramarin.	5.—	35
18657	"	*	" ,, Kristanpalast (Benary), dunkle Blatter, ultramarin. " pumila splendens, dunkelmarineblau m. weißem Auge	5.— 5.—	35 35
18665	11 700	¥	" pendula Amanda (Benary), amarantrot mit weißem Auge	5.—	35
18666		kmtmtmtm	,, ,, Angelina (Benary), reinweiß, großblumig (fehlt)	_	
18667		MAN	", ", Hamburgia, hell kornblumenblau	3.80	30
18670		MA	" Miranda (Benary), purpurrosa mit weißem Auge " Saphir (Benary), tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge,	5.—	35
		1	lange kräftige Ranken	3.80	30
		I	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. Juni-September.		
	100		Attraktion, rein hellrosa mit gelb, Fahne später dunkelrotviolett	1.10	20
18762 18770	60		hartwegii coelestinus, himmelblau	60	15
18774	"			60 60	15
18776	,,		nigrescens, schwarz mit violett	60	15
18778	20	*	" roseus, zartrosa mit magentarot	60	15
18798	30	*	nanus, blau, violett getuscht	90	20
18835	60		Mischung mittelhoher Sorten 100 g DM 3 20 .	60	15
18836	30	*		70	20

Nr.	Höh	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm		*DM	DPf
10070	100	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.	1.00	20
18878 18880		grandiflora Brillantrosa, mit dunklen Adern, Juli—September, purpurea, karmin mit purpur	1.80 —.60	30 15
18888		" praecox purpurea, Juni—August		15
18886		", Mischung	50	15
		Malva, Malve. Malvaceae.		
25931	120	silvestris mauritiana, weinrot mit dunkelpurpur 100 g DM. 4.80.	90	20
		m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. Juli-Oktober.		
18928	40	* parthenoides (capensis eximia) fl. pl. Weißer Ball, reinweiß,		
10024	(0	gefüllt, früh und reich blühend 100 g DM. 11.60.	2.20	25
18934 18938		,, grandiflora fl. pleno, großblumig	1.50	25 25
18954		* ,, ,, pumila fl. pleno (Tom Thumb) * ,, nana fl. pleno Goldball	4.40	35
18968		* ,, ,, ,, Schneeball	4.40	35
		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.		
		annua und incana, Sommer- u. Winterlevkojen s. Seite 45/47		
18972	45	bicornis, Gemshorn, rosiglavendel 100 g DM. 2.60.	50	15
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.		
19004	15	†* cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa		
10007	10	Blüten, für Teppichbeete und Einfassungen 1 g DM. 3.60.	-	70
19006		†* criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze	3.20	40
19008	20	†* cristallinum (Eiskraut), reiner Samen	—.60	15
19056	20	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.	9.—	40
19120		†* cupreus Roter Kaiser, karmesinscharlach, Juni-Oktober †* luteus tigrinus grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte	5.60	35
17120	30	Mina. Convolvulaceae.	3.00	
19150		\$\frac{1}{2} \text{lobata, scharlach mit gelb, feine Schlingpflanze}	_	30
		Nemesia. Scrophulariaceae.		
19210	30	* strumosa grandiflora, Prachtmischung, Juni-September	4.60	35
19230	20	* ,, compacta, schön gemischt	2.80	30
19235 19243	"	†* ,, Feuerkönig, scharlach	8.—	50
19243	"	†* ,, grandiflora Orangeprinz, großblumig †* ,, Triumph, sehr großblumig, reiche Mischung	6.—	40
17277	"	Nemophila, Hainblume, Hainröschen. Hydrophyllaceae.	0.	70
19276	15	* insignis (menziesii), frühester, reinblauer Blütenteppich, Mai—Juli	60	15
		Nicotiana, Tabak. Solanaceae. Mai—Oktober.		
19300	80	m affinis (alata), langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	1.20	25
19318		m sanderae atrosanguinea (Scharlachkönig), dunkelkarmesin	90	25
19328		m Mischung einjährigen Ziertabaks	1.20	25
1000-		Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	100	
19335	15	†* coerulea (hippomanica), lavendelblau mit grüngelbem Auge; reich-		55
19336		und lange blühend		60
17550	"	Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.	1	00
19337	45	damascena fl. pl. indigoblau, Juni—September 100 g DM, 2.60.	- 50	15
19339	,,	" fl. pl. Miß Jekyll, himmelblau 100 g " 2.60.	50	15
19341	"	,, ,, ,, reinweiß	50	.15
19362	,,	,, ,, Mischung 100 g DM. 2.20.	—.50	15
10000	00	Nycterinia (Zaluzianskya), Nachtbalsam. Scrophulariaceae.	2.00	20
19382	30	capensis, weiß, sehr wohlriechend	2.60	30
10400	(0	Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.	2.20	25
19400 19416	60	drummondii, gelb, Juli—Oktober †* mexicana (rosea), karminrosa, Juli—Oktober	2.20 2.20	25 25
17410	1)	†* mexicana (rosea), karminrosa, Juli—Oktober	2.20	2)

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Pt.
	cm *	0 8 9 11 9 81	DM	DM	DPf
19438	15	Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae. †* rosea, Juni—September			60
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.			00
19494	50	glaucum, Tulpenmohn, dunkelscharlach, blüht reich, be-			
		sonders bei Herbstsaat	5.80	1.10	25
19512	75	rhoeas, einfachblühender Seiden-(Shirley) Mohn:	2.20	(0	20
19519	30	" Prachtmischung, viele zarten Farben, pumilum, Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte	3.20	60	20
19520	60	Büsche, äußerst blütenreich	5.80	1.10	25
19525	70	" fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung " " " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), Spezial-	4.—	70	20
		zucht, fast ohne einfachblühende, reizende Farben	12.60	2.50	40
19468	90	somniferum, einfachblühender Gartenmohn:	2.00	50	
19480	"	,, Admiral (Benary), weiß mit breitem Scharlachsaum ,, Danebrog, scharlach, weiße Mitte, gefranst	2.60	50 50	15
	"	somniferum fl. pl., gefüllter, großer Gartenmohn:			
		13200 Weiß 13218 Scharlach 13206 Hellgelb 13219 Scharlach auf			
		13207 Chamois weißem Grund			
		13211 Lachsrosa 13210 Hochrosa 13228 Dunkellila			
		13212 Zinnober auf 13230 Dunkelviolett			
		weißem Grund Vorstehende Einzelfarben	1.00	00	20
13240		Prachtmischung		90 70	20 20
13490	60	somniferum nanum fl. pl. cardinale, niedriger, ge-			
	90	füllter Kardinalmohn, Prachtmischung	3.80	—.70	20
	90	" paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn: 13300 Weiß 13314 Feurig scharlach			
		13306 Hellgelb 13326 Mohngrau			
		13309 Zartchamois 13334 Schwarz			
100.40		Vorstehende Einzelfarben		90	20
13340		Prachtmischung		—.70	20
	r	Petunia hybrida. Solanaceae.	10 g	1 g	Pt.
19582	45	Erfordia, rosa mit weißer Mitte	DM 3.20	DM	DPf 30
19572	"	maculata Purpurstern, dunkelpurpur mit weiß	3.20	_	30
19566 19579	20	Prachtmischung	1.30	8.—	25 50
19593	"	" Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte	5.—	— .60	35
19586 19587	35 20	"Feuerkönig, s. Neuheiten, S. 16, 1000 K DM. 5.— "Himmelskönigin (Benary), siehe Neuheiten, Seite 16	24.—	3.—	80
19597	,,		24.—	3.—	40 40
19598	,,	,, Kakadu (Benary), samtig dunkelviolett mit unregel-			
19607	15	mäßigen, weißen Flecken und Sternen	10:—	1.20	35
19608	30	scharlach; in heißem Klima bewährt	48.—	6	50
19603	20	,, Pfirsichrot, siehe Neuheiten, Seite 16, Ratsherr, dunkelviolett	5	$\frac{4.40}{-60}$	50 35
19599	,,	" Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	5	60	35
19590 19609	25		24.— 20.—	3.— 2.40	40
19606		" Sondermischung	4.—		40 35

Nr. Höhe Einjahrsblumen	lg	1/4 g	Pt.						
cm	DM	DM	DPf						
† Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.									
10(10 H (D) 10(1/ Cr									
19610 alba (Benary), reinw. 19616 Stern, rot und weiß 19612 rosea (Benary) 19621 Blauer Stern									
19615 Leuchtkarmin 19618 violacea (Rathaus-									
(Marktkönigin) Petunie)									
19614 purpurea (Benary) 19619 venosa, dunkel-									
19617 Schwarzer Prinz violett geadert	4.—	1.—	40						
Jede Farbe einzeln		80	35						
19620 Balkon-Petunien gemischt	3.20	.00	"						
† Petunia hybrida grandiflora. Einfache großblumige.									
19634 alba, reinweiß, sehr großblumig	10.—	2.50	50						
19636 Blaue Schönheit, neu, rein dunkelblau	10.—	2.50	50						
19640 Brillantrosa, lebhafte Farbe	10.—	2.50	50						
19652 kermesina, lebhaft tyruspurpur, Blumen riesig	10.—	2.50	50						
19653 Kriemhilde, dunkelpurpur mit großer weißer Mitte	10.—	2.50	50						
19656 maculata, purpur und weiß gefleckte Spielarten, große Blumen	10.—	2.50	50						
19661 Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch	12.—	3.20	50						
19666 purpurea (Purpurkönig), samtig, prächtig	10.—	2.50	50						
19670 Silbersaum, schwarzblau mit feinem weißen Saum	10.—	2.50							
10672 venosa tiefviolette Adern auf burburrosa Grund	10.—	2.50	50						
19673 stahlblau (Benary), tietblaue Adern aut lichtblau	10.—	2.50	50						
19674 violacea (Benary) (großblumige Kathaus-Petunia),									
samtig dunkelblau, beliebte Sorte für Balkonkasten	10.—	2.50	50						
19675 ,, albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau mit	10	250	50						
großen weißen Flecken, spielt	10.—	2.50	50						
19676 Prachtmischung großblumiger 1000 K. DM. 2.—.	8.80	2.25	50						
19678 25 nana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde									
Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben,									
vorzüglich für Beete und Töpfe	11.20	2.80							
19662 , Brillant, neu, leuchtend karminrosa	12.—	3.20	50						
19664 " " Karmesinrot, neu	12.—	3.20							
19677 30 ,, Marktprinzessin (Benary), karminrot mit scharlach	14.—	3.50	50						
19679 ", Weiße Wolke (Benary), überreicher Flor schnee-	12	2.20	EO.						
weißer, großer Blüten 1000 K. DM. 2.80.	12.—	3.20	50						
† Petunia grandiflora fimbriata. Einfache, gefranste,									
großblumige.									
19720 alba, reinweiß, fein gefranst	10.—	2.70	50						
19722 Aurora, hellrosa, purpurrosa geadert	10.—	2.70							
19724 Brillantrosa	10.—	2.70							
10777 coerulea, zart blau, dunkler geadert	10.—								
19732 Goldenes Jubiläum (Benary), tiefkarminrot mit Scharlach-									
hauch: goldiger Schlund mit bronzetarbener Zeichnung	10.—	2.70	50						
19733 Heiterkeit (Benary). Froh wachsende Pflanzen mit reichem,									
zweifarbigem Blütenflor, brillantrosa und weiß	10.—	2.70							
19734 kermesina. turuspurpurrot	10.—		50						
19740 maculata, rot und weiß gefleckt	10.—	2.70	50						
19742 Miranda (Benary), dunkelkarmin, getranst und gekräuseli	10.—		50						
19743 Pepita (Benary), dunkelkarmin, weiß gefleckt, fein gekräuselt	10.—	2.70							
19744 purpurea, purpurrot mit dunklem Schlund	10.—	2.70	50						
19748 Rosalinde (Benary), zartrosa	10.—	2.70	50						
19752 Titania (Benary), dunkelpurpur mit weißem Rand	10.—	2.70	50						
19756 venosa, purpur Adern auf hellem Grund	10.—	2.70	50						
19758 violacea, samtig dunkelblau	10.—	2.70	50						
19764 Prachtmischung gefranster 1000 K. DM. 2.—.	8.80	2.40	50						

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen	1 g	1/4 g	Pt.
	cm		DM	DM	DPf
107//	20	† Petunia grandiflora fimbriata (Fortsetzung)			
19766	30	nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary). Gedrungene			
		Büsche, gefranste Blumen in verschiedensten reichen	11 00	0.00	
19767		Farben; Beet- und Topf-Petunie 1000 K. DM. 2.80.	11.20	2.90	50
19762	"	,, Abendsonne (Benary), brillantrosa 1000 ,, ,, 2.80.		3.20	50
19763	"	" Blauer Falter, samtig dunkelblau " Frohsinn (Benary), rosa mit weiβ, heiteres Farbenspiel	12.—	3.20	50
19765	"	Cattleia Michaelia (D	12.—	3.20 3.20	50 50
19769	,,	"", Spitzenschleier (Benary), reinweiß 1000 K. DM. 2.80.	12.—	3.20	50
		† Petunia grandiflora superbissima. Gewellte Riesen-	12.	5.20	20
		petunien mit großem, getigertem Schlund.			
19681	80	alba (Rheingold), weiß mit gelblichem Schlund	14.40	4.—	50
19680	,,	atrosanguinea, dunkelkarmesin	14.40	4.—	50
19689	,,	Camilla, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte	14.40	4.—	50
19685	,,	Camilla, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte			50
		schwarz, stark gewellt und gekraust	14.40	4.—	50
19682	,,	Kaiserin, weiß, veilchenblau geadert, Schlund schwarzblau	14.40	4.—	50
1010-		1000 K DM 3 50			
19687	"	Kupferrosa, bemerkenswerte Farbe	14.40	4.—	50
19693	,,	Ruplet Schaffach, auffallende antilhrole Farbe	14.40	4.—	50
19695 19696	90	", weiß gesternt (maculata)	14.40	4.—	50
19690	80	Lachskönigin, lebhaft lachsrosa, fein geadert	14.40	4.—	50
19691		quadricolor (Benary), rosa, purpur geadert, gelbe Schilder Silberrosa, amarantrosa getuscht	14.40	4.—	50
19686	"	Württemberger, dunkelpurpur	14.40	4.—	50
19688	,,	Württembergerin, zartrosa, purpur geadert	14.40	4.—	50 50
19692	,,	Prachtmischung edelster Riesen-Petunien	13.20	3.50	50
		1000 K. DM. 3.—	13.20	3.50	50
19694	45	nana, halbhohe Riesen-Petunien, gemischt	20.—	5.—	70
10/07		1000 K. DM. 4.50.			
19697	"	" Erika (Benary), lichtsilberrosa, purpur geadert	20.—	5.60	70
		† Petunia hybrida fl. pleno., Gefüllte Petunien.	1/4 g 1	1000 K.	Pt.
19782	**	Allgefüllte Balkonpetunie (pendula fl. pl.) (Benary),	DM	DM	DPf
		mit langen, biegsamen Stielen. Die Aussaat ergibt 100% ge-			
19777	25	fülltblühender Pflanzen in schöner Farbenmischung	14.—	8.—	70
17111	25	Gärtnerstolz, kompakt und buschig, übersät mit gefüllten			100
19798		lebhaft rosa Blüten, vorzügliche Topfpflanze Siegerklasse (Benary). Durch besonderes Kombinationszucht-	7		100
		verfahren ist es mir erstmals gelungen, eine Petunienrasse zu			
		schaffen, welche nicht nur 100 % gefüllt, sondern auch 100 %			
		großblumig blüht. Die sorgfältige Farbenzusammenstellung der			
		gewellten Blumen enthält viele leuchtend rosa und rote Töne	20.—	12.—	100
19812		Meisterwerk, bringt 100% gefülltblühende Pflanzen, meist			
10012	25	große, gefranste, ballförmige Blumen in verschiedenen Farben	18.—	11.20	100
19813	25	Allgefüllte gefranste Erfurter Zwerg (Benary). Die ge-			
		fülltblühenden, niedrigen Topf- und Beetpetunien in schönen	20	10	100
19837	80	Farben mit vielen edlen, gefransten Blumen	20.—	12.—	100
17071	00	krauste, gewellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel	20	12	100
		and a second the second the recent in a recent piet	20.		A TOTAL STREET
		Phaselia Rimonfround Büscheledin U.J. 1.11		10 g	Pt.
19840	15	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae. * campanularia, enzianblau mit weißen Staubbeuteln		DM 1 20	DPf
19844	60	congesta, blan Junia September für Rienen	•••••	1.20	25
19854	90	congesta, blau, Juni-September, für Bienen	260	50	10 20
19860	45	viscida (Eutoca), dunkelblau, Juni—August, reichblühend für E	Rienen		20
		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- content	.70	20

Nr.	Höh	е	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm	m	Phlox drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.	DM	DPf
20216	30	111	grandiflora, Prachtmischung	2.20	30
20320	15		nana compacta, Prachtmischung	5.—	35
		m*	Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae.		33
20430	15		grandiflora fl. pleno, Prachtmischung	_	30
		*	Reseda odorata. Resedaceae.		-
20474	40		grandiflora	50	15
20492 20498	20		" Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen	1.60	25
20498	30 40		" Goliath, riesige Blütentrauben mit tiefroten Staubbeuteln	4.40	35
20000	70		,, Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter dunkel- grün, gewellt, große, rötliche Rispen	1.60	25
20504	30		" ,, goldgelb, große gelbe Rispen	2.60	30
20505	40		", ", Riesen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große Rispen	2.20	25
20514	30		" " Rubin, kupterrot	2.60	30
20520	40		" Viktoria, rot, kompakt	2.20	25
20536	20	m	Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
20536	30		maculata, rosa mit dunklem Ring	1.20	25
20552	"		,, alba, weiß manglesii, rosa	1.20	25 25
20556	,,		Mischung einfacher Sorten	1.20	20
			Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.		20
20658	200	+	communis zanzibarensis, gemischt	_	20
		m	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		
20677	60		bicolor superba, goldgelb mit dunklen Flecken	1.20	25
20678 20680	"		,, super ba semipiena, natogefult }	1.20	25
20684	75			1.20	25
20686	40		hirta Herbstwald, gelbe, bronzefarbene und rotbraune Töne	2.60	30
			prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze 100 g DM. 9.40.	1.80	25
20690	70		" hybrida, Neue Farben-Hybriden, in gelb, bronze und		
			braun, ein- und mehrfarbig, Margeriten in verschied. Formen	3.20	35
20756	90	m	Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.		
20100	80		variabilis (sinuata) grandiflora, Prachtmischung großblumi-	2	25
20788	60		ger, reiches, wirkungsvolles Farbenspiel	2.— 2.50	25 30
			Salvia, Salbei. Labiatae.	2.50	50
20813	90	m	farinacea Gruppenblau, neu, kompakt, enzianblau	6.40	40
20821	70		horminum Oxford Blau, leuchtend dunkelviolett, Bienenweide.	0.10	
20020	75	L	Juni—September	60	15
20830	75	District Control	patens, leuchtend marineblau, September, herrlich 1 g DM. 1.20.	8.—	50
20844	12	m ^a	Sanvitalia. Compositae.	1.60	20
20848	"		procumbens, gelb mit schwarzer Mitte, Juni—Oktober, fl. pleno, goldgelb, gefüllt, reizende Einfassung	1.60	30
	,,		Scabiosa, Witwenblume, Skabiose. Dipsacaceae.	5.20	50
	90	m	atropurpurea grandiflora fl. pl., Gefüllte Gartenskabiose.		
			13760 Reinweiß 13771 Feuerkönig		
			13763 Schwefelgelb feurigrot		
			13763 Schwefelgelb 13770 Ziegelrot 13774 Kirschrot 13782 Schwarzpurpur 13784 mit weiß		
			13776 " mit weiß 13772 Mohrenkönig Vorstehende Sorten einzeln	1.30	25
13775	90		Blauer Mond, tief lavendelblau	2.50	30
13781	,,		Lachsrosa Schöne	2.50	30
13785	"		Lachsrosa Schöne	1.10	25
	nor and	TO A CO			

Nr.	Höh	Einjahrsblumen	10 g	Pt.
	cm	Sochioco etronurnurae arendifi fi ni (Fertutum)	DM	DPf
13895	60	Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl. (Fortsetzung) Himmelblau, halbhoch, großblumig	1.40	25
13900	"	Prachtmischung halbhoher	1.10	25
		m Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.		
20947	30	* pinnatus compactus, Rote Farben, auch für Topfkultur	1.10	25
20998 21003	40	wisetonensis, Prachtmischung, reichblühend, viele zarte Farben	6.—	35 35
21003	"	,, Excelsior Mischung, reizende Hybriden 100 g DM. 23.—. ,, riesenblumig, reiches Farbenspiel leuchtender Töne	4.— 9.—	50
21001	,,	" Brillant, leuchtend amarantrot	5.20	35
		* Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.		
21145	10	pendula compacta fl. pleno, rosa, compacta flore pleno Damenröschen, lachsrosa	1.30	25
21148 21146	"		1.30	25 25
21147	,,	Fliederblau	1.30	25
21149	,,	" alba flore pleno	1.30	25
21152	"	,, ,, Bonnettii il. pleno (Zwerg-Konigin), magentarosa, dunkellaubig	1.30	25
21171	,,	" " ruberrima fl. pleno (Triumph)	1.30	25
21174	n	" ,, tl. pleno, Benarys Spezialmischung, niedrige, gut-		
		gefüllte Silenen in abgestimmter Farbenzusammenstellung	1.10	20
21190	120	Silybum. Compositae. marianum (Carduus), Mariendistel, weißbunt 100 g DM. 1.40.	35	10
		m Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.	.55	10
21210	90	bonduellii, gelb	70	20
21217 21218	75	sinuata atrocoerulea Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau	70	20
21221	60	,, candidissima, gute weiße Sorte	70 70	20 20
21222	75	" hybrida, schön gemischt		20
21238	80	suworowii, rosenrot, lange Ähren, für Beetbepflanzung und Sträuße	1.30	. 25
		m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.		
		erecta fl. pl., geröhrte und halbgeröhrte:		
21265	70	Gelber Stein, Neuheit, chrysanthemumblütig Goldschmied, Neuheit, chrysanthemumblütig siehe Seite 18	3.20	35
21273 21275	"	Orangeprinz, leuchtend orange, große Blumen	3.20 2.20	35
21278	60	Zitronenprinz, hellzitronengelb, große, hochgewölbte Blumen	2.80	30
		erecta fl. pl., nelkenblütige:		
21282 21285	100	Frills, siehe Neuheiten, Seite 18	2.20	60
21287	60	Golddollar, tieforange, großblumig, gutgefüllt, geruchloses Laub Goldener Westen, leuchtend orange, August	3.20	30
21304	45	Julisonne, frühester Flor der orangegoldenen Blumen auf freiaus-	2.00	50
21299	50	ladenden Pflanzen	2.80	35
21317	45	Spanisch Gold, Neuheit. Blüte ab Ende August	5.20	50
		farbene Töne, früh- und reichblühend 100 g DM. 11.60.	2.20	25
21310	75	Hohe gefüllte Sorten in Mischung 100 ,, ,, 8.80.	1.60	25
21332	30	patula fl. pl., kleinblumige, gefüllte: * nana, braun, gelb gesäumt	1.30	25
21336	"	* aurea, orange	1.30	25
21337	"	* ,, Farbenklang, goldgelb mit braunrot 100 g DM. 10.—.	1.80	25
21341 21345	20	* Orangoflamma bleing of illiand is for a significant in the significant in the significant is for a significant in the signifi	3.20	30
	50	kelsamtroter Manschette 100 g DM, 19 20	3.20	30
21346	,,	* ,, Robert Beist, dunkelrotbraun	1.30	25

Nr. Hone Einjahrsblumen		U g	Pt.
cm	I	DM	DPf
m Tagetes			
patula fl. pl., kleinblumige, gefüllte (Fortsetzung)			
21350 30 * nana Scharlachglut, siehe Neuheiten, Seite 18		4.80	40
21356 20 * ,, Liliput, braun, kleinste Blumen		1.30	25
21357 * goldgelb, braun gefleckt		1.30	25
21358 " * ", ", goldgelb		1.30	25
21364 " * schön gemischt		1.20	25
21354 30 * ,, Prachtmischung niedriger, gefüllter . 100 g DM	1. 6.40.	1.20	25
patula, kleinblumige, einfachblühende:			
21365 55 Flammenfeuer, einfach, mahagonirot, braunorange in	huntem		
Wechsel, leuchtendes Farbenspiel 100 g DM		1.80	25
21366 20 * nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun 100 g DM	. 4.80	80	20
21367 * Feuerkreuz, orangegelb mit braunrotem Mittelfleck		1.20	25
21371 40 * Flamme, neu, kupferbronze geflammt 100 g DM		1.80	25
21368 20 * , Goldrand, braun mit Goldrand		1.20	25
21375 30 * ,, Marietta, verbessertes Ehrenkreuz, siehe Neuheiten, S			
100 g DM.	11.60.	2.20	30
21378 " * ", Rothaut, siehe Neuheiten, Seite 18		2.80	30
21386 25 * signata pumila, zahllose kleine, goldgelbe Blumen		2.20	25
Thelesperma (Cosmidium), Warzensame. Compositae.			
21405 60 m burridgeanum, gelb mit braun, Juli—Oktober		1.10	25
Tropaeolum. Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
21460 §† canariense (aduncum, peregrinum), gelb, gefranst, Juni—O	btoher		
reichblühende Schlingpflanze für Spaliere	η(τους,		20
21624 § majus, Prachtmischung rankender 100 g DM	1.60	- 40	15
21712 40 ,, nanum Prachtmischung	-	35	15
21729 25 * lobbianum Liliput (peltophorum compactum). Prac	htmi-		
schung Reizend, kleine Blumen und Blätter, für Beet- und I	Topf	40	15
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
		0.00	0-
21743 20 m* aubletia compacta, dunkelrotviolett, für Rabatten und Beete	2	2.20	25
July Juliani, autiliarie, wiriang south arappoint plat	nzung,	2 20	25
Juni—Oktober	11.00.	2.20 3.20	25 30
21794 " † ,, candidissima, reinweiß, große Dolden	schung	3.20	30
21780 45 † hybrida auriculaeflora, Blumen mit weißem Auge, reiche Mu 21794 " † ,, candidissima, reinweiß, große Dolden		3.20	30
21822 30 + ", Perlenspiel, siehe Neuheiten, Seite 20		5.60	40
21828 " † Purpurmantel, pflaumviolett		4.40	35
21829 45 † ,, rosea, rosa Färbungen		3.20	30
21776 ", † ", Prachtmischung	15.40.	2.80	30
21842 30 + compacta Danebrog, dunkelscharlach mit weißem Aug	e	5.—	35
21852 25 †* ,, ,, Zwerg-Verbena, gemischt 100 g DM.	27.—.	4.40	35
21857 45 † " Mammut (grdfl.), Prachtmischung. 100 g DM.	27.—.	4.40	35
21859 " † ", ", gigantea, mit weißem Auge, Prachtmischung		4.40	35
21861 ", ", ", Aetna, scharlach mit gelbem Auge		5.60	35
21864 , † ,, Brillant, tiefrosa mit weißem Auge		5.60	35
21865 25 † ,, Cyclop, niedrig, dunkelblau mit großem weißem A		5.60	35
21868 45 † " " Karmin, leuchtend	• • • • •	5.60	35 35
21874 " † ", ", Königsblau, mit weißem Auge	• • • • •	5.60	35
21882 " , " , " , " Kosakonigin	••••	3.20	30
21864 " " " " " Brillant, tiefrosa mit weißem Auge 21865 25		5.20	35
Vicia, Wicke. Leguminosae.	• • • • •	7.20	,
21890 § gerardii, blau Mai—August, reize	and fin	1.20	25
21890 \$\frac{2}{3} \text{gerardii}, blau \qquad Mai\to August, reize \qquad hybrida Schneewehe, reinwei\teats \qquad \qquad Vorpflanzung und \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	Schnitt	1.20	25
y orpjunzung und	Schille	1.20	2)

	2111,1411.15114.1111	10 8	1
	cm	DM	DPf
	m*Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.		
	Mischungen:		
21910			
21710	Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz	7.20	40
21963	Frühe Orchideenblütige Riesen (Benary), Neuheit. Gewellte	1.20	10
	Riesenblumen in zarten Orchideenfarben, sehr frühzeitig	9.60	50
21954		7.00	30
	in auffallenden, bunten Farbtönen 100 g DM. 38.40.	6.—	40
21955	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen	9.60	50
21957	Niedrige Schweizer Riesen 100 g DM. 38,40.	6.—	40
22225	Winterblühende großblumige, schöne Mischung	3.20	30
	Riesenblumige Sorten:		
22063		8.—	50
22180	Alpenlied, Neuheit. Gelb mit großen, dunkelbraunen Flecken	9.60	50
22182	Alpensee, tietblau	8.—	50
22070	Bergwacht, dunkelsamtblau	8.—	50
22121	Blaue Adria, dunkelultramarinblau	8.—	50
22071	Brautjungfer, siehe Neuheiten, Seite 19	9.60	50
22127	Brautjungfer, siehe Neuheiten, Seite 19	8.—	50
22119 22125	Firnenschnee (Jungtrau), reinweiß 100 g DM. 50.—.	8.—	50
22122	Flamme, gelbrote Kupfer- und Bronzetöne	8.—	50
22129	Hellgelb mit schwarzen Flecken	8.—	50
22130	Orange, siehe Neuheiten, Seite 19.	8.—	60
22123	Samtjuwel, dunkelpurpursamtblau	8.—	50
22.25		0.—	00
	Benarys aufrechte Stämme von Stiefmütterchen		
	Nachdem sich diese verbesserte Rasse hervorragend bewährt und gut ein-		
	geführt hat, habe ich den Anbau der damit überholten, sparrig wach-		
	senden Sorten der vielblumigen, großblumigen und winterblühenden		
	Klassen aufgegeben.		
	Großblumige Sorten:		
22106	Gelb mit dunklem Auge	4.20	35
22120	Hellblau ohne Auge, Neuheit Kardinal, dunkeltomatenrot mit Auge, Neuheit	6.—	60
22138	Kardinal, dunkeltomatenrot mit Auge, Neuheit	6.—	60
22134	Ultramarinblau, mit dunklem Auge		35
22190 22194	Violettpurpur Vulkan, dunkelbraunrot mit großen schwarzen Flecken	4.20	35
22198	Waik an, dunkelbraunrot mit großen schwarzen Flecken	4.60	35 35
22021	Weiß mit Auge	5.20	50
22021		3.20	20
22203	Winterblühende großblumige Sorten:	1.00	25
22211	Eiskönig, silberweiß mit Auge	4.20	35
22204	Feuerkönig, goldgelb mit braun Helios (Benary), reingoldgelb 100 g DM. 24.—.	4.20	35 35
22210	Himmelblau	4.20	35
22214	Himmelskönigin hellhlaue Töne 100 a DM 24 —	4.20	35
22215	Juniter, purpurviolett obere Petalen weiß	4.20	35
22205	Himmelblau Himmelskönigin, hellblaue Töne 100 g DM. 24.— Jupiter, purpurviolett, obere Petalen weiß Märzzauber, dunkelsamtblau 100 g DM. 24.—	4.20	35
22218	Nordpol, reinweiß	4.20	35
22199	Nordpol, reinweiß Purpursamt (Benary), neu, sehr reichblühend		50
22207	Schneesturm (Benary), schneeweiß, dunkelsamig	4.20	35
22219	Sonnenkugel (Benary), niedrig, goldgelb mit Auge	4.80	40
22221	Weinrot	4.20	35
22223	Wintersonne, goldgelb mit Auge	_	50
22224	Wotan, schwarz	8.—	50

Nr.	Höhe	Einjahrsblumen — Ziergräser	10 g	Pt.
	cm	m*Viola tricolor maxima (Fortsetzung)	DM	DPf
22262		Winterblithanda Riesan Verhota Rlay (Renary)	9.60	50
22264 22266		", ", Goldgelb siehe Neuheiten	9.60 9.60	50 50
22200		Viscaria (Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.	7.00	50
22226	30	cardinalis, leuchtend karmin	1.30	25
22234 22235	,,	oculata coerulea, himmelblau	1.30 2.20	25 25
22227	"	Feuerkönig, karminrot "Schöne Mischung. Juni—September	1.20	25
22242 22246	,	" Schöne Mischung. Juni—September	90 2.40	20 25
22240		Whitlavia (Phacelia), Bienenfreund. Hydrophyllaceae.	2.40	2)
22260	30	* grandiflora, blau, Juni—September	—.70	20
225.40		m Zinnia. Compositae.	1.00	25
22540 22452	90 45	elegans fl. pl. Dahliablütige Riesen, Prachtmischung ,, fl. pl. Frühwunder, Lachskirschrot	1.80	25 30
22451	60	,, ,, ,, Gipsy, leuchtend orangescharlach	3.20	30
22453 22449	50	,, ,, ,, Rosa, rosa Farbtöne	3.20	30 40
22455	60	,, ,, ,, Mischung, Mischung, ,, ,, Liliput, Rotkäppchen, niedr., kleinblum., scharlach	2.80	30
22582 22454	30 90	", ", Liliput, Rotkäppchen, niedr., kleinblum., scharlach	2.20	25 25
22474	90	" " Riesen, Prachtmischung	2.20	25
		Blumensamen-Mischungen, für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt :		
		Sommerblumen		
22664 22666		* niedrige Sorten zur Aussaat in das freie 100 g DM. 2.60. für Bienenfutter Land 2—3 g Samen je qm 100 g , 2.60.	50	15
22668		Japanischer Blumengarten, Benarys Sondermischung halbhoher	50	17
		ausgewählter Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert,	60	15
22663		für Freilandsaat, 3—4 g Samen je qm	—.60	1)
		Benarys Schnittblumen-Mischung "Schmücke Garten und Heim"	-	40
		Für Freilandaussaat oder Vorkultur im Saatbeet. Blüht ununterbrochen vom Frühsommer bis in den Spätherbst. Siehe Seite 20 und die Rück-		
		seite dieses Verzeichnisses.		
		Ziergräser. Gramineae.		
20714		Agrostis, Straußgras, Windhalm.	1.00	25
22714 22718		* nebulosa (plumosa), zierlich pulchella	1.30	25 25
		Briza, Zittergras.		
22788		o maxima, sehr wertvoll \ Juni—August, für frische und	50	15
22794		* minor (gracilis), zierlich f trockene Sträuße Bromus, Trespe.	—.50	15
22824		* madritensis Juli—September. Für Einfassungen,	—.50	15
22828		* madritensis	1.20	25
22904		Diplachne. • fascicularis, Juni—August, für Sträuße	90	20
LLIOT		Eragrostis, Liebesgras.		20
22936		* abyssinica	1.10	25
22948			—.80	20
22992		Festuca, Schwingel. 4* crinum ursi (scoparia), Juni—Sept., für frische u. trockene Sträuße	3.20	30
23016		stipoides (incrassata), Pfriemen-Schwingel, zierlich, Juni-August	—.90	20

Nr.	Höhe	Ziergräser — Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm	Hordeum, Gerste	DM	DPf
23052	00		—.7 0	20
23056		3	_	120
23070	00		—.7 0	20
23074	0	* aurea (cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße	—.70	20
23092	24	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	25
23144	⊙4		1.10	25
23150	0		1.20	25
2 3196	0	Setaria, Borstenhirse, Fennig. macrostachya (alopecuroides nigra), fuchsschwanzähnlich, Juli bis August, für Sträuße	40	15
23210 23214	•	vulgare (Andropogon, Holcus sorghum), Besenkorn	50 60	15 15
23280	0	Grünfutter wie Maisblätter zu verwenden. Mischung einjähriger, niedriger und halbhoher Ziergräser	—50	15
		Winterharte Stauden		
		(Ausdauernde Pflanzen, Perennen)		
		Fast alle Stauden erfordern Aussaat unter Glas oder an geschützten Stellen im Freien unter Bedeckung. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind feucht und schattig zu halten. Die mit F bezeichneten sind am vorteilhaftesten im Spätherbst in Saatgefäße auszusäen, im kalten Kasten unter Fenstern zu überwintern und nach Möglichkeit mit Schnee zu bedecken (Frostkeimer). Mit bezeichnete Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomebildende Pflanzen, zu Einfassungen geeignete, Schlingoder Kletterpflanzen, Ampelpflanzen, Sträucher, warme Vorkultur (Mistbeet, Warmhaus).		
23411	25 *	Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe. Bertram. Compositae. * ageratifolia, große, weiße Blumen, grauweiße Polster gefiederter,		80
23410 23414	60 90	wolliger Blätter	2.—	25
23417 23424	50 60	auf langen Stielen. Juli—Oktober	3.80 4.80	35 35
23425	30 *	zum Schnitt, Juli—September tomentosa aurea, gelb, frühblühend	6.— 7.—	40 40
23430 23448	75	Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae. lycoctonum, hellgelb wilsonii, großblumig, hellblau, spät	3.70 3.20	35 30

Nr.	Höhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
23478	30	F Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae. * vernalis, glänzend gelbe, große Bläten, April—Mai	3.70	35
23470	50	Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.	3.70	3,
23482	30	* coridifolium, malvenrosa, reizende Felsenpflanze 1 g DM. 4.—.	-	40
22500	7.5	Agrostemma (Lychnis), Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.	50	1
23500 23508	75	coronaria, karminrot, filzige weiße Blätter \ Juni —	50	15 15
23516	"	,, atrosanguinea dunkelblutrot Juni — ,,, schön gemischt August	50	15
23520	40	flos jovis, Jupiterblume, karminrosa, Juni—August	60	15
	200	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.		
	200	o rosea fl. pl., Benarys gefüllte Preismalve 13020 Reinweiß 13052 Lachsrosa		
		13022 Weiß mit rosa Schein 13067 Karmin		
		13026 Silberweiß 13076 Scharlach		
		auf purpur Grund 13068 Karmesin 13043 Chamois 13069 Amarantkarmesin		
		13030 Apfelblüte 13078 Amarantpurpur		
		13032 Schwefelgelb 13070 Lila		
		13031 Goldgelb 13077 Purpurviolett 13044 Rosa 13079 Schwarzbraun		
		13045 Dunkelrosa		
12000		Vorstehende Sorten 100 g DM. 27.—.	4.40 3.80	35 30
13080 13094		Prachtmischung	2.80	30
13097		Triumph-Malve, gefüllt, seltene Farben, gefranste, gewellte Blumen	3.20	30
		Alvssum, Steinkraut, Steinrich, Cruciferae.	•	05
23554 23556	40	* argenteum, gelb, Blätter weiβ, Juni—August * rostratum, goldgelb, reichblühend, Juni—August	2.— 2.20	25 25
23560	30	* saxatile compactum (Goldkörbchen), goldgelb, April—Mai	2.20	25
23561	40	* ,, sulphureum (citrinum), schwefelgelb, für Steingärten	8.—	50
*****	100	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		
23589	180	italica grandiflora Dropmore, enzianblau, blütenreiche, treffliche Bienenpflanze, Juni—September	1.10	25
23594	.30	myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tiefblau, April—Mai,	1.10	-
		für Steingärten	15.60	50
22/2/	15	F Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.	3.20	30
23626 23632	15 40	pulsatilla, Küchenschelle, große, violettlila Blüten	7.20	25
25052		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638		• kelwayi, zitronengelb, gekrauste Blätter, Juni-September	1.10	25
23640	45	nobilis, römische, edle Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend	3.20	30
23646	50	F Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae. liliastrum (Paradisea) giganteum, großblumig, reinweiße hän-		
25040	00	gende Glocken, wohlriechend, Mai—Juli	4.60	35
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
23656	40	alpina (hort.), hellblau, Mai—Juni, schön für Felspartien	2.20	25
23664		,, superba, blau mit weißer Korolle	_	30
23708	90	chrysantha, hellchromgelb, langgespornt	3.80	35
23710 23712		" fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter, hellchromgelber Blumen	5.— 3.80	35 35
23724		,, grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen coerulea, himmelblau, weiße Blumenkrone, groß	5.—	35
23726	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), schneeweiß	5.—	35
23723	60	" cuprea Kupferkönigin (Benary), kupferrot mit dunklen Sporen und gelber Korolle	5.—	35
		Sporen una gewer Korolle	J.—	,,

141.	Tione	w internation	10 g	11.
	cm		DM	DPf
		Aquilegia (Fortsetzung)	D	011
00707	77	HEREN TO BE CONTROL OF CONTROL OF THE CONTROL OF T		0.5
23727	75	coerulea delicatissima (Benary), zartrosa mit gelb, reizend	-	35
23734	50	" kermesina Rotstern, dunkelkarmesin mit weißer Korolle	9.60	50
23735	60	" longissima, gelbliche Töne, sehr lange Sporen 1 g DM. 2.—.		50
23736	75	rosen Posekönigin (Ronery) gartamarantresa mit weiß	5	35
23729		", hybrida, Benarys Spezialrasse, beste Farben, größte		"
23127	,,		_	25
22720		Blumen mit langen Sporen	5.—	35
23730	"	", ", fl. pleno (Benary), gefüllte langgespornte, Prachtmischg.	5.60	40
23686	90	formosa (californica) hybrida, dunkelrot, gelbe Korolle, langspornig	4.—	35
23688	,,	" hybrida fl. pleno, hellgelb, Sporen altrosa	9.60	50
23760	45	glandulosa vera, dunkelblau mit weißer Korolle 1 g DM. 5.60.		90
23761	40	helenae grandiflora, tiefblau, Mai-Juni	6.80	40
23762	60	hybrida vernalis (Benary), Prachtmischung	3.80	35
		mybrida verifatis (behary), frachtinischung		
23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiß gefüllt	2.80	30
23847	80	" " ,, Rotkäppchen (Benary), altrote Kelchblätter		
		schirmartig über reinweißer, doppelter Korolle	-	35
		Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.		
23862	30	* alpina grandiflora superba, reinweiß, großblumig	2.80	30
23869	20	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2.00	60
		* ,, rosea, zartrosa, sehr niedrig (spielt) 1 g DM. 2.—.	7.00	
23861	25	* ,, Schneehaube (Benary), kompakte, reinweiße Blütenkissen	7.20	40
		Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.		
23865	10		9.—	50
		* laricifolia (Minuartia), weiß, nadelförmiges Laub, Mai-Juni		A COLUMN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART
23864	15	* montana, weiß, April—Juni, für Einfassungen und Felspartien	6.—	45
		Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.		
23875	40	formosa, großblumige Spielarten (Benary), in vielen lebhaften		
25015	40		0.00	50
00000	-	Farben, Mai—August	9.60	50
23882	20	* maritima splendens, leuchtend magentarosa	6.—	40
		F Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.		
23894	200		2 20	25
23094	200	syriaca, hortensienrosa mit lila, für Bienen	2.20	25
		F Asparagus, Spargel. Liliaceae.		
23903	100	pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiederte Wedel 100 K 1.—.		40
23904			2 90	30
23904	300	verticillatus, schön belaubt, für Lauben und Schnitt	2.80	30
		Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.		
23906	90	hexaphylla, weiß, schleierartig, zum Schneiden, Juni-Juli	60	15
25700	,0		.00	17
		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.		
23920	30	* alpinus, Alpenaster, hellblau, reichblühend, Mai-Juli	3.80	30
23924		* ,, albus, reinweiß, großblumig, Mai-Juli	3.80	30
23922	"	* dunkle Schöne dunkelvielett (exielt)		40
23925	40	* Calical	6.— 6.—	40
		* amorbus balllag mit debalten Detalen		
23930	30	* ,, superbus, hellblau mit doppelten Petalen	3.80	30
23933		" schon gemischt	3.20	30
23934	75	* ,, schön gemischt amellus, Bergaster, hellblau, August—Oktober, für Schnitt	6.—	40
23935	"	hybridus, in vielen Farben gemischt	6.—	40
23936	60	roseus, rosige Farbtöne, spielt	6.80	40
23939	50	Pudalt Cootha lavandalblau avakhlumia	9.60	50
23937	-	"Schöne von Ronsdorf, rosalila	7.20	40
23938	75	hossorchions companylablay für Schnitt		40
		bessarabicus, campanulablau, für Schnitt	4.60	
23963	120	novi belgii, neue Hybriden, September-Oktober	6.—	40
23964	40	ptarmicoides, weiß, reichblühend, Juli-September	3.80	35
23969	65	subcoeruleus Wartburgstern, Spezialrasse, lavendelblau, lang-		
		gestielte, wertvolle Schnittblume, Juni	12.—	50
23978		ausdauernde, großblumige Schnittsorten, gemischt	5.—	35
23967		" großblumige, neue, verbesserte Hybriden	9.—	40
		,, 5- or		.0

	Nr. F	l öhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
				DM	DPf
		cm	Antrice Planting Considered April Luni		
	04004	1.	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.	4.80	35
	24004	15	* deltoidea, lila		40
	24000	,,	* deltoidea, lila	6.—	50
	24002	,,	* Campbellii, großblumig, blau	9.60	
	24012		* " Eyrei, ageratumblau	6.—	40
	24020	,,	* Hendersonii, violett	6.—	40
	24024	"	* I sightlinii tief purpurrosa großblumia	10.—	50
	24022	"	* hebrida grandiflora grafflumige Spielarten	3.80	35
		"	* ", Whitewell Gem, dunkelpurpur	10.—	50
	24030	"			
			⊙*Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.		
	24048	15	perennis fl. pl., Prachtmischung	-	30
	24070		" fl. pl. Überriesen weiß	_	60
	24078	"			35
		"	mat will mit notar Unterseite und Mitte		35
	24074	"	", ", " ", " ", " " " " " " " " " " " "		35
	24075	"	", ", ", weiß		35
	24073	,,	", ", ", ", ", gemischt	12	60
	24079	"	", ", " Aetna, dunkelrot geröhrt, halb gefüllt. I g 1.60.	12.—	
	24080	,,	", ", ", Bernina, weiß, später zartrosa, geröhrt 1 g 1.60.	-	60
			F Borgenia (Megasea Savifraga) Savifragaceae.		
	24083	60	cordifolia, rosa, März—Mai	_	40
	24000	00	T. C. 1 C. 1.		
			F Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.	1.40	25
	24096		dioica, Deutscher Alraun, mit roten Beeren	1.40	2)
			Calamintha (Saturcia), Alpenwürze, Bergminze, Labiatae.		
	24110	15	* alpina, blau, Mai—August, für Felsengärten	-	40
	24110	1)			
		,_	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.	2.80	30
	24130	45	* carpatica, blau, für Felsengruppen und Schnitt, Juni-August		00
	24136	20	* collina, gufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit vielen dicht-		50
			hesetzten Rispen sattvioletter Blumenglöckchen 1 g DM. 4.—	_	50
	24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau, Iuni-Iuli, f. Felsen g , 1.50.	_	50
	24140	50	* superba, dunkelviolette Blüten in dichten Knaulen	4	35
	24166		macrantha, blau sehr großblumig, Juni—Juli	_	25
	24196	75	persicifolia grandiflora, blau, große Glocken, Juni-August	4.80	
			" grandiflora alba, großblumig, reinweiß	4.—	35
	24197	"	" " Mischung, große Glocken		
	24202	"	" " " " " Town for the little desired the		50
	24228	10	* pusilla (caespitosa), Zwergform, blau rasenbildend, reizend für		50
	24229	, ,,	,, alba, reinweiß	2,20	
1000	24208	140	* ,, alba, reinweiß	2.20	
	24223	30	rotundifolia, hellblau, Juni-Juli, reichblühend	5.—	35
	24200	00	Campanula medium, große Glockenblume.	—.70	20
	24280	90	Einfache, schön gemischt, Juni-Juli		20
		80	Gefüllte, reich und lange blühend, für Gruppen und zum Schnitt	,	
			Gefüllte, reich und lange blühend, für Gruppen und zum Schnitt 24252 Weiß 24263 Karmingesa 24244 Blau		
				2.20	25
			Vorstehende Farben einzeln	. 2.20	
	24282		Schöne Mischung, reiches Farbenspiel	. 1.00	
	24316	80	calvcanthema, gemischt, becherförmige Blumenkrone	. —	
	24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben	. 1.80	25
	21320	"			
	01000		F Carlina, Eberwurz. Compositae.		35
	24323	40		•	"
			Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae.		
	24346	50		4.80	
	24356		pulcherrima, rosig lavendel, Juni	. 7.—	- 40
	24360			4.80	35
	24358		ruthenica, blaßgelb, Juni—Juli	1.00	
	24338	120	Tuthenica, otapseto, junt—jutt		

Nr	r.]	Höhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
		cm		DM	DPf
243	70	45	Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae.		
245	10	לד	* biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, für Steingärten	90	25
243	78	20	und zur Befestigung von Böschungen	3.80	30
			Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel, Compositae, Inni-Inli	3.00	30
2438	86	120	† diacantha, Eltenbeindistel, mit weißen Stacheln, Blüten rotviolett	1.20	25
2426	07	45 0	Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.		
2438		45 ⊙ 75	allionii, orangegelb	70	20
1170	52	"		8.80	30
		70	Cheiranthus cheiri, Goldlack.		
		10	Gefüllter hoher Stangen-Lack 11850 Primelgelb 11856 Dunkelbraun		
			11850 Primelgelb 11856 Dunkelbraun 11852 Kanariengelb 11858 Schwarzbraun		
			11854 Goldgelb mit braun 11860 Violett		
110/			Vorstehende Sorten einzeln	12.—	40
1186	04	35	Schöne Mischung	11.—	35
		33.	,, Zwerg-Stangen-Lack 11882 Primelgelb 11888 Dunkelbraun		
			11884 Kanariengelb 11890 Violett		
			11886 Goldgelb mit braun		
1189	1		Vorstehende Sorten einzeln	15.—	45
1107	7	55	Schöne Mischung, ,, hoher Busch-Lack	12.80	40
			11866 Primelgelb 11872 Dunkelbraun		
			11868 Kanariengelb 11874 Violett		
			11870 Goldgelb mit braun		
1187	8		Vorstehende Sorten einzeln Schöne Mischung		40
		30	,, Zwerg-Busch-Lack	11.—	35
			11900 Primelgelb 11906 Dunkelbraun		
			11902 Kanariengelb 11908 Violett		
			11904 Goldgelb mit braun Vorstehende Sorten einzeln	15	15
1191				15.— 12.80	45
1191			" Frachtmischung aller Sorten	11.—	35
1191			" " hoher Sorten	11	35
1171		60 ①		12.80	40
		00 0	Gefüllter einjähriger Frühwunder-Lack (Benary). Für Sommer- oder Winterblüte, Höhe 50-60 cm.		
			11923 Braun 11929 Kanariengelb		
			11925 Dunkelbraun 11931 Primelgelb		
			11927 Goldgelb, braun 11933 Violett	1	
			geflammt Vorstehende Sorten einzeln, Topfsamen	7.20	10
11934			Prachtmischung 100 g DM 38 40	7.20 6.—	40
11948		50	Einfacher Goldlack, Dresdener dunkelbrauner Treib-	1.20	25
11949		"	Dunkelrot (blutrot)	_	25
11957		50	" Goliath, großblumige, dunkelbraune I reibsorte	4.80	35
11960) !	50		4.80 1.30	35 25
11969		,,	" Scharlach	3.20	30
11972		25	" viele Sorten gemischt	1.—	20
11977		2)	" Zwerg, schwarzbraun	1.60	25
11981		"		1.60	25 25
			,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.00	4)

Nr.	Höhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
04204	100	Chelone (Pentastemon), Schildblume, Scrophulariaceae.	1.20	25
24394 24400	40	barbata coccinea, scharlach, Schnitt-, Schmuck- und Bienenpflanze ,, hybrida praecox nana, für Steingärten und Schnitt	2.20	25
24400		F Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.	2.20	
24432		integrifolia, lavendelblau	5.—	35
27772	,,	Coreopsis, Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.		
24469	80	o grandiflora Goldrad (Benary), neu. Radförmiger Kranz gold-		
		gelber Blüten, Juni-September	3.20	30
24470	90	., Mayfield Riesen, große goldgelbe Blumen	2.20 2.80	25 30
24471 24472	80	;, fl. pl. Neugold, neue verbesserte, gefüllte Form	2.60	30
24478		verticillata, hellgelbe Strahlenblüten, feines Laub 1 g DM. 2.—.	_	50
		F Corvdalis, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.		
24488	30	* lutea, gelb, graugrünes Laub, Mai-September, Felsenpflanze	9.—	50
		F Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.		
24493	30	* simplicifolia, goldgelbe, überhängende zierliche Rispen. Reizend für		60
		sonnige Steingärten		00
24492	45	* stylosa, hellrot, Mai—Juni, für Steingärten	1.20	25
211/2		T Dahlia variabilis, Georgine, Dahlie. Compositae.		
24550		Gefüllte Schmuckdahlien gemischt	_	60
24630		Einfache, Prachtmischung, blütenreich, für Sträuße	1.30	25 30
24680	30	* ,, Zwerg (Mignon), reichblühende Mischung	2.80	30
24752	190	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae. elatum hybridum Pacific, reinweiß, riesige Schaublumen		80
24752 24754		hybridum Pacific. Prachtmischung, letzte Vollendung		
21771	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	in Ritterspornzüchtung bezüglich Blütenform, Farbe		
0.155		und Größe, Pflanzenwuchs und Mehltaufestigkeit	12.—	80
24756	, ,,	" ,, Malvenblütige Riesen, riesige Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6.—	40
24757		fl plane gefüllte riesenblumige	7.20	40
24763		", Großblumige in Prachtmischung	2.80	30
24762		" Belladonna, Cliveden Beauty, großblumig, himmelbl.	-	40
24772		", Bellamosum, enzianblau, lockere Rispen	6.—	40
24767	"	Rittersporn, sehr große, dichte Blütenrispen	6.—	40
24768	} "	Lamartine, enzianblau, meltaufest	6.—	40
24794	50	sinense Cineraria Blauer Spiegel (Benary), ultramarinblaue,	2.00	30
24830	170	aufrecht stehende Blüten ohne Sporen, Juni—Juli TF zalil (sulphureum), lange Rispen großer, gelber Blüten	2.80 6.—	40
24000	170	보면 보이라면 있어요? 사람들은 사람들은 경기를 가는 것이 되었다. 그런 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	0.	.0
		Dianthus caryophyllus fl. pleno. Gartennelke. Caryophyllaceae.		
12200	50	Topfnelke, Benarys Prachtmischung 500 Korn DM. 6.60.		
12200	, ,,	1 g DM. 5.20. 100 Korn DM. 1.60., 20 ,, ,, —.40.		
12240) "	Germania (Benary), reingelb.		
		100 Korn DM. 2.—., 20 Korn DM. —.50.		
12450	60	Gefüllte Garten- oder Landnelke: Prachtmischung (Benarys Non_plus ultra), Juli—August	16.—	80
12450		bunte, beste Mischung, reiches Farbenspiel	4.40	35
12453		,, verbesserte frühblühende, hellere Mischung	4.40	35
12457	7 "	Triumph, bunte Prachtmischung	6.—	40
12458		Dunkelrot (Benary), neu	12.—	50 40
12454		Gelb	5.60	40
	, "			

25008 24969 24970 24976 24986 24994 " ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot 2.60 30 25017 Ausdauernde Sorten für Felspartien gemischt 2.60 30 F Dicentra (Dielytra), tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae. 25026 T 80 spectabilis, herzförmige rosa Blumen, Mai-Juni 40 F Dictamnus, Diptam. Rutaceae. 25020 80 T fraxinella, rosa, dunkel geadert 1.40 25 Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae. 25062 120 purpurea, Roter Fingerhut, Juni-Juli -.90 20 25076 rosea 20 1.-25080 -.70 20 25082 1.20 25 ,, 25084 maculata superba, Prachtmischung großgefleckter... 25 25090 100 monstrosa, gemischt, prächtige Abart mit großer, tassenförmiger Spitzenblume 1.60 35 72

	INI.	Tion	winternatte Stauden	IU g	Pt.
		cm		DM	DPf
			Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.	J	D
	25100	40	caucasicum, gelbe Schnittblume, März-Mai 1 g DM. 4.80.	40.—	50
	25101	50	" magnificum, goldgelb, großblumig, März-Mai 1 " " 6.40.	48.—	50
	25104	90	plantagingum avalaum saldadh sagallusia Marait I.	40.—	00
	23104	70	plantagineum excelsum, goldgelbe, großblumige Margerite, lang-		
			stielig, prächtige Schnittstaude, April-Juni 10 K. DM. 1	_	
			F Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.		
	25108	7	haynaldii (aizoon) kugelig-rosettige Blattpolster, gelbe Blüten		
			schon im März 1 g DM. 6.—.	_	70
			Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.		
	25114	40	ruvechionum Junkalling Lilland Calmital		20
	23117	70	ruyschianum, dunkelblau, hübsche Schnittblumen	-	30
		1.50	Echinops, Kugeldistel. Compositae.		
	25124		ritro, violett	90	20
	25127	225	sphaerocephalus, hellblau fflanzung, für Bienen	_	20
			F Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppen-Lilie, Liliaceae.		
	25133	150		6 90	25
	25134	100	T 100 120	6.80	25
	25138	,	- ,, periectus, orange	_	30
		200		8.—	30
	25143		T elwesii (elwesianus), hellrosa	_	80
	25135		T himalaicus, reinweiß	8.—	25
	25136		1 olgae, weiß, gelblich und zartrosa 100 1.20.	_	30
	25137		T robustus, pfirsichrosa	8.—	25
	25141	250	1 , superbus, hellrosa	_	70
	25139	,,	T gemischt	6.—	20
			Erica (Calluna), Erika, Heidekraut. Ericaceae.		
	25147	30	b vulgaris. Heidekraut 100 a DM 3 20	(0	15
	27147	50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60	15
			Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Beschreikraut. Compositae.		
	25140	40	* aurantiacus, orange-kupferfarbige Strahlenblüten	9.—	50
	25142	,,	coulteri, weiß, feinstrahlig	4.40	35
	25146	65	mesagrandis speciosus, dunkellila, Juni-Juli, Schnittblume	4.60	35
	25148	70	multiradiatus roseus (Benary), zartrosa		35
	25149	75	speciosus hybridus grandiflorus, blaue Farben (fehlt)		_
	25153	50	" hybridus semiplenus, halbgefüllt, lavendelblau (spielt)	4.80	35
		-		7.00	"
	25150	1.	Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.		
	25150	15	* alpinus, violettrot \ Mai-Juli, für Töpfe, Ein- 1 g DM. 3	_	40
	25152	,,	albus, weiß I tassungen u. Felsgruppen 1 g 3	24.—	40
	25154	,,	", Dr. Hannie, leuchtend rot	_	50
			F Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.		
	25178	80	alpinum, große Blütenköpfe, stahlblau	4.—	35
	25179		" superbum, großblumig, blau, Juni—August	5.60	40
	25183	50		8.—	50
	25186	75	giganteum, Silberdistel, grünlichweiβ, Juli—August		25
	25198	120	planum bleinbrooks bornblowedler for D: 100 DNA 400	1.30	
	20170	120	planum, kleinknopsig, kornblumenblau, für Bienen 100 g DM. 4.60.	90	25
	25215	1	F Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
	25217	15	myrsinites, gelbgrüne Dolden, Felsenpflanze, Juni	-	25
	25218	40	polychroma, große, goldgelbe Brakteen, prachtvoll, April-Mai.	11.—	50
			Francoa. Saxifragaceae.		
	25223	75	† ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, z. Schnitt 1 g DM. 1.50.	13.60	50
	7.7		T Freesia. Iridaceae.	15.00	50
	25230	30	to hybrida Ragioniari Mischers - 20 1.4. 1. C.1. 1.11		20
		50	† hybrida Ragionieri, Mischung, süß duftende Schnittblumen		30
			Funkia, siehe Hosta		
			Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.		
200	25255	75	o grandiflora Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen,		
			dunkelkupferscharlach mit gelb. Spitzen. 100 g DM. 23	3.80	35
	25259	n	O ,, Burgunder (Benary), einfarbig, weinrot 100 g ,, 31.—.	5.—	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Gaillardia (Fortsetzung) 25254 35
25254 35 grandiflora Kobold (Benary), halbkugelige Büsche mit zwei- farbigen Blüten
25252 25 Goldkobold (Benary), Neuheit, Blumen einfarbig goldgelb 5.20 40 25261 90 regalis, meist halbgefüllte Riesenblumen auf langen Stielen, goldgelb mit blutrot 2.80 30 25266 75 Tokaier (Benary), goldgelb, orangegetönt 4 35 25270 Tokaier (Benary), rotorange 5.60 40 25270 Benarys Sondermischung 2.20 25 F Gentiana, Enzian. Gentianaceae. cruciata, dunkelblau, Juni—August 500 Korn DM 1 50 septemfida lagodechiana, groβe, glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlunde weißlich, August—September 500 Korn DM 80. Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. sanguineum, purpurrosa, groβblumig 7.20 40 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. coccineum fl. pl. Feuerball, glutrot, gefüllt, Juni—August 30 Gladiolus, Siegwurz, Iridaceae.
25261 90 . , regalis, meist halbgefüllte Riesenblumen auf langen Stielen, goldgelb mit blutrot
25265 σ σ σoldgelb mit blutrot 2.80 30 25266 75 σ σ Tokaier (Benary), goldgelb, orangegetönt 4.— 35 25270 σ Benarys Sondermischung 2.20 25 F Gentiana, Enzian. Gentianaceae. 25278 20 25289 25 cruciata, dunkelblau, Juni—August 500 Korn DM 1.— 50 25289 25 septemfida lagodechiana, groβe, glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlunde weißlich, August—September 500 Korn DM .— 80. — 40 25292 30 Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. 25292 30 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. 25301 60 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. 25301 60 Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.
25266 75 ⊙ "Tokaier (Benary), rotorange
F Gentiana, Enzian. Gentianaceae. 25278 20 25289 25 cruciata, dunkelblau, Juni—August
25289 25 cruciata, dunkelblau, Juni—August 500 Korn DM. 1.—. 50 septemfida lagodechiana, große, glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlunde weißlich, August—September 500 Korn DM. —. 80. Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. sanguineum, purpurrosa, großblumig 7.20 40 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. coccineum fl. pl. Feuerball, glutrot, gefüllt, Juni—August — 30 Gladiolus, Siegwurz, Iridaceae.
septemrida lagodechiana, große, glänzend dunkelblaue Blumen, im Schlunde weißlich, August—September 500 Korn DM.—80. — 40 Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. sanguineum, purpurrosa, großblumig
im Schlunde weißlich, August—September 500 Korn DM.—80. — 40 Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae, sanguineum, purpurrosa, großblumig
25292 30 sanguineum, purpurrosa, großblumig 7.20 40 Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. coccineum fl. pl. Feuerball, glutrot, gefüllt, Juni—August— 30 Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.
Geum, Nelkenwurz. Rosaceae. coccineum fl. pl. Feuerball, glutrot, gefüllt, Juni—August — 30 Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.
Gladiolus, Siegwurz, Iridaceae.
Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.
25332 90 T gandavensis, riesenblumige Prachtmischung 3.20 30
25332 90 T gandavensis, riesenblumige Prachtmischung
25372 50 † decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August 4.20 35
Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae. 25394 120 acutifolia, lilarosa, Iuli—August wüchsig. 1 40 25
25394 120 acutifolia, lilarosa, Juli—August, wüchsig 1.40 25 25400 100 pacifica, rosa, sperrig verzweigt 4.— 35
25402 110 paniculata, weiß, reichblütig, Juni-August
25406 ", fl. pleno, etwa 50% gefüllte, reinweiß 6.— 40 25405 80 ", ", Schneeflocke, gefüllt, zum Schnitt 8.— 50
23408 15 * repens, weiß, für Steingruppen, Juni—September
23410 " " ", rosea, Blüten hellrosa
Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae. coronarium, rot, für Bienen, Juli—August
Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.
25423 135 autumnale hybridum praecox, schöne, frühe Spielarten 6.80 40
25430 90 ,, hybridum nanum praecox, halbhohe Spielarten in gelb, bronze und rotbraunen Tönen
25426 80 bigelovii, gelb mit schwarzer Scheibe
Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae. 25444 30 * chamaecistus mutabile. in vielen Farhen für Felsgärten. 1 20. 25
25444 30 * chamaecistus mutabile, in vielen Farben, für Felsgärten, 1.20 25 25450 " * mutabile roseum, rosa und rote Spielarten, Mai—Juli . 1.90 25
Helianthus, Sonnenblume. Compositae.
25460 120 rigidus, gelb mit dunkler Scheibe, August—Oktober. 1 g DM. 2.—. 60
Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. 25477 100 Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. scabra zinniaeflora semiplena, halbgefüllt, August—Oktober 1.60 25
F Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.
25484 60 T middendorfii, goldgelbe lilienartige Blüten, Mai—Juli 5.60 35
F Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae. 25494 180 giganteum (villosum), schön belaubt, sehr dekorativ
Hesperis, Nachtviole, Cruciferae.
25506 100 matronalis, rotviolett, Mai—Juli, duftend
Heuchera, Granatrispe, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. 25530 60 sanguinea, karmesin, Juni—September 1 g DM 1 20 9 60 45
25532 ", splendens, leuchtend zinnoberrot
25539 " ,, hybrida grandiflora, Mischung 1 " " 1.20. 9.60 45

Nr.	Höh	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm	Himmin Hilling C	DM	DPf
25544	45	Hieracium, Habichtskraut. Compositae. aurantiacum, orange bis gelb, Juni—September		35
25546	30	* villosum, gelb, schön für Felsgärten	_	35
25244		F Hosta (Funkia), Herzlilie, Liliaceae.		
25244		Mehrere Sorten gemischt, für Ufer, Juni—August	5.—	35
25554	120	Hyacinthus, Riesenhyazinthe. Liliaceae. T candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober	2.20	25
		Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.		
25559	25	* polyphyllum grandiflorum, zierende, halbkugelige Blumenkissen		50
		für den Steingarten mit goldgelben Blüten, Mai—Juli Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		50
25568	30	* gibraltarica, Blumen groß, lila mit weiß	2.40	25
25576	10	* jucunda, selten, rosa, niedrig, süß duttend	-	50
25584 25585	30	* sempervirens, große, dichte Büsche weißer Blumen	4.40	35 60
		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.	10.	00
25594	80	T delavayi, purpurrosa, Gloxinia ähnliche Blumen 1 g DM. 1.20.	-	40
25598	20	Inula, Alant. Compositae.	F (0	25
25600	30 60	* ensifolia, goldgelb, Juli—Oktober, für Steingärtenglandulosa grandiflora (Goldmargerite), goldorange, Juli—Okt.	5.60	35
		F Kniphofia (Tritoma), Raketenblume, Fackellilie, Liliaceae.		10
25638	100	T Expreß, gelb, Knospe rot, Juni—Juli	2.80	30
25641 25645	150	T hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend tuckii (Maikönigin), dunke lrosa mit rahmgelb, früh	5.— 2.80	35 30
25646		T uvaria grandiflora, feuerrot mit gelb	4.—	35
25648		T Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen 100 g DM. 15.40.	2.80	30
25650	•	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	1 10	25
25658	% "	latifolius, magentarot	1.10	25 25
		Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		
25680	15	* alpinum, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen, 1 g DM 3.20	—	50
25681	20	* sibiricum, großblumig, Juni—Aug 1 g DM 6.40	_	60
25689	75	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume. Compositae. grandiflorum vernale, Frühlings-Margaretenblume, Mai—Juli	1.60	25
25691	,,		1.60	25
25700	90	omaximum König, riesenblumig, weiß, kräftig, Juni-September	1.60	25
25706 25704	60	 Mayfield Riesen, schneeweiβ, doppelte Petalen 100 g 9.40. Lawine (Benary), halbhohe, geschlossene Büsche 100 g 9.40. 	1.60	25 25
25712	75	O, Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch 100 g 9.40.	1.60	25
25714 25718	80 75	Sieger, riesenblumig, weiß	1.60	25
25728	110	Stern v. Antwerpen, riesenblumig, langstielig 100 g 9.40. hybridum, große Margeriten, gemischt 100 g 7.60.	1.60	25 25
25735	75	., ,, fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte Formen	15.—	50
25740		Liatris, Prachtscharte. Compositae.		
25742	50		12.—	50
25755	200	Lilium, Bandblume. Compositae. T henryi, vielblumige Traube, orangegelb mit grünem Mittelband und		
		rotbraunen Flecken. August—September 100 Korn DM. 6.40.	—	80
25760	120	T regale, Königslilie, große, duftende Blüten, weiß, außen rosa, pracht-		0.5
25750		voll für Freiland und Töpfe, Juli—August	2.20	25
25759	"	T willmottiae, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, blüht im Jahre nach der Aussaat	3.20	30
		ctant the june nach act Hassaut	5.20	,

Nr.	Höhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm	Linavia Lainheant Saranhulariaana	DM	DPf
25765	10	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae. * alpina, blau mit orange Liope	16.—	40
25771	90	macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß, großblumig	2.80	30
		Linum, Lein. Linaceae.		
25779	20	* flavum nanum compactum, goldgelb, Juni—Aug. 1 g DM. 1.—.	-	50
25782 25784		narbonense (Berglein), dunkelblau, großblumig, Juni—August perenne (ausdauernder Flachs), hellblau 100 g DM. 4.—.	4.—	35
23704	n	Lobelia. Campanulaceae.	.70	20
25798	45	†T fulgens Illumination (cardinalifulgens), scharlach, Schaft stark,		
05005		Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen 1000 Korn DM 1.40.		45
25805 25807		†T ,, Königin Viktoria, scharlach 1000 , , , 1.20. †T ,, hybrida (gerardii), dunkellaubige gem. 1000 , , , 1.20.	-	40 40
23007	"	Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.		40
25810	120	biennis (annua), rot	1.—	~ 25
25812		alba, weiß Wat - Juit. Die trockenen Frucht-	1.—	25
25814	120	kermesina, dunkelrot stände schön für Herbststräuße	1.—	25
25027	100	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	1.00	25
25837 25845		polyphyllus, Prachtmischung	1.20	25
25847		,, Abendglut (Benary), gelbe u. rote Töne in Prachtmischung	2.80	40
25848		" carmineus	2.20	
25854		., coeruleus, blau		
25860 25863		,, Leuchtendrot (Benary)	2.80 2.20	30 25
25867		,, Rubinkönig, rubinviolett	2.80	30
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.		
25880		* alpina (Viscaria), rosa, reizend, April—Mai	6.40	40
25890		chalcedonica grandiflora, Brennende Liebe, scharlach	2.20	25 25
25886 25902		,, alba, weiβ	2.20 2.40	25
25910		 haageana gigantea, zinnober viscaria splendens, Garten-Pechnelke, leuchtend rot, Mai—Juli 		
25912	30	* ,, nana (Benary), rosarot, für Steingärten 1/2 g DM. 6.—.		60
		Malva, Malve, Käsepappel. Malvaceae.		
25931	120	⊙⊙ silvestris mauritiana, weinrot mit purpur Adern 100 g DM. 4.80.	90	20
250/0		Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.	4.00	
25960	90	hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni—August	4.20	35
25074	20	*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.	2 20	20
25974 25975		alpetris Indigo, schöne, dunkle Farbe halbhoch, tiefblau	3.20 4.40	
25980		, " halbhoch, tiefblau , " Blaue Kugel, leuchtendblau, kugeliger Wuchs	9.—	
25982		Blaue Kugel, leuchtendblau, kugeliger Wuchs. Blauer Korb, kompakt, tiefblau. Victoria, blau, kugelförmig, für Töpfe und Beete	5.—	
26000 2600 7		,, Victoria, blau, kugelförmig, für Töpfe und Beete	3.80	
26027		oblongata (latifolia) Albion, himmelblau \ lange blühend,	3.80 4.40	
26029		(•) Blaue Grasmücke, tietblau schöne Winterblüher	4.40	
26039		• palustris semperflorens Graf Waldersee, tiefblau	4.40	
26046	"	, grandiflora (Nixenauge)	4.40	35
26062	2 50	Nepeta, Katzenminze. Labiatae. * mussinii, hellblau, Mai—Herbst	3.20	30
23032	,,,,	Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.	7.20	50
26073		fruticosa Youngii, gelb, großblumig, Juni—Juli	4.—	35
26068		* missouriensis (macrocarpa) zartgelb, großblumig	4.—	35
26070	60	speciosa rosea, weiß, später zartrosa	6.—	40

Nr.	Hohe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm		DM	DPf
	CIII	Opuntia, Feigenkaktus. Cactaceae.	Din	Dii
32952				10
22932		winterharte Hybriden, Eigenernte 100 Korn DM80.		10
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.		
26146	25	*. Oalpinum, Alpenmohn, schön gemischt onudicaule, Island-Mohn, Gartref, zarte Farbtöne	10.—	45
26209	40	* nudicaule, Island-Mohn, Gartref, zarte Farhtöne	5.—	35
26199		*O ,, Kardinal, scharlach		50
26202	50	(i) gigantaum aurantiagum		25
26206		; giganteum aurantiacum riesenblumige Klasse		30
	"	, , , Rosa Tresendiumige Klasse	1.00	
26204	"	O ,, Prachtmischung	1.80	25
26212	40	*O ,, fl. pleno, halbgefüllte gemischt (spielen)	2,60	30
26214	110	orientale, Türkischer Riesenmohn, glühend dunkelrot	2.80	30
26215	80	" Brillant, lebhaft feuerrot mit schwarzen Flecken	3.20	30
26216	90	" colosseum (Benary), glutrot, Riesenblumen " fl. pl. Olympia, hellscharlachrot, gefüllt, frühblühend (spielt)	4.—	35
26225		,, fl. pl. Olympia, hellscharlachrot, gefüllt, frühblühend (spielt)		60
26222	75	Königin Alexandra Jacharea	4.60	35
26223	90	Königaa barlash di fasharana Elashar nining Dhaman	3.20	30
		"Königsscharlach, tiefschwarze Flecken, riesige Blumen		30
26226	75	" Prinz von Oranien, orangescharlach	2.80	
26227	"	" Prinzessin Victoria Luise, lachsrot	4.40	35
26234	,,	" hybridum, Benarys Sondermischung	2.80	30
		Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden, Scrophulariaceae.		
26285	75	† gentianoides giganteus, riesenblumig, viele prächtige Farben	5.20	35
26290	.,		5.60	40
26266	45			25
20200	4)	glaber roseus, zart bis tiefrosa, Juni—August, für Steingarten	1.60	2)
		F Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.		
26361	90	paniculata (decussata) grandiflora, Prachtmischung	3.80	35
		Polemonium, Sperrkraut, Himmelsleiter. Polemoniaceae.		
26274	75		1	20
26374	75	coeruleum, blau, reichblühend	1.—	20
		Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.		
26412	25	* aurea (chrysocraspeda), primelgelb m. goldgelber Mitte 1 g DM. 6.40		60
26424	30	* nepalensis Miss Willmott, leuchtend karminrosa	2.40	30
26442		Einfache Sorten gemischt	1.20	25
26450		Gefüllte Prachtmischung	5.60	40
20100			5.00	10
		Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.		
26465	15	* auricula gigantea, Aurikel, Prachtmischung 1 g DM. 4.80.		80
26482	25	* cortusoides, lilarosa, reizend, Mai	10.—	50
26490	30	* denticulata, Kugelprimel, April—Mai, hellila		
26536	50	iaponica. Etagenprimel, gemischt	_	40
26592	25	* officinalis hybrida, gemischt, wohlriechend, April—Mai(fehlt)	_	
26595	25	* sieboldii, großblumige Prachtmischung, Mai-Juni (fehlt)	_	
26596	30	*† veitchii, purpurrosa Blütendolden, Mai—Juni (fehlt)	_	
The same of the sa				40
26600	30	* veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung 1 g DM. 1.20.		
26601	. "	* ,, grandiflora, großblumige, gemischt g ,, 1.40.	11.—	45
26602	"	* ,, ,, gigantea, riesenblumig	-	80
26603	**	* ,, ,, alba, weiß	_	45
26604	,,	* ,, ,, aurea, goldgelb	-	45
26605	n	* lutea. gelb	_	45
26606	,,	* ,, ,, coerulea, blaue Farbtöne (Mißernte)	_	_
26612	,,	*	_	45
26608		* hallo Forhom weiß and gelle Time 1 m 140	_	45
26607	,,	* rote Farben, Mischung		45
	"			45
26610	"	* ,, Goldrand, braun, Mitte u. Rand gelb 1 g ,, 1.40.		
26614	"	* ,, duplex, doppeltblühend (ca. 60% echt) 1g ,, 4.—.	_	60
26620	15	* ,, acaulis coerulea, blaue Farbtöne (fehlt)	_	-
26626	"	" Virginia, reinweiße Polster- oder Kissenprimel	_	60
26630	,,	* ,, hybrida, Polsterprimeln, gemischt 1 g DM. 1.40.	10.—	50

Nr.	Höh	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm	Decimally D	DM	DPf
26648	25	Prunella, Braunnelle. Labiatae. * grandiflora, violett, Juli—September	2.80	30
04474	20	Pyrethrum, (Chrysanthemum), Wucherblume. Compositae.		
26654	30	* parthenifolium aureum, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Ein-	1 20	25
26662		fassungen und Teppichbeete * ,, aureum selaginoides, farnblättrig	1.20	25 25
26664	80	roseum, rosa, großblumig, liefert Insektenpulver, Juni—August	3.80	30
26666	,,	" flore albo (Benary), weiße Margeriten	3.80	30
26668 26671	"	" atrosanguineum, rote und dunkelrote Margeriten	5.60	35
26670	"	,, carmineum, leuchtend rot, großblumig, carneum, fleischfarbig, zarte Bindefarbe	3.80	30 30
26682	,,	" grandiflorum (Benary), Prachtmischung großblumiger	3.20	30
26683	"	" kometblütige (Benary), einfache und halbgefüllte lockige.	9.60	50
26684 26687	"	,, fl. pl., halbgefüllte gemischt	9.60	50
26690	15	* tchihatchewii, moosartig, für Einfassung und Rasenersatz	16.— 5.20	50 35
		Rosa. Rosaceae.	7.20	
26739	40	⊙ nultiflora (polyantha) nana, niedrige remontierende Damen-,		
		Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und		
		gefüllt, weiß und rosa, 500 Früchte (je 5—10 Korn) DM. 7.20.	- •	50
0/=/0		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		
26740	60	flava, gelb mit schwarzer Mitte, Juli-Oktober	1.50	25
26747	70	rulgida Sullivantii Goldsturm, neu, zahllose Schnittblumen,		20
26748	75	goldgelb mit dunkler Mitte ,, variabilis (Benary), goldgelb mit braun	1.50	30 25
26752	200	laciniata fl. pl. Goldball, goldgelbe Schnittblumen, Juli-September	16.—	50
26751	60	500 Korn DM, 4.40.		
26754 26758	100	neumannii (speciosa), leuchtend gelb mit schwarzer Mitte purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume, August—September	3.20	30
26759	,,	,, hybrida, eigenartige neue Blütenformen	3.20 3.80	30 35
		Sagina, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.	2.00	
26956	5	* subulata (Spergula pilifera), rasenbildend, für Plattenwege. 1 g 3.60.	24.—	60
		Salvia, Salbei. Labiatae.		
26764		argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig	1.30	25
26770	50	pratensis, Wiesensalbei, blau, Mai-Juli	2.20	25
26770	(0	Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae.		
26778	60	tomentosa, gelb, silberweiß belaubt, Juli-August	16.—	50
26780	30	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	1.20	25
20700	50	* ocymoides, rosa, für alpine Gruppen und Felsengärten	1.30	25
26785	20	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae. *F aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g DM. 2.50.		60
26786	30	* caespitosa, weiß, rasenbildend, Mai—Juni	5.—	60 35
26791	50	"F cotyledon (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Rlätter		,,
26792	20	puramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer) 1 g DM 250	_	60
26797	30 20	* decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend, April—Juni	5.— 11.60	35 50
26801	,,	* Purpurmantel, karminrosa mit purpur Schein, April—Mai	6.—	40
26807	30	*F primuloides, zartrosa	-	50
26809	50	*F rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger		
26812	30	*F Blattrosette, Mai—Juli, für Halbschatten I g DM. 2.40. *F umbrosa Elliott's var., Porzellan-, Jehovablümchen, leuchtend		50
	-0	rosa, reizend, Mai		40
26817		moosartige Sorten gemischt	4.40	35

Nr.	Höhe	Winterharte Stauden	10 g	Pt.
	cm	CLi Cl.1: W. 11 D.	DM	DPf
26823	100	Scabiosa, Skabiose, Witwenblume. Dipsacaceae. caucasica Diamant, große, dunkelblaue Blumen 1 g DM. 3.—.	24.—	80
26824	50	" perfecta, zartblau, großblumige, edle Form, Juni—Herbst.	8.40	50
26825	"	" alba	8.40	50
26827	60		11.—	60
26844	6	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.	,	40
26846	12	* acre, gelb, Juni—September. Rasenersatz	6.— 8.—	40 50
26847	15	* album, zierlich, weißblühend, rasenbildend 1 ,, ,, 2.—.	<u>.</u>	50
26849	,,	* murale Blüten rosa Blätter dunbelrot		45
26853	20	* ewersii, dunkelrosa und lila		70
26870 26868	50 60	* ewersii, dunkelrosa und lila maximowiczii, gelb, reichblühend, Juli maximum, gelb, große Blütenstände, Aug.—Sept. 1 g DM. 1.—. * reflexum, Tripmadam	7.60	40
26886	30	* reflexum. Tripmadam	12.—	40 50
26888	25	,, Chamaeleon (Denary), fleischige, nadelige, bunte Blatter in	12.	70
20004	10	grün, gelb, lachsrosa wechselnd, Blüten gelb 1 g DM. 2.—.		70
26884 26893	10	seiskianum, Rugelige, nellgrune Busche, gelbe Bluten	9.60	50
26890	15	spectabile splendens, dunkelkarminrot 1 g DM. 4.80. * spurium, zartrosa, große Blüten, Juli—August 1 g .,	<u>-</u> 5.—	50 35
26892	,,	* ,, coccineum (splendens), malvenrosa	7.20	40
26895	,,	* ,, Purpurteppich (Benary), rosa, purpurrotes Laub	_	50
26900,		* Viele Sorten gemischt	6.40	40
26002		Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.		
26903		Viele Sorten gemischt, Juni—August, für Felsgärten 1 g DM. 1.30.	_	50
26940	20	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * schafta, magentarosa, reichblühend, August—September	2.00	20
20710	20	Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.	2.80	30
26948	150	hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe Rispen, Juni-Juli	3.20	30
26945	70	" Goldkind (Benary), autrechte, goldgelbe Sträuße, Iuli—August	5.20	35
26954	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	shortii, straff autrecht, mächtige, gelbe Rispen	4.80	35
26953 26951	75 40	spectabilis, goldgelb, wohlriechend, August—September virgaurea nana, goldgelbe, federartige Rispen, Juli—August	3.20	30
20751	10		2.80	30
		Spergula pilifera, siehe Sagina.		
26970	60	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae. altaica, blau, Juni—Oktober, für Binderei	2.50	20
26980	40	dumosa, licht silbergraue, riesige Blütenkissen 100 g DM. 9.40.	1.60	30 25
26998	50	incana (tatarica), weiß, zum Trocknen für Binderei 100 7.60.	1.30	25
27004	40	" alba, weiß, zum Trocknen für Binderei 100 7.60.	1.30	25
27000 27024	75	"hybrida, vorzüglich zum Schneiden	1.30	25
21024	"		2.80	30
27047	25	Teucrium, Gamander. Labiatae. * chamaedrys, für Steingärten und Einfassungen, rosa Lippenblütler	4.—	35
		Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.	7.))
27059	100	aquilegiaefolium hybridum, verschiedene Farben	2.60	30
		F Thermopsis, Fuchsbohne. Leguminosae.	2.00	30
27076	75	lanceolata, hellgelbe, aufrechte Trauben, früh 100 g DM. 11.60.	2.20	25
		Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.		
27090	70	virginiana, lange, schmale Blätter, blau	2.80	30
		Tritoma, siehe Kniphofia.		
27110	F 0	F Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27112 27117	50	hybridus Früheste von Allen, April—Mai 1 g DM. 1.80.	<u>+</u>	40
27118	60	" Kanarienvogel, hell goldgelb 1 , , , 1.60. " Mischung, orange und gelbe Farben (fehlt)		40
	00	,, (Jenti)		

Nr. I	Höhe	Winterharte Stauden — Topfpflanzen	10 g	Pt.
	cm	The state of the s	DM	DPf
27161	200	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae. hybridum Harkness, riesige schwefelgelbe Kerzen, Mai—August.	_	25
27164		olympicum, gelb, breite weißwollige Blätter, Mai—August	2.80	30
27168		pannosum (longifolium), hellgelb, weiße Blätter	2.80	30
27172	90	phoeniceum, gemischte Spielarten, reichblühend, Mai-August	1.20	25
		Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.		
27182	20	* fruticans (saxatilis), leuchtend enzianblau, reich und lange blühende		50
27185	60	Polster, zierlichgentianoides, hellblau, Juni—September	8.— 6.—	50
27187	30	* incana (candida), ageratumblau, weißblättrig	3.60	30
27188	75	longifolia, große blaue Blumen, spät, Iuli—August	1.40	25
27200	5	* repens, weiß mit blauem Schein, früh, kriechend, April-Juni	2.20	35 25
27204 27209	40	spicata, blau, reichblühend, schön zum Schnitt, Juni—August	2.20	30
27210	30	* teucrium Königsblau, Juli—September, enzianblau	4.40	35
		⊙*Viola cornuta, Hornveilchen, Violaceae.		
27226		G. Wermig, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, guter Er-	12	(0
27227	1.5	satz für Veilchen (spielt) König Heinrich, neu, dunkelviolett mit hellerer Mitte	12.—	60 50
27237 27239	15 20	Naseweis, dunkelmahagoni und goldgelb, kleinblumig	9.—	50
27276	10	hybrida Rubin verbessert (Benary), kleinblumig, mahagonirot		60
27266	20	" Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und lange		20
		blühende Spielarten in vielen Farben		30
27306	15	*Viola gracilis Lord Nelson, violettpurpur, Dauerblüher	7.20	40
27321	20	F*Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. Admiral Avelan, purpurviolett, langstielig		35
27326	10	Hamburger Treib-, dunkelblau (fehlt)	_	_
27332	,,	Königin Charlotte, dunkelblau, zum Treiben		35
27331	,,	Rosa Perle, rosa (spielt) (fehlt)	1 -	-
		Staudensamen-Mischungen:		
27400		Mischung winterharter hoher Sorten 100 g DM. 5.80.	1.—	25
27401		winterharter halbhoher Sorten 100 , 7.20	1.40	25
27404		", " Sorten für Steingärten 100 ", " 23.—	. 3.80	35
		Topfpflanzen		
		Zeichen: H Warmhauspflanzen, T knollenbildende Pflanzen	1000 V	D.
		2018 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 1918 (1918) 19	1000 K.	Pt.
27604	100	Abutilon, Schönmalve. Malvaceae. hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung.	DIVI	DH
27004	100	Aufrecht stehende weit geöffnete Blumen in schönen Farben.		
		Sämlinge blühen nach 6 Monaten. 10 g DM. 18.—, 1g 2.—.	12.—	40
		Acacia, Akazie, Schotendorn. Leguminosae.		20
27636 27700		dealbata, Mimosa, feines Laub, gelb, Winterblüher — lophanta speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze —	_	30 30
27700	"	Achimenes, Schiefteller. Gesneriaceae.		50
27780		The gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung	_	65
		Aralia sieboldii, siehe Fatsia.		
		Asparagus, Spargel, Liliaceae.		
28012		⇒ plumosus nanus		
28016		§⊢ sprengeri J noch ungewiβ.		

Nr. Höhe Topfpflanzen	· ¹/4 g 1000 K. Pt.
cm Cl'(ll., p	DM DM DPf
Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae. 28054 30 T boliviensis superba, zinnober	50
28078 25 T pearcei, kanariengelb, gut belaubt	50
28485 40 rex (Blatt-Begonie), Prachtmischung, von m	neinem — 8.— 120
T Begonia tuberhybrida, Knollenbegonie.	
20 Bertinii hybrida compacta (Benary), glockenfö mittelgroße Blüten, wertvolle Gruppen-Begonia.	irmige,
28051 Zartlachsrosa 28053 Karminrosa	
28052 Karminscharlach 28055 Lichtrosa Jede Farbe einzeln	13.— 3.— 60
28070 15 multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa	8.50 2.40 60
28068 ", Schiller (Benary), dunkelkarminrosa 28069 20 ", Heimat (Benary), Blumen 6—7 cm groβ, lachso	8.50 2.40 70 prange 20.— 4.— 100
28071 25 ,, fl. pl. Helene Harms, kanariengelbe Blumer	n von
3—4 cm Durchm., hoher Prozentsatz gefüllt bl 28072 " fl. pl. Kupfergold (Benary), hübsche Farbenz	lühend — 3.— 100
menstellung: Altgold oder goldgelb geht in kut	oferrot
oder kupferlachs über	14.— 3.— 100 reich-
blühende, buschige Begonien in vielen Farben	12.— 2.60 100
28080 ", allgefüllte, rosenblütige Tasso (Benary), Neuheiten, Seite 23	— 4.— 100
gigantea, einfache Riesenblumige.	
28110 Weiß 28116 Hellrosa 28132 Gelb 28118 Dunkelros	sa
28112 Orange 28120 Karmin 28114 Altrold 28122 Sabarlach	
28110 Wein 28116 Helirosa 28122 Gelb 28118 Dunkelros 28120 Karmin 28114 Altgold 28122 Scharlach 28117 Zartseidenrosa 28130 Dunkelrot Jede Farbe einzeln	
Jede Farbe einzeln	
28160 Benarys Musterblumen-Mischung	6.— 2.— 80
28180 cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung. Eigen schöne Klasse (80–90 Proz. echt aus Samen fallend	nartig 1) — — 50
28200 fimbriata (crispa), gefranste Prachtmischung	s, mit
gefransten und gewellten Blumenblättern 28240 duplex, halbgefüllte, Prachtmischung, Riesenb	— 1.50 50 Ilumen
mit doppelter Auflage der Blumenblätter, frühblühen	$d \dots - 56$
28262 Weiß 28272 Dunkelros 28286 Nymphe, rahmgelb 28274 Orange 28266 Gelb 28278 Dunkelrot	
28268 Hellrosa 28280 Scharlach	
28268 Hellrosa 28280 Scharlach 28270 Lachsrosa 28282 Karminro 28271 Goldlachs	t
Obige gefüllte Sorten einzeln	18.— 3.60 100
28260 Gefülltblühende Prachtmischung	16.— 3.60 100 rten)
(Benary), für Töpfe und Gruppen	4 80
28300 Gefranste, gefüllte, gemischt	

81

pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, gemischt, biegsame, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen, meist zarten Färbungen....

28325

28336

28340

100

3.60 80

3.60

3.60 80

		O P · P · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 -	.00011. 11.	•
	cm ·		DM	DM DPf	
		Begonia semperflorens, immerblühende Begonie	D.1.1	Din Dir	
				4	
		Die folgenden Heterosis - Begoniensorten sind Ba-			
		starde (X), deren Samen nur durch Kreuzung echt ge-			
		wonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt			
		minderwertige Mischungen hervor.			
28397	35		2 10	25	
))	Albert Martin, karminpurpur, riesenblumig	2.40	— 35	
28398	1,7	atropurpurea (Vernon), blutrot, dunkellaubig	1.—	-30	
28399	15	Balls Rote. Neu, sehr lebhaftes Hellscharlach, vorzügliche,			
		kompakte Beetsorte Blitzstrahl (Benary), riesenblumig, dunkelkarminscharlach,	8.—	2.— 50	
28400	25	Blitzstrahl (Benary), riesenblumig, dunkelkarminscharlach,			
		mit tiefblutroten Blütenknospen	4.—	- 40	1
28402	15	Blütenreigen (Benary), neu. Reichblühende, breitbuschige			
			14.—	2.40 60	
28434	12	compacta alba, gute reinweiße Sorte	3.60	— 40	
28415	15	Feuermeer, feurig rot, beliebte niedrige Beetsorte	7.20	1.60 50	
28414	10	Clast Landsland			
	25	Glut, dunkelrot gracilis (rosea), rosa, reichblühend	7.20	1.60 50	
28350	25	gracilis (rosea), rosa, reichbluhend	2.—	-30	
28355	"	,, Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa Blüten	6.—	1.50 40	
28356	12	" Niedrige Carmen, siehe Neuheiten S. 23	-	2.— 50	
28358	20	,, Helena (Benary), siehe Neuheiten, S. 23	16.—	3.— 60	,
28357	25 ×	" Heterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa			
		mit purpurrosa Knospen, reichblühende, wertvolle			
		Sorte für Beete, geeignet als Winterblüher	12.—	. 2.40 60	1
28364	25 ×	" Heterosis Luzifer (Benary). Scharlachrote, mittel-		. 2.10	60
		große Blumen über tiefschwarzbraun glänzendem			
		Laub. Auffallende, wirkungsvolle Beetsorte	12.—	2.40 60	
28380	, X	Ustavasia Prima dama (P	12.—	2.40 00	
20000	" ^		12	2.40 (0	
20201	10	reinrosa, karmin abgetönt, gut als Winterblüher	12.—	2.40 60	,
28381	18 ×				
		Sonnen- und regenfeste Beetsorte, gedrungene, reich			
		blühende Pflanzen, auch für Winterflor	18.—	3.— 100)
28382	25 X	" Heterosis Stuttgart 1939 (Benary). Kräftig karmin-			
		rosa gefärbte, große Blüten über dunkelrotbraunem			
		Laub, buschige, gut verzweigte Pflanzen	12.—	2.40 60)
28386	12 ×	" Heterosis Tausendschön (Benary), Leuchtend centi-			
		folienrosa, gleichmäßig kompakter Wuchs, äußerst			
		reichblühend und wetterfest. Originalsaat		3.— 95	
28387	12 ×	"Heterosis Rote Tausendschön (Benary), siehe		5 15	
20001	12 ^	Manhaitan Caita 22		2 100	,
28365	25	Neuheiten Seite 23		3.— 100	,
20000	2)	,, Indianerin, Blüten lachsscharlachrot, Blattwerk tief		1 (0 50	
202/0		schwarzbraun, metallisch glänzend	6.80	1.60 50	,
28368	"	" luminosa (Benary) dunkelscharlach, Laub rotbraun,			
00070	10	guter Winterblüher	4.80	— 40)
28370	12	" luminosa compacta, dunkelscharlachrote Blumen,			
	1	dunkles Laub, kompakt, wertvoller Winterblüher	9.—	2.— 50)
28372	20	" Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach, reichblühend,			
		wertvoller Winterblüher	4.80	- 40)
28384	,,	" Rosa von Bois de Vaux, lebhaft rosa, reichblühend	7.20)
28389	15	" Schneeweißchen, Neuheit. Die reichblühende, weiße			
		Zwergsorte. Vorgzügliche Beetbepflanzung	10.—	2.40 50	1
28390	25	,, Weiße Perle (Benary), zahlreiche Blumen, hellgrünes		2.10	'
20570	2,	Laub, gut auch als Winterblüher	3.60	- 40	1
28417	25	Cruppophöpioin all and Oll			
Control of the last of the las	to the second	Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa	2.40	<u> </u>	,
28413	" ×				
		amarantkirschrot, auffallende Farbe, widerstandsfähig, für		0.10	
		große und kleine Beete vorzüglich	15.—	2.40 60)

Nr.	Höhe	Topfpflanzen	1/2 g	2000 K.	Pt.
	cm		DM	DM	DPf
20.120		Begonia semperflorens (Fortsetzung)			
28420	15 ×	Heterosis Gruga (Benary), Originalsaat, karminrosafarbige			
		niedrige Sorte, kugelige, reichblühende Pflanzen, als besonders wetterfest bewährt	15.—	2.40	60
28424	25 ×	Heterosis Jubiläum (Benary). Blendend scharlach mit			
20.120	20	Kupferglanz, reich verzweigt, blütenbedeckt	15.—	2.40	60
28429	$30 \times$	Heterosis Leuchtfunk (vorm. Rundfunk) (Benary). Ori- riginalsaat. Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach			
		über dunklem Laub. Nur echt aus Original-Heterosis-Züchtg.	8.—	2.—	55
28428	" ×	Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary). Großblumig, kar-			
20.422	05	min, hervorragende Beet- und Gruppensorte	8.—		55
28432 28438	25 ×	Heterosis Schnee (Benary). Wetterfeste, weiße Beetsorte	_	3.—	100
20430	15	Hexe (Benary), hellscharlach von ungewöhnlichem Feuer. Blütengröße 2×3 cm. Frühreichblühende Gruppen- und			
		Topfsorte	10.—	2.40	50
28418	30	Lachskönigin, zinnoberrot	4.80		40
28426	20	marginata Elegant, großblumig, weiß mit rosa Rand	3.60	· –	40
28425	כו	Rosabella (Benary), klar hellrosa überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz	7.20	1.60	50
28437	20	Schwabenstolz, dunkelkarmin, frühblühend	4.—		40
28419	30	Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte, schneeweiße	•		20
		Blüten, hellgrünes Laub	2.—	_	30
20550	25	Browallia, Scrophulariaceae.			
28558	25	viscosa Saphir, kleine Blumen, tiefblau mit weißem Auge, reichblühend, buschiger, kompakter Wuchs, gute Marktofl.	1.10	_	50
		recenturenta, vascinizer, nombanter ir acio, gate marnippi.		100017	
		Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.	$^{1}/_{2}$ g	1000 K	. Pt.
		· Scrophulariaceae.	DM	DM	DPf
28573	40	grandiflora Olympia (Benary), dunkelrot auf gelb	_	2.40	60
28578	"	" tigrina, getigerte großblumige, feine Zeichnungen	14.—	2.40	60
28590	,,	in vielen lebhaften Farben	12.—		60
28584	,,	" Erfurter Riesen (Benary)	12.—	2.—	50
28596		" Spezialmischung halbhoher	16		60
28574		" pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg	16.— 16.—		60
28582 28592		" ,, compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg- " ,, getuschte und getigerte Zwerg- in	10.	2.40	00
20372	"	Prachtmischung	16.—	2.40	60
28595	35	Albert Kent, goldgelb mit rostrotem Tuschfleck, große	0	1.00	50
28585	30	Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs	9.—	1.80	50
20,00	00	und gelbe Töne, sehr harte, empfehlenswerte Rasse	12.—	2.—	60
28599		Blütenkissen, blutrot (Benary), neu, kleinblumig, reichblüt.	_	4.—	100
28608	30	Blütenwolke, große dichte Buketts in gelben, braunen und	1.4	- 2.40	60
28594		orangefarbigen Tönen	14.—	2.40	60
20374	"	in kontrastreichen Farben	14.—	2.40	60
28593	,	" nana, Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb, braun-			10
20504		rot punktiert	16.—		60 70
28586 28587		" " karmesinscharlach (Benary)	18.— 18.—		70
20001	,			2.00	
		Calceolaria rugosa, strauchartige Pantoffelblume. Hart, für Töpfe und Beete.			
28618	35	rugosa major gemischt, reiches Farbenspiel	_	_	80
28610		" major Triumph des Nordens, zitronengelb (fehlt).	_	, — ·	-

Nr.	Höhe	Topfpflanzen	1/2 g	1000 K.	Pt.
	cm	a 1 (1) 11 (1)	DM	DM	DPf
28700	3	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. fragilis (cochlearifolia), zart blau, für Topfkultur, schön für			
		Ampeln und als Zimmerpflanze	2.—	_	40
15964	35	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, Paprika. Solanaceae. Marktgärtner-Mischung; reichhaltige Zusammenstellung kleinfrüchtiger Ziersorten 10 g DM. 2.80.		_	30
29046	30	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae. arcturus, Rispen tiefgelber Blumen, schöne Kalthauspflanze	- 80	_	50
20100	(0	Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
29100 29110		indicum, einfache frühe, blühen 5 Monate nach Aussaat " fl. pleno, frühblühende, gefüllte und halbgefüllte	65		35 50
		Cineraria hybrida (Senecio cruentus). Compositae.			
29140		Erfurter Zwerg, Matador (Benary), kupferrot	6.60		60
29142 29145		" Zwerg, Pandora (Benary), rosenrot, siehe Seite 24 , , Prachtmischung (Benary). Dichte, hochge-	8.80	8.—	80
		wölbte Blütenschirme mit mittelgroßen Blumen.	,		
	25	25—30 cm breit, für kleine Töpfe nana multiflora, niedrige Pflanzen, mit kleinen Blüten.	6.—	5.60	50
	2,	29154 Weiß 29153 Hellblau			
		29157 Fleischfarbe 29159 Dunkelblau 29158 Dunkelkarmesin			
20155		Vorstehende Einzelfarben Karmesinrote Markt (Benary), früh, dunkellaubig	5.—		50
29155 29156		Prachtmischung	6.— 4.—		50 40
29150		Goldknopf-Mischung, neu, sehr wirkungsvolle Farben-			40
29151	35	zusammenstellung	4.—	5.20	40
29152	L	besetzte Blütenstände, Blumen mittelgroß, ,, Markt, Regenbogenmischung. Alle Farben mit	5.50	5.—	50
27172	, ,	weißen Spiegeln	5.50	5.—	50
	40	Berliner Markt, große Buketts von mittelgroßen Blumen. 29161 Weiß 29165 Kornblumenbl			
		29162 Rosa 29166 Dunkelblau	au		
		29163 Kermesina 29189 Sammetkleid 29164 Dunkelkarmesin (Benary) dklyiol	ett		
20170		29164 Dunkelkarmesin (Benary), dklviol Vorstehende Einzelfarben	5.— 4.—	4.—	50
29160 29138		Prachtmischung, reiches Farbenspiel	4.— 8.80		40
29170		Citronella (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24 maxima, Benarys großblumige Prachtmischung. Edle			80
29184	30	Pflanzen und Blumenform, herrliches Farbenspiel ,, nana, Benarys halbhohe, großblumige Pracht-		5.60	60
29200) 40	mischung, Spezialrasse	6	5.60	60
29200	40	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel, hoch- gefüllte, kugelförmige Blumen	7.—	7.20	60
29460	50	Coleus blumei, Blumennessel, Buntlippe, Labiatae. hybridus Prachtmischung, reichhaltige Zeichnungen leb-			
29590	40	hafter Farben laciniatus, mit gefransten Blättern	8.— 9.60		65 65
29580		macrophyllus, großblättrige Prachtmischung, herr-			
29592	2 30	liche Farben	9.60 6.—		65 50
29612	,	Cordyline (Dracaena), Keulenbaum. Liliaceae.			
27012		indivisa (australis), lange, schmale Blätter 10 g DM. 1.40.			25

Nr. Höhe	loptptlanzen	1000 K.	100 K.	. Pt.
cm		DM	DM	DPf
	Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae.			
20/07 20	Mein anerkanntes Saatgut. — Im August lieferbar.			
29697 30	giganteum Dunkelrot mit Lachsschein	60.—	6.60	_
29709 "	" Hermosa (Benary). elfenbeinlachsrosa mit großem,			
	blutrotem Auge	-	6.60	-
29713 "	" Lachshell (Rose von Zehlendorf)		6.60	_
29708 "	" Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)	60.—	6.60	_
29714 20	" Lachskirschrot (Benary), neu. Kompakt mit kleinem	75	0.05	
20710 20	reichen Laub und mittelgroßen Blumen, feine Farbe		8.25	—
29718 30	" Leuchtfeuer (Lachsscharlach)	75.—	8.25	_
29720 "	" Safraninrot, leuchtende Farbe	15	6.60	_
29692 "	,, Weiß	45.—	4.95	_
29740 "	" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte		6.60	_
	Blumen in prächtigen Farben			
	Cheveria. Crassulaceae.		000 K.	
		DM	DM	DPf
29982 30 *	agavoides, Blüte orangerot, Blatt graugrūn	-	6.—	50
29988 20 *	desmetiana, blauweiß bereift, Blüte purpur		6.—	50
30024 30 * 30026 *	secunda, Blüte rötlichgelb, Blatt silbergrau	_	6.—	50
	" glauca, Blatt bläulichsilberweiß bereift		6.—	50
	setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange mit gelb		6.—	00
20150	ucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.			0=
30150	globulus, schöne blaugrüne Blätter			25
F	acum, Bitterkraut. Gentianaceae. affine, lila, wohlriechend, reizende Topfpflanze			
			_	50
30218 "	" atrocoexuleum (Benary), dunkellila	7.20	-,	55
F	atsia (Aralia). Araliaceae.			
30225	japonica (sieboldii), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt-			
	pflanze fürs Zimmer (Liefermöglichkeit ungewiß)	_	_	-
F	Suchsia. Oenotheraceae.			
30280 45	hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter	_	_	60
30276 30	" niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung, neu	,		
	gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spielarten			
	welche schon im Aussaatjahre blühen	- '	—	70
	Gazania, Mittagsgold. Compositae.			
30339 20	splendens, großblumige Spielarten 100 K. DM. 4.—	. —	_	100
, Т	Gesneria. Gesneriaceae.			
30366 60 H	hybrida. Mischung, rote Farben	10.—	2.—	70
30368 25 H	umbellata Texa, prächtige Topfpflanze mit großen scharlach			
	roten Blumen	14.—	2.80	80
ТЬ	Gloxinia hybrida grandiflora. Sinningia speciosa			
177				
20200	Gesneriaceae.	0	1.00	=0
30380	Schönste Spielarten, Prachtmischung	8.—	1.80	50
30402	Berliner Blau (multiflora), sammetblau	10.—	2.—	60
30405	,, Weiß (multiflora)	10.—	2.—	60
30404	" Rot (multiflora), leuchtend dunkelsamtrote Blüten in überreicher Fülle, besonders empfehlenswert	10.—	2_	60
30408	Blut tiefstes duphelstes Scharlach	10.—	2.—	60
30395	Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung	10	2.	00
30373	unübertroffen in Größe und Farbenpracht	10.—	2.—	60
30407	,, tigrina, Benarys riesenblumige getigerte und punktiert		-	00
50107	in feinsten Zeichnungen und Farben	10.—	2.—	60
30389	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rande (fehlt)	_		_
	() ()			

	11011	1 opipitunzen	12 5	100015	
	cm		DM	DM	DPf
		THGloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung)			
30393		gigantea Friedrich Benary, prachtvoll. Formvollendete			
00001		Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund	10.—	2.—	60
30391		" Rhein (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand	10.—	2.—	60
30390		Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesin-	0	1.00	50
30401		scharlach von starker Leuchtkraft, reichblühende Marktsorte	8.—	1.80	50
30400		Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosatigrina, punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel.	8.—	1.80	50
20400		seltene Zeichnungen	8.—	1.80	50
30412		crassifolia erecta, gemischt, Blumen aufrecht, Blätter stehen	0.	1.00	50
		waagrecht und bedecken den Topf	8.—	1.80	50
30418		erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach			
		mit breitem, weißem Rand	8.—	1.80	50
30420		" erecta Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem			
20160		Rand, verbesserter reichblühender Stamm	8.—	1.80	50
30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen	8.—	1.80	50
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinia,			
		Gloxinienblumen in lebhaften Farbtönen an dunkelbe-	0	1.00	50
		laubten Pflanzen	8.—	1.80	50
			10g	lg	Pt.
		Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.	DM	DM	DPf
30601	40	peruvianum Florina, hellviolett, groß	16.—	2.—	60
30600	60	" Marine, tiefblau, große Dolden	16.—	2.—	60
30603	"	", Valencia, riesenblumig, fliederblau	12.—	1.50	50
30622	"	" Prachtmischung riesendoldiger	10.—	1.25	50
		Impatiens. Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	1/2 g 1	000 K.	Pt.
		Wirkungsvoll für Gruppen im Halbschatten.	DM	DM	DPf
30680	45	holstii, zinnoberrot, herrliche Zimmerpflanze 5 g DM. 14.—.	1.60	2.80	40
30704 30705	25	,, nana lachsrosa (Benary), reizende Topfpflanze	6.—	8.—	50
30708	55	,, nana Liegnitzia, tief mennigrot	7.—	12.—	50
30722	45	sultanii hybrida, reiche Mischung 5 g DM. 12.—.	6.—	8.— 2.60	35
30724		,, Ammerland, großblumig, karminrot 5 g DM. 16.—.	2.—	3.60	40
30727	15	" nana hybrida, Mischung niedriger Spielarten	1.60	2.80	35
		Isolepis, Frauenhaar. Cyperaceae.			
23056		gracilis (Ficinia poirettii), für Töpfe, Ampeln, Aquarien	5.—	_	60
		T Isoloma (Kohleria, Tydaea). Gesneriaceae.			
30768	40	hybridum grandiflorum, Prachtmischung		1.—	50
		Kalanchoe. Crassulaceae.			
30780	100	crenata, gelb	20.—	2.—	50
30786	25	hybrida Feuerblüte, wertvolle, überreich blühende Markt-			
		pflanze mit 11/2-2 cm großen, leuchtend scharlach-			
00000		roten Blumen	18.—	1.50	50
30788	4 5	Goldhybriden. Große. haltbare ockergelbe Blumen	26.—	3.—	60
30790	45	Schumacheri, hellgelb		2.—	50
20024	•	Mandevillea. Apocynaceae			00
30924	*	suaveolens, weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar .	- T	-	30
10004	10	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
19004	15	cordinate tonis variegatis, weipbante Blatter, parpar-	1.00		70
		rosa Blüten, für Teppichbeete und Einfassungen	1.80	_	70
10022	60	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.			
19022	60	pudica. Die feinen Fiederblättchen schließen sich nach jeder			40
		Berührung			40

Nr.	Höhe	Topfpflanzen	1/2 g	1000 K.	Pt.
7	cm	T Nasselia Commission	DM	DM	DPf
31050	45	T Naegelia. Gesneriaceae. hybrida, sehr schöne Mischung	9.—	1.—	75
31052 31056	35 25	,, halbhohe Spielarten zebrina discolor, auβen feuerrot, innen gelb, braun gespren-	16.—	1.20	75
21020	25	kelt, schön belaubt	_	_	75
10225	15	Nierembergia. Solanaceae.	4.00		E E
19335 19336	15	coerulea (hippomanica), lavendelblau, reich u. lange blühend ,, veilchenblau (Benary), siehe Neuheiten, Seite 15	4.80	\equiv	55
			1 g	1/4 g	Pt.
26539	40	Primula malacoides, Fliederprimel.	DM 8.—	DM 2.—	DPf 50
26545	30	Baby alba, weiß Brillantrot, gute rote Farbensorte Erfurter Riesen-Amethyst (Benary), lebhaft rosalila	12.—	3.—	60
26541 26559	40	Erfurter Riesen-Amethyst (Benary), lebhaft rosalila	10.— 10.—	2.50	60
26554	30	Riesen-Perle (Benary), lachsrosa	—		100
		Meine Erfurter Riesen-Flieder-Primeln zeichnen sich durch hyazinthenähnlichen Aufbau ihrer edlen, großen, meist zier-			
		lich gefransten Blüten aus.			•
26556 26548	30 25	Eriksonii, rosalila mit gelbem AugeLiebling (Baby rosa), lebhaft rosalila, mit gelbem Auge.	8.— 8.—	2.—	50 50
26543	20	Rubin, neu, auffallende rubinrote Farbe	_	4 1	100
26560 26550	30 40	Schneewittchen, reicher Flor weißer, gefüllter Blüten Treurosa. Erste wirklich rosa blühende Fliederprimel	<u></u>	4.—	100 50
26564		Treurosa Vollendung, Verbesserung von Treurosa bezüglich			
26546		Blumenform und Farbe	9.60 8.—		50
					A SERVICE STATE OF THE SERVICE
		Deinoula abania Dalamainal	lg	1000 K.	Pt.
26552	25	Primula obconica, Becherprimel.	DM	DM	DPf
26552 26549		grandiflora alba, Rasse Benary	DM 12.—	DM 3.—	DPf 50
26549	"	grandiflora alba, Rasse Benary, "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blu- men, straffer, gedrungener Wuchs	DM 12.—	DM 3.—	DPf 50
26549 26555 26565	30	grandiflora alba, Rasse Benary ,, Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs ,, coerulea, hellblau ,, Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot	DM 12.— 12.— 12.— 14.—	DM 3.— 3.— 3.— 3.60	DPf 50 50 50 50 70
26549 26555 26565 26575	30 a 25	grandiflora alba, Rasse Benary ,, Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs ,, coerulea, hellblau ,, Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot ,, Hamburger Rot, Rasse Benary	DM 12.— 12.— 12.— 14.— 12.—	3.— 3.— 3.— 3.60 3.—	DPf 50 50 50 70 50
26549 26555 26565 26563 26563	30 a 25 25	grandiflora alba, Rasse Benary ,, Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs ,, coerulea, hellblau ,, Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot ,, Hamburger Rot, Rasse Benary ,, Karminrosa, ohne bläulichen Schein ,, Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz	DM 12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 12.—	3.— 3.— 3.— 3.60 3.— 3.— 3.—	DPf 50 50 50 70 50 50 50
26549 26555 26565 26575 26563	30 a 25 25 ",	grandiflora alba, Rasse Benary ,, Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs ,, coerulea, hellblau ,, Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot ,, Hamburger Rot, Rasse Benary ,, Karminrosa, ohne bläulichen Schein ,, Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz	DM 12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.—	3.— 3.— 3.— 3.60 3.— 3.— 3.—	DPf 50 50 50 70 50 50
26549 26555 26565 26575 26562 26562 26571	30 a 25 25 a 30	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen	DM 12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 3.— 2.40 3.60	DPf 50 50 50 70 50 50 50 40
26549 26555 26565 26563 26562 26568	30 a 25 25 a 30 25	grandiflora alba, Rasse Benary ,, Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs ,, coerulea, hellblau ,, Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot ,, Hamburger Rot, Rasse Benary ,, Karminrosa, ohne bläulichen Schein ,, Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz ,, rosea ,, Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen , Veilchenblau, mittelblau ,, Prachtmischung	DM 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 3.— 2.40 3.60 3.—	DPf 50 50 50 70 50 50 50 50 40
26549 26555 26565 26575 26562 26558 26571 26566 26574 26580	30 a 25 25 a 30 25 25	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung. gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot	DM 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.—	3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40	DPf 50 50 50 50 50 50 50 40 60 50 40 50
26549 26555 26565 26575 26562 26578 26571	30 a 25 25 a 30 25 25	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "sosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa	DM 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20	3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40	DPf 50 50 50 50 70 50 50 50 40
26549 26555 26565 26563 26562 26558 26571 26566 26574 26580	30 a 25 25 a 30 25 25 25 25	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime	DM 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.— 2.30 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—	DPf 50 50 70 50 50 50 40 60 50 40 40
26549 26555 26565 26575 26562 26558 26571 26566 26574 26580 31544 31550	30 a 25 25 a 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa	DM 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40	DPf 50 50 50 70 50 50 50 40 60 50 40 40 120 80
26549 26555 26565 26575 26563 26562 26558 26571 26566 26574 26580 31544 31555 31555	30 a 25 25 a 30 25 25 25 25 20 3 15 25 20 3 15 25 21 25	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung. gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa Flamingo (Benary), einzigartiges Lachsrosa	DM 12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40	DPf 50 50 50 70 50 50 50 40 60 50 40 120
26549 26555 26565 26563 26562 26558 26571 26566 26574 26580 3154 31555 31554 31555	30 a 25 25 a 30 25 25 25 20 3 15 25 20 3 25 20 3 25 20 3 25 20 3 25 20 3 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa Flamingo (Benary), einzigartiges Lachsrosa Heideröschen, zartrosa, niedrig, kugelig Helle Zukunft (Benary), Neuheit. Karminrosa, hellaubig.	12.— 12.— 12.— 12.— 12.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20 1.	3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 14.— 14.— 20.—	DPf 50 50 50 50 50 50 50 40 60 50 40 40 80 120 80
26549 26555 26565 26563 26562 26558 26571 26566 26581 26581 3154 3155 31554 3155 31554	30 a 25 25 3 a 30 25 25 20 3 15 25 20 20 3 15 20 15 20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa Flamingo (Benary), enzigartiges Lachsrosa Heideröschen, zartrosa, niedrig, kugelig Helle Zukunft (Benary), Neuheit. Karminrosa, hellaubig. Kardinal (Benary), brennend zinnoberrot	12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 12.— 9.60 12.— 9.60 12.— 11.20 1.	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 14.— 20.— 20.— 20.— 20.—	50 50 50 50 50 50 50 50 40 60 50 40 40 80 120 80 120
26549 26555 26565 26575 26562 26558 26571 26566 26574 26580 31544 31555 31554 31556 31566	30 a 25 25 25 20 25 20 3 15 25 20 5 15 5 25 3 3 7	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz "rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa Flamingo (Benary), einzigartiges Lachsrosa Heideröschen, zartrosa, niedrig, kugelig Helle Zukunft (Benary), Neuheit. Karminrosa, hellaubig. Kardinal (Benary), brennend zinnoberrot Leuchtfunk (Benary), neu. Glühend karminrot Morgenröte, zart fleischfarbig rosa, früh	12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 12.— 12.— 9.60 12.— 9.60 12.— 9.60 12.— 11.20	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40	50 50 50 50 50 50 50 50 40 60 50 40 50 40 120 80 120 120 120 160 80
26549 26555 26565 26575 26563 26562 26578 26568 26574 26580 26581 31544 31556 31554 31556	30 a 25 25 20 25 20 15 5 5 25 3 3 3 7	grandiflora alba, Rasse Benary "Berliner Rot, Rasse Benary, tiefes Rot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs "coerulea, hellblau "Gärtnerstolz, Neuheit, bengalischrot "Hamburger Rot, Rasse Benary "Karminrosa, ohne bläulichen Schein "Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz rosea "Rote Riesen, Rasse Benary. Größte, leicht gefranste, lebhaft hellrote Blumen "Veilchenblau, mittelblau "Prachtmischung gigantea (Arendsii) atrosanguinea, dunkelrot "Lachskönigin, lachsrosa Primula sinensis fimbriata, chinesische Prime Blender verbessert (Benary), lebhaft orangerot Eos (Benary), seidig zartrosa Flamingo (Benary), einzigartiges Lachsrosa Heideröschen, zartrosa, niedrig, kugelig Helle Zukunft (Benary), Neuheit. Karminrosa, hellaubig. Kardinal (Benary), brennend zinnoberrot Leuchtfunk (Benary), neu. Glühend karminrot	12.— 12.— 12.— 14.— 12.— 12.— 12.— 9.60 13.60 12.— 9.60 12.— 11.20 1.	DM 3.— 3.— 3.60 3.— 2.40 3.60 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 2.40 3.— 14.— 20.— 20.— 14.— 7.20	50 50 50 50 50 50 50 50 40 60 50 40 50 40 120 80 120 80 120 120 160

141.	Tione	Topipiianzen	Ig.I	000 K.	Pt.
	cm		DM	DM	DPf
		Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung)	DIVI	DIVI	DH
	-				
31615	25	gigantea nobilis Cattleya (Benary), cattleyenlila, später			
		purpurrosa		14.—	80
31616		" nobilis coerulea (Benary), rein hellblau		20.—	
31617	"	Immooulate (Paraul) still Distill	16.—		
31618	"	Klassatta (Denary), weipe Riesenblumen	10.—	20.—	120
21010	"	" ,, Kleopatra (Benary), weiß mit breiter Zone in			
21/20		purpurrosa bis zartamethyst	-	14.—	80
31620	"	, ,, Laelia (Benary), malvenrosa, später karminrosa		14.—	80
31622	"	" " Lucretia (Benary), amarantpurpur		14.—	80
31675	,,	,, Olympia Hybriden (Benary), prächtige Mischung,			
		große Dolden mit Riesenblumen	9.60	14.—	80
31720	20	flore pleno alba, reinweiß, gefüllt		8.—	
31728		carmines nelbenhlitie		-	
31732	"	,, ,, carminea, nelkenblütig		8.—	60
31740	"	,, ,, dunkelviolett, nelkenblütig	-	8.—	60
	1.5	" ,, kermesina, dunkelrot, gefüllt	-	8.—	60
31746	15	" ,, Lachsröschen (Benary), zartlachsrosa, gefüllt.	_	-	160
31752	20	" " " Morgenröte (Benary), fleischfarbig	_	8.—	60
31760	"	" " rosea, nelkenblütig		8.—	60
31770	,,	" " Schöne Mischung gefülltblühender		8.—	60
		Rochea. Crassulaceae.			•
31850	40			2	20
21000		falcata, scharlachblühende Sukkulente, Marktpflanze	_	2.—	30
		Saintpaulia, Usambaraveilchen. Gesneriaceae.			
31873	10	ionantha Amarant (Benary), neu, aparte Farbe	_	7.—	80
31870	15	" cordata, intensiv lavendelblau		_	70
31874	10	" grandiflora. Große Blumen, mittelblau, tiefblau oder			10
		violett; reichblühende, dankbare Zimmerpflanze		6.—	70
				0.—	10
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
20830	75 T		1.20	_	50
31911	35	splendens Feuerball 10 g ,, 14.—.	1.70	7.20	50
31906	25	" Feuerzauber, früh, reichblühend, scharlachrot.	1.70	1.20	50
31700	-		2.20	0	60
31917		100 g DM. 115.—., 10 g DM. 18.—.	2.20	8.—	60
21717	,,	,, Johannisfeuer (Benary), ein Feuersalbei, welcher die			
		höchsten Ansprüche erfüllt; früheste Blüte, gleich-			
		mäßig niedriger Wuchs, Blütenfülle und leuchtend			
		scharlachrote Farbe. Siehe Neuheiten, Seite 24.			
		100 g DM. 128.—, 10 g DM. 20.—	2.50	9.—	70
		Sinningia, siehe Gloxinia.			
		Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.			
32004	30	hendersonii New Paterson. Marktpflanze von gedrunge-			
		nem Wuchs mit großen, kirschförmigen, leuchtend schar-			
		lachroten Früchten 10 g DM. 6.—.		1.80	40
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.		1.00	
32132	15	Statice, Sandheike, Strandfleder. Flumbaginaceae.			
32132	כו	puberula, dunkelviolett, wertvolle, lange haltbare Topf-			
		pflanze 10 g DM. 5.60.	_	-	50
		Strontocornus Dulfmale C	1 g	1/4 g	Pt.
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.			
32160	30	hybridus grandiflorus, Prachtmischung, prächtige Spielarten in vielen Farben	DM	DM	DPf
		Spielarten in vielen Farben	12.—	3.—	50
32162	,,	" grandiflorus Caritas (Benary), reinweiß		3.50	50
32164	,,	" Cirrus, weiß, violett geadert		3.50	50
32174	».	Colinal II		3.50	50
32175		PrinzeR Mary bellauraur		3.50	
32173	n	,, ,, Prinzeß Mary, hellpurpur	_	3.50	50
34173	,	" " Tyrusrosa, mit gelbem Schlund	- 10	3.50	50
		Tydaea, siehe Isoloma.			

Blumenzwiebeln und Knollen,

Dininenzwienem und Mionen,		
welche bei frostfreiem Wetter im März und April auf Gefahr des Bestellers versandt werden können; für etwaige Frostschäden leiste ich keinerlei Ersatz. Nur kleine Mengen sind lieferbar,	10 St	. 1 St.
Trongon und nojerour.	DM	DPf
Achimenes, Little Beauty, karminrosa	1.80	20
Mischung schönster Spielarten 100 St. DM. 12.—.	1.50	_
Arum cornutum, siehe Sauromatum.		
Begonia, knollenbildende.		
Bertinii hybrida compacta, karminrosa	2.80	30
" hybrida compacta, karminscharlach	_	30
", ", compacta, zartlachsrosa	2.80	30
hybrida multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa	2.80	30
,, multiflora Helmat (Benary), leuchtend lachsorange	4.50	50
" " Schiller (Benary), tiefkarmin	2.80	30
", ", fl. pleno, Frau Helene Harms, Sämlingsknollen, gelb	3.30	35
" " " " Kupfergold (Benary), goldgelb mit kupferrot oder kupferlachs	—	35
" " " " nana, Mischung	3.30	35
" " " " allgefüllte Tasso (Benary). Neuheit, blutrot. Siehe Seite 23	7.20	80
" einfache, riesenblumige Prachtmischung	1.60	20
" fl. pleno, gefülltblühende Prachtmischung, (enthält kleinen Prozentsatz	1.00	
halbgefüllter)	2.20	_
" " , Rosenblütige Riesen-Begonien, Pastellfarben	3.30	35
1 1 A 11 ' NA' 1	5.50	20
" " pendula, Ampelbegonia, Mischung		20
Canna indica, Blumenrohr.		
Andreas Hover, karminrosa Befreiung, orangescharlach braunlaubig		
Feuerzauber, dunkelscharlach, braunlaubig Präsident, leuchtend rot Goldkrone, goldgelb blutrot gestreift R. Wallace, kanariengelb		
Hansastadt Hamburg, lachskarmin, braunl. Sieg, lachsrosa		
I. B. van der Schoot, goldgelb mit schar- Teichmann, goldgelb		
lachroten Tupfen Vorwärts, dklscharlach, braunl.		
Karminkönig, karminrot Walhalla, goldorange, braunlaubig		
10 Stück in 10 bewährten Sorten meiner Wahl	5.40	_
Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilchen.		
Prachtmischung	4.—	-
Lieferbar von Juni bis Oktober.		
Gesneria umbellata Texa, orangescharlach	5.50	60
Gloxinia hybrida grandiflora. (Mißernte)		
	0.00	0.5
Hyacinthus candicans (Galtonia), Riesenhyazinthe 100 Stück DM. 24.—.	2.80	35
Isoloma (Kohleria, Tydaea) hybridum grandiflorum	3.—	35
	2 20	40
Naegelia hybrida, schöne Mischung	3.20	40
hybrida halbhohe Spielarten 100 " " 36.—.	4.—	45
Sauromatum guttatum (Arum), Eidechsenwurz, wächst auch ohne Erde	5.60	70
- B	2.00	

Dahlien (Lieferbar in ungeteilten Landknollen)

Nr.	Meine besten Züchtungen der letzten Jahre	1 St.
27	Alexander Steffen (Schmuck-D. 110 cm). Ein Sämling von meiner preisgekrönten	DM
	"Feuergarbe". Die brennend scharlachroten Blumen stehen auf 40-50 cm langen,	
	festen Stielen; sie erscheinen früh und in reicher Fülle. Eine haltbare Schnittdahlie, für	
	den Garten ein weithin leuchtender Schmuck	2.40
10	Blutorange (Schmuck-D. 100 cm). Schnitt- und Gruppendahlie mit orangeroten,	
	mittelgroßen Blumen, die waagerecht auf langen und starken Stielen stehen. Früh- und	
125	sehr reichblühend	3.—
135	Blütenwolke (Schmuck-D. 120 cm). Ziegelrot auf goldgelbem Grunde; ungemein	1 20
124	reichblühende Gruppen- und Schnittdahlie	1.20
124	Emil Jannings (Schmuck-D. 120 cm). Hellgoldgelb, die großen Blumen stehen mit starken Stielen horizontal in reicher Fülle auf dem straffen Busch; wertvoll für Schnitt	
	und Gruppenund Gruppen	1.50
23	Erfurter Pfirsichrot (Ball-D. 120 cm). Der straffe Busch ist dicht bedeckt mit mittel-	1.50
-	großen, pfirsichroten Blumen. Wegen der seltenen, reizvollen Farbe, ihrer außer-	
	gewöhnlichen Reichblütigkeit und der langen, festen Stiele verdient diese Neuheit als	
	Schnitt- und Gruppensorte Empfehlung. Von Bindegeschäften wurde sie bevorzugt	2.40
145	Feuergarbe (Schmuck-D. 100 cm). Prachtvolle Schnitt- und Gruppensorte. Die leuch-	
	tend dunkelscharlachroten Blumen stehen waagerecht dicht und straff aufgebaut, auf	
	40—50 cm langen drahtigen Stielen. Wanderpreisträger 1942	1.50
270	Gartenfest (Rosetten-D. 110 cm). Zitronengelb, schmal ziegelrot gesäumt. Kräftig	
1200	gestielte Massenschnittsorte, wertvoll für Gruppen	1.20
268	Goldlicht (Ball-D. 120 cm). Sehr reichblühende Schnitt- und Gruppensorte mit weithin	1 20
269	leuchtenden, hellgoldgelben Blumen auf langen und starken Stielen	1.20
130	Gudrun (Ball-D. 125 cm). Ziegelrot. Großer Ball auf festem Stiel	2.—
טכו	Feine und seltene Färbung; reichblühende Schnitt- und Gruppendahlie mit vorzüglichen	
	Stielen	2-
	~	4.



Schmuck-Dahlie "Paula Wessely"




Schmuck-Dahlie "Blütenwolke"

		DM
25	Hagen Tronje (Schmuck-D. 110 cm). Leuchtend blutrote, große und volle Blume auf	
	festem Stiel. Für Schnitt und Gruppen gleich wertvoll	2.40
. 8	Heidi (Schmuck-D. 120 cm). Leuchtend kirschrot. Mittelgroße Blüten auf langen, festen	
	Stielen. Reichblühende Schnitt- und Gruppensorte	2.40
247	Hermann Abendroth (Schmuck-D. 110 cm). Zartlachsrosa auf gelbem Grund.	
	Reich- und sehr frühblühende Gruppendahlie	1.20
20	Mary Wigman (Kaktus-D. 120 cm). Dunkelrosa, spitzpetalige, edle Blume auf langem	
	und festem Stiel	2.—
378	Mime (Mignon-D. 40 cm). Kleine, einfache, leuchtendrote Blüten bedecken den straffen	
	Busch vollständig. Sehr schöne Gruppendahlie	1.50
134	Paul Menzel (Schmuck-D. 120 cm). Große, breitpetalige, aufrecht stehende Blumen.	
	Hellviolett, auffallende Färbung. Wertvolle Schnitt- und Gruppensorte	3.—
248	Paula Wessely (Schmuck-D. 120 cm). Hellkupferfarben, lachsrosa getönt; sehr wertvoll	
	für Schnitt und Gruppen. Stiel vorzüglich	1.20
144	Schneekopf (Schmuck-D. 70 cm). Mittelgroße Blumen, horizontal von starken Stielen	
	getragen, erscheinen in solcher Fülle, daß der Name "Schneekopf" bezeichnend ist.	
	Die Blüte setzt sehr früh ein und hält lange an. Auffallende, wertvolle Sorte für Schnitt	
	und Gruppen. Wanderpreisträger 1942. Wertzeugnis I. Klasse, Holland 1942	2.—
326	Sternschnuppe (Pompon-D. 70 cm). Goldgelb mit breitem, scharlachrotem Saum.	
	Sehr feine und aparte Sorte mit kleinen Blumen	1.20
374	Ulli (Mignon-D. 50 cm). Hellpurpur, seltene Farbe, reicher Blumenflor	1_
	(ITILGILOII D.) CHII, I ICUPUI PUI, OCUCILE I UIVE, ICUITEI DIUINCIII	The state of the s



Ball-Dahlie "Erfurter Pfirsichrot"



Rosetten-Dahlie "Gartenfest"


Wertvolle neue und ältere Sorten

6	Animato (Kaktus-D. 100 cm). Dunkelrosa	1
60	Arnold Thys (Kaktus-D. 120 cm). Rosa, krallige feine Form	1.50
154	Bad Gräfenberg (Schmuck-D. 110 cm. Züchter Engelhardt). Altgold; reichblühende Schnitt- und Gruppensorte	
189	Ballegos Glory (Riesen-Schmuck-D. 90 cm). Dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen	

		DM
30	Bergers Meisterstück (Riesen-Kaktus-D. 130 cm). Chamoisrosa, krallige, sehr große Blume auf langem, festem Stiel, extra	4.—
2	Dr. Noll (Kaktus-D. 120 cm). Reingelb	2.—
304	Erfurter Kupfergold (Pompon-D. 70 cm. Benary). Leuchtend lachsrot auf altgold-	2.
704	farbigem Grunde. Warme Farbentönung, besonders bei Lampenlicht. Früh- und reich-	
	blühende Gruppen- und Schnittsorte. Seitenstück zu meiner beliebten "Gruppenstolz"	1
141	Erinnerung an Pyrmont (Riesen-Schmuck-D. 130 cm). Hellachs, Mitte kupfer-	'
	farben, feine Schnittsorte	1.20
12	Franz Berger (Riesen-Kaktus-D. 110 cm). Große, krallige, korallenrote Blume, früh-	1.20
	und reichblühend	80
13	Friedenssonne (Kaktus-D. 110 cm). Gelb	2.40
55	Glückauf (KHybr. 120 cm. Züchter Engelhardt). Dunkelkarminrot, für Schnitt und	2.10
	Gruppen	2.—
267	Gruppenstolz (Rosetten-D. 60 cm. Benary). Kupferrosa mit chamoisrosa getönt, lang-	
	und festgestielte Blumen, sehr haltbar, für Gruppen und Schnitt; erhielt 1939 in Holland	
	ein Verdienstzeugnis	80
53	Heldenlied (KHybr. 130 cm. Züchter Engelhardt). Scharlachrote Gruppensorte	2.40
161	Helly Boudewijn (Schmuck-D. 130 cm). Sehr langgestielte, reichblühende, wertvolle	
	reinweiße Schnittdahlie	1.20
206	Hofrat Dr. Lauche (Schmuck-D. 130 cm). Auf zinnoberscharlach kirschrot getönt;	
20	herrliche leuchtende Färbung, lang und stark gestielt	80
29	Kammersänger Karl Schmitt-Walter (Schmuck-D. 130 cm. Benary). Die große,	
	hochgebaute Blume zeigt zwei feine, zarte Farben. Der lindgrüne Grund ist lilarosa	1.50
56	überhaucht. Eine aparte Kranz- und dekorative Gruppendahlie	1.50
20	Klein Waltraud (Kaktus-D. 50 cm). Zinnoberrot mit goldgelben Spitzen; sehr schöne	00
243	Gruppendahlie mit zahlreichen kleinen Blumen	80
277	Auffallanda reichblühanda Carta	1.20
5	Auffallende, reichblühende Sorte	1.20
,	rosa überlegt. Für Schnitt und Gruppen	80
133	Margot Schmidt (Schmuck-D. 70 cm. Benary). Dunkellil: mit seidigem Glanz	60
	Denday). Dungetti i mit setatgen Glanz	.00



Mignon-Dahlie "Mime"



Kaktus-Dahlie "Prof. Richard Wetz"

		DM
210	Onah (Schmuck-D. 90 cm). Orangegelbe, reichblühende Gruppensorte mit kleinen	
	Blumen, Japanische Züchtung	1
128	Pink Giant (Riesen-Schmuck-D. 130 cm). Kirschrosa, Stiel lang und fest. Auffallende,	
	mehrfach preisgekrönte Sorte	2.40
11	Pius XI. (Schmuck-D. 130 cm). Zartzitronengelb mit weißen Spitzen, feine Färbung	1.20
363	Prof. Max Obermayer (Mignon-D. 40 cm. Benary). Der kleine, straffe Busch be-	
	deckt sich über und über mit leuchtend dunkelscharlachroten, einfachen Blumen.	
	Gruppendahlie	60
136	Prof. Max von Schillings (Schmuck-D. 120 cm. Benary). Samtig tomatenrot mit	
	zimtfarbenem Hauch, auffallende Färbung, reich- und frühblühend	80
21	Prof. Richard Wetz (Kaktus-D. 120 cm. Benary). Die zartkarminrosafarbigen,	
	substanzreichen Blumen stehen waagerecht auf auffallend langen, festen Stielen. Für	
	Schnittzwecke unübertrefflich	1.20





Schmuck-Dahlie "Feuergarbe"

Schmuck-Dahlie "Alexander Steffen"

3	Rozemarijntje (Kaktus-D. 130 cm). Lachsrosa auf hellgoldgelbem Grund. Die kralli-	
		1.50
63	Scarlet Leader (Kaktus-D. 120 cm). Leuchtend rot, eine der schönsten roten Sorten.	
	Gewinner des Wechselbechers in Holland 1938	1.20
1	Schönbrunn (KHybr. 120 cm. Engelhardt). Hellorange auf bronze, Grund gelb;	
	für Schnitt und Gruppen	3.—
375	Sommerkleid (Duplex-D. 50 cm. Benary). Salmorange mit brauner Zone. Reich-	
	blühende Gruppen- und feine Schnittsorte	1.20
14	Sternengold (Kaktus-D. 100 cm). Hellgelb	2.—
16	Victor Teschendorff (KHybr. 130 cm). Weiß, Mitte creme	2.—
59	Vorsehung (Schmuck-D. 130 cm). Blume groß, orangegelb, Stiel lang und stark	2.—
4	Vrede (Kaktus-D. 90 cm). Reichblühende, weiße Schnittsorte	2.—
17	Weiße Dame (Kaktus-D. 130 cm). Reinweiß	1.20
26	Witte Vlag (Kaktus-Hybr. 120 cm). Weiß	2.—

Einige wertvolle winterharte Blütenstauden

Lieferbar im April. Weitere Beschreibungen siehe unter Staudensamen.

St = für Stein- oder Felsgärten RG = für Rabatten und Gruppen Sch = zum Schnitt *= für Einfassungen

St *Achillea ageratifolia, weiß, Mai—Juni 3.50 40 Companies, gelb, Mai—Juni 3.50 40 Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe 3.50 40 Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe 3.50 40 Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe 3.50 40 Althaea rosea fl. pl., Benarys Spezialrasse, leuchtende große Blumen, Mai—Juli 3.50 40 Alyssum saxatile compactum, goldgelb, April—Mai, J. B. 2.70 30 Asparagus speudoscaber Spitzenschleier, Jein gefiedert 9.— 100 Asparagus speudoscaber Spitzenschle	Höhe Höhe	1	0 St.	1 St.
tomentosa, gelb, Mai—Juni 3,50 40 Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe 3,50 40 Mischung 3,50 40 Alyssum saxatile compactum, goldgelb, April—Mai, für Bienen 3,50 40 Arabis alpina Schneehaube (Benary), weiß, April—Mai, f. B. 2,70 30 Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, Jein geſiedert 9,-1100 Verticillatus, rankend, für Lauben, für Bienen 3,50 40 Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, Jein geſiedert 9,-1100 Verticillatus, rankend, für Lauben, für Bienen 3,50 40 Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, Jein geſiedert 9,-1100 Verticillatus, rankend, für Lauben, für Bienen 3,50 40 St			DM	DPf
100			3.50	40
Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August Amarantpurpur, Champois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe	30 ,, tomentosa, gelb, Mai—Juni			
Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Purpurviolett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe 3,50 40	200 RG Sch Althaea rosea fl. pl., Benarys Preismalve, Juli—August			
Mischung 3,70 30 30 30 30 30 30 30	Amarantpurpur, Chamois, Goldgelb, Karmin, Pur	pur-		
Mischung 3,70 30 30 30 30 30 30 30	violett, Rosa, Scharlach, Weiß, jede Farbe		3.50	40
Aquilegia coerulea hybr., Benarys Spezialrasse, leuchtende große Blumen, Mair—Juli	Mischung		2.70	30
St	30 St *Alyssum saxatile compactum, goldgelb, April—Mai, für B	ienen	3.50	40
St		tende		
300	große Blumen, Mai-Juli			
Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiedert. 9.— 100	2) St Arabis alpina Schneehaube (Benary), weiß, April—Mai, f	. B		
verticillatus, rankend, für Lauben, für Bienen	100 , Sch albida flore pieno, weiß, gefullt			
**Aster alpinus, hellblau, Mai—Juli, für Bienen 3,50 40 **Aster alpinus, hellblau, Mai—Juli, für Bienen 3,50 40 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Rec hand blau, September, siehe Seite 25. I. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 **Campanula persicifolia grandiflora alba, Juni—August, in Bienen 2,70 30 **Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3,50 40 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 4,50 50 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli, für Bienen 2,70 30 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli, für Bienen 2,70 30 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli, für Bienen 3,50 40 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli, für Bienen 3,50 40 **Certaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli, für Bienen 3,50 40 **President pulcher 1,50 50 **September 2,50 50 **September 2,50 50 **September 2,50 50 **September 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September 2,50 50 **September 2,50 50 **September 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September 2,50 50 **September 3,50 40 **President 2,50 50 **September	300 , Asparagus pseudoscaper Spitzenschieler, fein gefiedert	• • • •		The state of the s
Note	30 St *Actor alninus ballilas Mai Lili (" D:	• • • •		
blau, September, siehe Seite 25. Î. Preis Stuttgart 1950 13,50 150 novi belgii Erfurt blüht (Benary), leuchtend blau, September, siehe Seite 25, jür Bienen	40 Sch * hybridus Professor Anton Kinnenhova (Param) Inc.		3.50	40
Novi belgii Erfurt blüht (Benary), leuchtend blau, September, siehe Seite 25, für Bienen	blan September siehe Seite 25 I Prois Stuttgart 1050	ntena	13 50	150
	110 RG novi helgii Erfurt bliibt (Benary) leuchtend blau Septe	mhar	15.50	100
Tampanula persicifolia grandiflora alba, Juni—August. 3.50 40 pusilla, blau, rasenbildend, Juni—August, für Bienen 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—2.70 30 Cerestium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Juni 2.70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2.70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2.70 30 Coreopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—September 4.50 50 grandiflora Mayfield Riesen, goldgelb 3.50 40 Corydalis lutea, gelb, Mai—Oktober 3.50 40 Corydalis lutea, gelb, April—Mai 3		moer,	13 50	150
Tampanula persicifolia grandiflora alba, Juni—August. 3.50 40 pusilla, blau, rasenbildend, Juni—August, für Bienen 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3.50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—2.70 30 Cerestium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Juni 2.70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2.70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2.70 30 Coreopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—September 4.50 50 grandiflora Mayfield Riesen, goldgelb 3.50 40 Corydalis lutea, gelb, Mai—Oktober 3.50 40 Corydalis lutea, gelb, April—Mai 3	ausdauernde großblumige Schnittaster, für Rienen			
pusilla, blau, rasenbildend, Juni—August, für Bienen 3,50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3,50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—Juli 3,50 40 Cerastium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Juni 2,25 25 tomentosum, weiß, silberweiße Blätter, Juni 2,70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2,70 30 Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2,70 30 Coreopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—September 4,50 50 grandiflora Mayfield Riesen, goldgelb 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mai—Oktober 3,50 40 Delphinium elatum Pacific Hybriden, Juli—August, siehe S, 21 4,50 50 elatum Eisberg verbessert (Benary), reinweiß 4,50 50 sinense Blauer Spiegel (Benary), ultramarinblau, Juni—Juli 3,50 40 Doronicum caucasicum, gelb, April—Mai 3,50 40 Doronicum caucasicum, gelb, April—Mai 3,50 40 Doronicum caucasicum, gelb, Mair—Juni 3,50 40 Draba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3,50 40 Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S, 26 11,—120 Corydalis lutea, gelb, Mair—Juni—Nair Bienen 3,50 40 Centaurea pulcherrima, rosig lavendel, Juni—August, für Bienen 3,50 40 Draba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3,50 40 Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S, 26 11,—120 Corydalis lutea, gelb, Mair—Juni—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Juni—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Juni—Nair Bienen 3,50 40 Draba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Juni—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Nair Bienen 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Nair Bienen 3,50 40 Draba haynaldii (aizoon), gelb, Mair—September 3,50 40 Corydalis lutea, gelb, Mair—Nair Bienen 3,50 40 Draba haynaldii (aizoon), gelb, Mair—Juni—Septem	75 St ,, Campanula persicifolia grandiflora alba, Juni—August			
40 RG Sch 30 St *Cerastium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Juni	10 ,, pusilla, blau, rasenbildend, luni—August für Rienen			
**Cerastium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Juni.	40 RG Sch Centaurea pulcherrima, rosig lavendel. Iuni—Iuli			Carlo and a contract
120 RG Sch Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für Bienen 2.70 30	30 St *Cerastium biebersteinii, weiß, wolliges Laub, Iuni			25
All St	20 ,, * tomentosum, weiß, silberweiße Blätter, Juni		2.70	30
80 RG ,, Greopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—September . 4.50 50 grandiflora Mayfield Riesen, goldgelb . 3.50 40 80 RG Sch 7	120 RG Sch Chelone barbata coccinea, scharlach, Juli—August, für B	ienen	2.70	30
80 RG ,, Greopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—September . 4.50 50 grandiflora Mayfield Riesen, goldgelb . 3.50 40 80 RG Sch 7	40 St ,, barbata hybrida praecox nana, Juni—Juli, für Bienen		2.70	30
St *Corydalis lutea, gelb, Mai—Oktober 3.50 40	80 RG ,, Coreopsis grandiflora Badengold, goldgelb, Juni—Septem	ber		
RG Sch Delphinium elatum Pacific Hybriden, Juli—August, siehe S. 21 4,50 50	90 ,, granditlora Mayfield Riesen, goldgelb			40
** sinense Blauer Spiegel (Benary), reinweiß 4.50 50 50 , , , ** sinense Blauer Spiegel (Benary), ultramarinblau, Juni—Juli 3.50 40 20 St *Dianthus deltoides albus, Juni—August 2.70 30 40 , Sch Doronicum caucasicum, gelb, April—Mai 3.50 40 7 St Doraba haynaldii (aizoon), gelb, Mār—Juni 3.50 40 80 RG Sch Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S. 26 11.— 120 Eryngium bourgatii, stahlblau, Juni—August, für Bienen 3.50 40 planum, kornblumenblau, für Bienen 3.50 40 Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, für Bienen 3.50 40 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3.50 40 " Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt 4.50 50 " Tokaier (Benary), rotorange 4.50 50 Gpysophila repens, weiß, Juni—September 3.50 40 15 , repens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September 3.50 40 16 RG Sch Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt. 3.50 40 17 Iris sibirica, hellblau, Mai—Juni 2.70 30				
sinense Blauer Spiegel (Benary), ultramarinblau, Juni—Juli 3.50 40 *Dianthus deltoides albus, Juni—August 2.70 30 *deltoides Brillant, leuchtend rot 2.70 30 *Doronicum caucasicum, gelb, April—Mai 3.50 40 *plantagineum excelsum, goldgelb, Mai—Juni 3.50 40 *plantagineum excelsum, goldgelb, Mai—Juni 3.50 40 *praba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3.50 40 *praba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3.50 40 *praba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3.50 40 *planum, kornblumenblau, für Bienen 4.50 50 *prandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3.50 40 *prandiflora Burgunder (Benary), rotorange 4.50 50 *prandiflora Burgunder (Benary), rotorange 4.50 50 *prandiflora Burgunder (Benary), rotorange 5.50 40 *prandiflora Burgunder (Benary), rotorange 5.50 50 *prandiflora Burgunder 7.50 50 *prandiflora Burgunder		5. 21		
* Dianthus deltoides albus, Juni—August		· ; · ;.		
** deltoides Brillant, leuchtend rot		-Juli		
40 , Sch Doronicum caucasicum, gelb, April—Mai				
plantagineum excelsum, goldgelb, Mai—Juni. 3.50 40 Traba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3.50 40 Braba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3.50 40 Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S. 26 11.— 120 Eryngium bourgatii, stahlblau, Juni—August, für Bienen 3.50 40 planum, kornblumenblau, für Bienen 3.50 40 Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, für Bienen 3.50 40 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3.50 40 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3.50 40 "Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt 4.50 50 "Tokaier (Benary), rotorange 4.50 50 Gentiana septemfida lagodechiana, dunkelblau, Juli—September 4.50 50 Gypsophila repens, weiß, Juni—September 3.50 40 Tepens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September 5.40 50 Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt. 3.50 40 Iris sibirica, hellblau, Mai—Juni 2.70 30	40 Sch Doronicum caucasicum gelb April Mai			
7 St Braba haynaldii (aizoon), gelb, März, für Bienen 3,50 40 80 RG Sch Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S. 26 11.— 120 80 RG Sch Erigeron hybridus Fee (Benary), hellrosa, Juni—Juli, siehe S. 26 11.— 120 81 Eryngium bourgatii, stahlblau, Juni—August, für Bienen 3,50 40 82 planum, kornblumenblau, für Bienen 3,50 40 83 Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferscharlach 84 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 85 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 86 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 87 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 88 grandiflora Burgunder (Benary), veinrot, Juni—Oktober 3,50 40 89 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 80 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 80 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 81 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 82 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 83 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 84 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 85 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 86 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3,50 40 87 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 88 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 89 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,50 40 80 mit gelben Spitzen, für Bienen 3,				
80 RG Sch 50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		• • • •		
50 ,, ,, Eryngium bourgatii, stahlblau, Juni—August, für Bienen		3 26		
75 ,, , Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, für Bienen . 3.50 40 grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober . 3.50 40 ", Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt . 4.50 50 Tokaier (Benary), rotorange . 4.50 50 Gentiana septemfida lagodechiana, dunkelblau, Juli—September . 4.50 50 Gypsophila repens, weiß, Juni—September . 3.50 40 repens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September . 5.40 50 Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt 3.50 40 Iris sibirica, hellblau, Mai—Juni . 2.70 30		. 20		
Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, für Bienen	120 ,, ,, planum, kornblumenblau, für Bienen			
mit gelben Spitzen, für Bienen	75 ,, Gaillardia grandiflora Bremen (Benary), dunkelkupferschar	lach	3.50	
grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober 3.50 40 Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt 4.50 50 Tokaier (Benary), rotorange 4.50 50 St Gentiana septemfida lagodechiana, dunkelblau, Juli—September 4.50 50 Gypsophila repens, weiß, Juni—September 3.50 40 repens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September 5.40 50 Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt. 3.50 40 Iris sibirica, hellblau, Mai—Juni 2.70 30	mit gelben Spitzen, für Bienen		3.50	40
7. Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt 4.50 50 7. Tokaier (Benary), rotorange 5.0 50 7. Tokaier (Benary), rotorange 5. Tokaier (Benary), rotorange 5. Tokaier (Benary), rotorange 5. Tokaier (Benary), rotorange 6. Tokaier (Benary)	", ", grandiflora Burgunder (Benary), weinrot, Juni—Oktober			40
7. Tokaier (Benary), rotorange 4.50 50 7. Gentiana septemfida lagodechiana, dunkelblau, Juli—September 4.50 50 7. Gypsophila repens, weiß, Juni—September 3.50 40 7. Tepens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September 5.40 50 7. Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt. 3.50 40 7. Junis sibirica, hellblau, Mai—Juni 2.70 30	", ", ", ", Sonne (Benary), goldgelb, orangegetönt		4.50	50
15 ,, Gypsophila repens, weiß, Juni—September	,, ,, ,, Tokaier (Benary), rotorange			
25 ,, repens fl. pl. Rosenschleier, rosa, Juli—September		mber		
100 RG Sch Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, goldgelb, Aug.—Okt. 3.50 40 75 ,, ,, Iris sibirica, hellblau, Mai—Juni				
75 ,, ,, Iris sibirica, hellblau, Mai-Juni				
15 St Leontopodium alpinum, Alpen-Edelweiß, Juni—August		Ukt.		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
Leontopodium aipinum, Aipen-Edelweiß, Junt—August 3.50 40	15 St Leontonodium objects Alex Ell 10 L 14	• • • •		
	August	• • • •	5.50	40

Höhe	9		Blütenstauden	10 St	1 St.
cm				DM	DPf
75	RG	Sch	Leucanthemum grandiflorum vernale, weiß, Mai-Juni	-	30
		,,	grandiflorum secundum. Anfang Iuni—Iuli	3.50	40
90	,,		maximum König, riesenblumig, weiß, Iuli-September	3.50	40
80	,,	,,	maximum König, riesenblumig, weiß, Juli—September, Sieger weiße Riesenblumen auf kräftigen Stielen	3.50	40
60	,,	,,	,, Lawine (Benary), halbhoch, Juni—August	3.50	40
90	,,	,,	Linaria macedonia speciosa Nymphe, rahmweiß, Juni-Juli	3.50	40
75	, ,,	,,	Linum nerenne hellhlau luni— luli	2.70	30
	,,	Sch	Linum perenne, hellblau, Juni—Juli	3.50	40
100	,,	Sch	polyphyllus Russels, zweifarbig	2.70	30
90	,,	,,	Lychnis chalcedonica, scharlach, Juni—August	3.50	40
	Šť	,,	Oenothera fruticosa Youngii, gelb, Juni—Juli	2.70	30
45		CI	Papaver orientale, glühend dunkelrot, Mai-Juni, für Bienen	3.50	40
110		Sch		3.50	40
15	St	CI	Phlox setacea rosea, rosa, April—Juni	3.50	40
75		Sch	Polemonium coeruleum, blau, Juni—August, für Bienen	3.50	40
25	St		Primula cortusoides, lilarosa, für halbschattige Lagen denticulata hybrida, verschiedenfarbige Blütenbälle, April—Mai	4.50	50
30	,,			3.50	40
25	,,		officinalis hybrida, wohlriechend, April—Mai	3.50	40
15	,,		veris acaulis hybrida, Polsterprimeln in vielen Farben	3.50	40
30	P'C	Sch	,, elatior grandiflora, April—Mai	3.50	40
80	KG	Sch	Pyrethrum roseum hybr. grandiflorum (Benary), Juni-Aug.	5.50	40
75	,,	,,	Rudbeckia hybrida Goldquelle (Benary), goldgelb, Juli-Sept.,	13.50	150
100			siehe Seite 26. I. Preis Stuttgart 1950	3.50	40
100	Šť	. ,,	purpurea, dunkelkarminrot, August—September	2.25	25
5	St		*Sagina subulata, rasenbildend, für Plattenwege	3.50	40
20	,,		Saxifraga aizoon, weiß, silbergraue Rosetten, Mai—Juli, für Bienen	3.50	40
30	,,		* decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend, April—Juni	2.25	25
6	,,		*Sedum acre, gelb, Juni—September, Rasenersatz, für Bienen	2.25	25
15	,,		* album, weiß, grünen Rasen bildend, zierlich, für Bienen	2.70	30
50	,,		maximowiczii, gelb, Juli, für Bienen	2.70	30
30	. ,,		Tellexum, geto, juit ringust	3.50	40
150	r'C	CI	* spurium Purpurteppich (Benary), rosa, rot belaubt	3.50	40
150		Sch	Solidago hybrida Frühgold, Juni-Juli, für Bienen	3.50	40
70	,, 5	st ,,	hybrida Goldkind (Benary), Juli—August * ,, Laurin (Benary), siehe Seite 26	10.—	
20	,, ,	'C.1	Trollius hybridus Kanarienvogel, hell-goldgelb, April—Juni, für	10	120
30	,,	Sch	freshte I agen	4.50	50
	C.		feuchte Lagen*Veronica incana, ageratumblau, weißblättrig, Mai—Juni, f. B	3.50	40
75	St	CI		3.50	40
15	KU	Sch	longifolia, blau, Juli—August Sortiment reizender Stein- und Felsenpflanzen	5.50	.0
			25 Stück DM. 8.—.	3.50	
			,, schöner Schnittstauden		
,			von schmückenden Bienenweidepflanzen	4.50	
			,, von schmuckenden Bienenweidepitanzen	1.50	
			Gewürzkräuter		
				2.70	20
			Beifuß	2.70	
			Bohnenkraut, Winter, Erfurter niederliegendes, für Bienen		
1			Lavendel, echter, für Bienen		
			Liebstock, mittelgroßblättriger	3.50 2.70	
			Melisse, Zitronen-, Erfurter aufrechte		A PROPERTY OF THE PARTY OF THE
			Poleyminze, Erfurter, für Bienen	1000	
			Salbei, echter, für Bienen		
			Schnittlauch, mittelgrober, für Bienen	1.—	
			Thymian, Deutscher Winter, für Bienen	3.50	
			Wermut, großblättriger	2.70	
			Weinraute, kleinblättrige, mittelfrühe	2.70	30
			Ysop, für Bienen	2.70	30
					The second second

Hilfsmittel für Garten und Feld

Staub-,, Gesarol"

Ein seit Jahren mit größtem Erfolg in meinem Betrieb verwendetes ungiftiges Berührungsund Fraßmittel gegen saugende und fressende Insekten (Erdflöhe!) an Gemüse- und Blumenpflanzen. 500 g 1.—., 1 kg 1.60., 5 kg 7.10 DM.

Ameisenmittel 647 "Schering"

Verwendung als Gießflüssigkeit oder Streumittel zur Vertilgung von Ameisen in Obst- und Gemüsegärten. Beutel ausreichend für 10—15 Ameisennester.

Beutel ca. 100 g 1,60 DM.

Schneckenmittel "Luco"

Schützt Pflanzen, besonders auch Tabakpflanzen, Obst und Gemüse vor Schneckenfraß.

Pckg. 400 g 1,10 DM.

Gewächshaus-Nicotin-Räucherkerzen "Gefa"

Zur Vernichtung von Pflanzenschädlingen in Gewächshäusern.

Stück -. 28 DM.

Spritzmittel "Thiobar"

Ein billiges Barium-Schwefel-Spritzmittel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten und tierischen Schädlingen im Obstbau, auch gegen zahlreiche Gemüsekrankheiten wirksam. Anwendung im Frühjahr und Frühsommer. 1 kg ausreichend für 3 Eimer 3%ige, bzw. 10 Eimer 1%ige Lösung.

Pckg. 1 kg 1.98 DM.

Spritzmittel "Polybar"

Schwefelbarium-Spritzmittel für den Garten- und Obstbau gegen Pilzkrankheiten, Milben, Schildlauslarven, Stachelbeerraupen usw.

Pckg. 100 g — .65., 1 kg 2.45 DM.

Baumwachs "Propara"

Geprüft von der Biologischen Zentralanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem. Schachtel ca. 90 g - .85 DM.

"Unkraut-Futschi"

Mittel zur Vertilgung von Unkraut und unerwünschtem Graswuchs auf Straßen, Plätzen, Garten- und Parkwegen usw. Anwendung im zeitigen Frühjahr am zweckmäßigsten. 1-kg-Packung ausreichend für 50 Liter Gießflüssigkeit.

Pckg. 1 kg 2.10 DM.

Spezialdünger "AC 12"

Humin-Dünger mit Stickstoff für Obst-, Gemüse- und Gartenbau. Besonders für den Tabakbau zu empfehlen.

Beutel — .55 DM.

Pflanzenstäbe, unter 100 Stück werden nicht abgegeben.

Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.
30 cm	100	91	75 cm	100	2.06	105 cm	100	3.40
45 cm	100	1.24	90 cm	100	2.73	120 cm	100	4.29
60 cm	100	1.62	100 cm	100	3.18			

Holzetiketten zum Stecken, unter 100 Stück werden nicht abgegeben.

Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.	Länge	Stück	DM.
10 cm 12 cm 15 cm	100 100 100	43 57 73	17 cm 20 cm 22 cm	100 100 100	83 1.02 1.27	25 cm 30 cm	100	1.52 2.03

Holzetiketten-Anhänger

12 cm 100 Stück -.64 DM., 10 cm 100 Stück -.50 DM.

Pikiertöpfe aus Holzspan

Lieferung in Einheitskisten zu ungefähr je 6000 Stück. Versandkisten werden mit 3.— DM. pro Stück berechnet.

Pro Tausend 5 cm Durchmesser 14.—., 6,5 cm 15.—., 8 cm 18.— DM.

Gärtner-Thermometer

Zum Aufhängen im Freien, sehr haltbar, Milchglasskala mit eingebrannten Zahlen (+ 50 bis - 40° C.). Zum Schutz in Holz versenkt.

Stück 1.82 DM.



Benarys Schnittblumenmischung "Schmücke Garten und Heim"



Meine Schnittblumen und ein Grundbeet mit meiner Petunia "Weiße Wolke" und Lobelia fulgens auf der Erfurter Gartenschau

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)